


ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์



แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้

๑. การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ผู้ปฏิบัติ : ผู้ขออนุญาต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด

ในเบื้องต้นผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแจ้งความประสงค์ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อขอคำแนะนำในขั้นตอนและวิธีการการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ขจส.๑) และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ได้หรือไม่ โดยตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง

ในกรณีที่สถานที่ตั้งสามารถก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ขจส. ๑) ดังนี้

๑) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้ยื่น ณ ท้องที่ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์

๑.๒ ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์นั้นตั้งอยู่

๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๒.๑ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

๒.๒ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

หมายเหตุ : กรณีมิใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตมายื่นเอกสารหลักฐาน ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และมอบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒.๓ สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในระหว่างที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์นั้น ตั้งอยู่ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.๓ เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้ที่มีชื่อร่วมกัน

ในกรณีที่ดินนั้นๆ หรือหนังสือสัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาเอกสาร
ทุกฉบับ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ สำเนาหนังสือตอบการใช้ที่ดินก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยผังเมือง

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบที่ดินที่จะก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ว่าสามารถก่อสร้างโรง
ฆ่าสัตว์ได้หรือไม่ โดยตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง

๒.๕ บันทึกปากคำผู้อำนวยการเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
ราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยดำเนินการ
บันทึกปากคำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์
และโรงพักสัตว์ และจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ สำหรับ
ท้องที่ที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้บันทึกปากคำสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้
เคียงที่สุด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๖ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มี
การคมนาคมที่สะดวกมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรง
พักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้
อื่นและห้ามตั้งอยู่ภายในบริเวณ ดังต่อไปนี้

(๑) บริเวณที่ห้ามตั้งโรงงานหรือห้ามตั้งโรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

(๒) บริเวณศาสนสถาน สถานพยาบาล หอพัก สถานที่ราชการ แหล่งชุมชน หรือ
สถานศึกษา รวมทั้งภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เป็นโรงฆ่าสัตว์ หรือโรง
พักสัตว์ของสถานศึกษาให้ตั้งภายในสถานศึกษาหรือภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตสถานศึกษานั้นได้

(๓) บริเวณที่น้ำท่วมถึง

(๔) บริเวณที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของวัตถุมีพิษจากเกษตรกรรมหรือ
อุตสาหกรรม

๒.๖ แผนผังแสดงสถานที่ขอตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นในกระดาด
ขนาด A ๒ หรือ A ๓ จำนวน ๕ ชุด โดยควรมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) อาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ ที่จอดรถ บ้านพัก สำนักงาน

(๒) สถานที่รวบรวมหรือกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓) สถานที่บำบัดน้ำเสีย และที่ระบายน้ำทิ้ง

(๔) รายละเอียดที่ตั้ง เนื้อที่ ถนน และระยะห่างของบ้านเรือน ที่พักอาศัยของราษฎร
สิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ

๒.๗ แบบแปลนแผนผังอาคารโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ที่จะดำเนินการก่อสร้าง และ สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมด้วยคำอธิบายและ รายละเอียดต่างๆ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมาย กำหนดในกระดาศขนาด A ๒ หรือ A ๓ จำนวน ๕ ชุด ประกอบด้วย

๒.๗.๑ แบบแปลนพื้นอาคารโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์

แสดงการกั้นแบ่งห้องต่างๆ ของอาคารผลิต โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ ส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาด และแสดงทิศทางเข้า – ออกของพนักงาน

๒.๗.๒ แบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร

แสดงตำแหน่งของการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้เป็นหลักในกระบวนการผลิต และระบุชื่อเครื่องมือและเครื่องจักร เช่น กรวยสำหรับเชือดสัตว์ปีก อ่าง หรือบ่อน้ำร้อนสำหรับลวกหนังเครื่อง ปั่นชน เครื่องลวกและปั่นชน และถังแช่เย็นซาก เป็นต้น

๒.๗.๓ แบบแปลนแสดงระบบการระบายอากาศ

แสดงตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบระบาย อากาศในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ และระดับแรงดันอากาศหรือทิศทางการไหลของอากาศ โดยสามารถกำจัด กลิ่น คิว น้ร้อน และความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พัดลมระบายอากาศ เครื่องดูดคิวหรือน้ำ ร้อน เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งทิศทางการไหลของอากาศไม่ควรนำอากาศจากส่วนที่ไม่สะอาด ไหลผ่านเข้ามาส่วนที่สะอาด และกรณีที่น่าอากาศจากภายนอกเข้ามาในอาคารต้องเป็นอากาศที่ไม่มีฝุ่น คิว กลิ่นเหม็นหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

๒.๗.๔ แบบแปลนแสดงระบบแสงสว่าง

แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในแต่ละห้องผลิตทั้งบริเวณภายใน และภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ซึ่งเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงสว่างจากไฟฟ้าที่มีความ เข้มของแสงไม่น้อยกว่าสองร้อยลูบลักซ์ โดยไม่ทำให้การมองเห็นสีของเนื้อสัตว์เปลี่ยนแปลงไป

๒.๗.๕ แบบแปลนแสดงระบบน้ำดี

แสดงตำแหน่งและทิศทางของการติดตั้งท่อน้ำใช้ในอาคารโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ โดยระบุตำแหน่งของก๊อกน้ำ เช่น ก๊อกน้ำสำหรับล้างมือ ก๊อกน้ำสำหรับล้างพื้น ก๊อกน้ำ สำหรับล้างเครื่องมืออุปกรณ์ และก๊อกน้ำสำหรับล้างเครื่องในสัตว์ เป็นต้น

๒.๗.๖ แบบแปลนแสดงระบบระบายน้ำทิ้ง

แสดงตำแหน่งและทิศทางการวางระบบท่อระบายน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ และการระบายน้ำจากที่พักสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าป่วยต้องไม่ไหลผ่านไปยังโรงพักสัตว์ หรือทางเดินของสัตว์ สำหรับการระบายน้ำของอาคารโรงฆ่าสัตว์ สามารถป้องกันน้ำทิ้งจากส่วนที่ไม่สะอาดไม่ให้ไหลไปสู่ ส่วนที่สะอาดได้ และปลายท่อด้านนอกอาคารต้องออกแบบให้สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้าไปในอาคาร โรงฆ่าสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน และมีการแยกการระบายน้ำจากห้องผลิตหรือห้องสุขา และน้ำฝน ออก จากกัน

๒.๗.๗ แบบแปลนแสดงระบบการบำบัดน้ำเสีย

แสดงแบบการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ต้องเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาดและกำลังผลิตสูงสุดของโรงฆ่าสัตว์ โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดและปล่อยสู่สาธารณะจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๒.๘ รายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

ผู้ขออนุญาตต้องจัดทำเอกสารแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ โดยระบุชื่อ ชนิด วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร (กำลังแรงม้า กำลังไฟฟ้า และกำลังผลิต) ชื่อผู้ผลิต (ถ้ามี) ซึ่งอาจผลิตภายในประเทศไทยหรือนำเข้าจากต่างประเทศ

๒.๙ แผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิต

ผู้ขออนุญาตต้องเขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตตั้งแต่การรับสัตว์มีชีวิต การทำให้สลบ การเชือดเอาเลือดออก การลวกหนัง การถอนขน การลอกหนัง การเอาเครื่องในออก การชำแหละซาก การตัดแต่ง การแช่เย็น การแช่แข็ง การบรรจุภาชนะหรือหีบห่อสินค้า จนถึงขั้นตอนการขนส่ง โดยให้เขียนในรูปแบบ Block Diagrams และไล่เรียงตามทิศทางการไหลของงาน (Processing Flow Chart) และระบุรายละเอียดที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพการผลิต เช่น ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ทำให้สลบ ระยะเวลา การเอาเลือดออก อุณหภูมิน้ำร้อน อุณหภูมิน้ำแช่เย็นซาก อุณหภูมิห้องแช่เย็น อุณหภูมิซากหรือเนื้อสัตว์ เป็นต้น

๒.๑๐ สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล)ในพื้นที่ที่ตั้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร

๒.๑๑ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ผู้ขออนุญาตที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๓) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยยื่นที่สำนักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ที่ตั้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด

๒.๑๒ สำเนาทะเบียนเลขที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์

ผู้ขออนุญาตจะต้องขอเลขที่ตั้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ โดยยื่นขอที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่ที่ตั้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด หรือสำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร

๒.๑๓ สำเนาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้และ/หรือน้ำแข็ง ทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา ไม่เกิน ๖ เดือน

ผู้ขออนุญาตต้องเก็บตัวอย่างน้ำใช้และ/หรือน้ำแข็ง ที่ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ หรือห้องปฏิบัติการ ของหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่กรมปศุสัตว์ให้การยอมรับหรือรับรอง โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพ น้ำใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง น้ำแข็ง ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์จะต้องไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ยื่นใบคำขออนุญาตตั้งโรงฆ่า สัตว์ฯ

๒.๑๔ เมื่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้วหาก ปรากฏว่า

๒.๑๔.๑ เอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๑ และโรงฆ่าสัตว์ และ โรงพักสัตว์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพัก สัตว์แล้ว ให้ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ขจส.๒) แก่ผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาต

๒.๑๔.๒ ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑ หรือ โรงฆ่า สัตว์และโรงพักสัตว์ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรง ฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้แก่ผู้ขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ภายในสามสิบ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาต

๓) ผู้ขออนุญาตต้องก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ ของกฎกระทรวงฉบับนี้

๔) เมื่อดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ขจส.๑) พร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด หรือสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์ สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขต กรุงเทพมหานคร

๒. การตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์

ผู้ปฏิบัติ : ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร ปศุสัตว์จังหวัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ /๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกิดการบูรณาการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ในการผลิตเนื้อ สัตว์ ที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยต่อการบริโภค ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงออกคำสั่งให้แต่งตั้งคณะ กรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด ทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการ ก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์

คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด ประกอบด้วย

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประธานคณะกรรมการ

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง หรือผู้แทน | คณะกรรมการ |
| ๓. สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน | คณะกรรมการ |
| ๔. อุตสาหกรรมจังหวัด/อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน | คณะกรรมการ |
| ๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด /อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้แทนราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ | คณะกรรมการ |
| ๗. ปศุสัตว์อำเภอ | คณะกรรมการ |
| ๘. ปศุสัตว์จังหวัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๙. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หรือผู้แทน | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หมายเหตุ สามารถปรับปรุงคำสั่งฯให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัด

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ และการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ให้ถูกต้องตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขนส่งและเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กำหนด

๓. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุม สุขลักษณะในการผลิตเนื้อสัตว์

๔. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (มจส.๒) ให้ครบถ้วนถูกต้อง

๕. ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ และรายงานสรุปความเห็นเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดหรืออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (มจส.๒) ขั้นตอนการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์

คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการ โรง ฆ่าสัตว์เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้

๑. ตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีการคมนาคม ที่ สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์

และการฆ่าสัตว์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น และห้ามตั้งอยู่ ภายในบริเวณ ดังต่อไปนี้

(๑) บริเวณที่ห้ามตั้งโรงงานหรือห้ามตั้งโรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

(๒) บริเวณศาสนสถาน สถานพยาบาล หอพัก สถานที่ราชการ แหล่งชุมชน หรือสถานศึกษา รวมทั้งภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เป็นโรงฆ่าสัตว์ หรือโรงพักสัตว์ของสถานศึกษาให้ตั้งภายในสถานศึกษาหรือภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตสถานศึกษานั้นได้

(๓) บริเวณที่น้ำท่วมถึง

(๔) บริเวณที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของวัตถุมีพิษจากเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม

๒. ตรวจสอบการก่อสร้างตามแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ หมวด ๒ ข้อ ๗ ถึง ข้อ ๑๒ ดังนี้

๒.๑ บริเวณภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีรั้วกันเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกและสัตว์อื่นมิให้เข้าไปภายในโรงฆ่าสัตว์ได้

(๒) มีบริเวณรอบอาคารโรงฆ่าสัตว์ที่มีการดูแลปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี ไม่ก่อให้เกิด

ฝุ่นละอองและมีระบบระบายน้ำที่ดี

(๓) มีโรงพักสัตว์

(๔) มีการแยกทางเข้าออกของสัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ออกจากกัน

(๕) มีการป้องกันแมลง นก และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมิให้เข้าไปในอาคารโรงฆ่าสัตว์

(๖) จัดให้มีที่รวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน

๒.๒ โครงสร้างภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) พื้นทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ำได้ มีความแข็งแรงทนทานต่อการกระทบกระเทาะ และการสึกกร่อน และทนทานต่อสารเคมี มีความลาดเอียง ระบายน้ำได้สะดวกและไม่เกิดการท่วมขังรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังต้องเชื่อมกันสนิท และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

(๒) ผนังด้านในทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ำได้ มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิมและทนทานต่อสารเคมี รอยต่อระหว่างผนังกับเพดานเชื่อมกันสนิท และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

(๓) ประตูและวงกบประตูทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ำได้ ไม่เป็นสนิม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และประตูที่เปิดสู่ภายนอกอาคารปิดได้สนิท

(๔) ห้องผลิตส่วนที่สะอาดมีเพดานที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสามเมตร ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบไม่ดูดซับน้ำหรือความชื้น ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม รอยต่อต่างๆ ต้องเชื่อมกันสนิท และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

๒.๓ บริเวณภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) โรงฆ่าสัตว์มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน มีการแบ่งบริเวณภายในโรงฆ่าสัตว์ และส่วนประกอบต่างๆ ตามชนิดของสัตว์ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) ห้องผลิตมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาด

และพื้นที่ทั้งสองส่วนสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

(๓) จัดให้มีที่รวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน

(๔) ระบบระบายน้ำ

(ก) มีระบบระบายน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันน้ำทิ้งจากส่วนที่ไม่สะอาด ไม่ให้ไหลไปสู่ส่วนที่สะอาดได้ และปลายท่อด้านนอกอาคารต้องออกแบบให้สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้าไป ในอาคารโรงฆ่าสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน

(ข) มีการแยกการระบายน้ำจากห้องผลิตหรือห้องสุขา และน้ำฝน ออกจากกัน

(๕) ระบบระบายอากาศต้องสามารถกำจัดกลิ่น ควัน ไอน้ำร้อน และความชื้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

(๖) ระบบแสงสว่างที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์อาจใช้แสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงสว่างจากไฟฟ้าที่มีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่าสองร้อยลูเมนต่อตารางเมตร โดยไม่ทำให้การมองเห็นสีของเนื้อสัตว์เปลี่ยนแปลงไป

(๗) น้ำที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ต้องสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจนมีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดล้างทำความสะอาด ในกรณีที่โรงฆ่าสัตว์จำเป็นต้องใช้น้ำแข็ง น้ำแข็งที่ใช้ต้องสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำแข็งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(๘) อ่างล้างมือ

(ก) จัดให้มีอ่างล้างมือติดตั้งไว้ทุกห้องผลิตและห้องสุขา

(ข) อ่างล้างมือต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิม มีขนาดลึกพอเหมาะที่จะป้องกันการกระเซ็นของน้ำขณะล้างมือ และเป็นชนิดที่ไม่ใช้มือหรือส่วนของแขนเปิดปิด และท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างมือต้องต่อลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง

(ค) บริเวณอ่างล้างมือจัดให้มีผลิตภัณฑ์

๒.๔ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิดทำด้วยวัสดุที่ไม่มีส่วนผสมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแยกหรือรอยแตก รอยต่อต้องเชื่อมกันสนิท สามารถล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้

(๒) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์บางชนิดที่ใช้สารหล่อลื่น มีการป้องกันมิให้สารหล่อลื่นต่างๆ ปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์และซากสัตว์ และสารหล่อลื่นต้องเป็นชนิดที่บริโภคได้

(๓) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ห้ามทาหรือเคลือบผิวหน้าวัสดุด้วยสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

(๔) เครื่องมือและเครื่องจักรที่ติดตั้งประจำที่ ต้องติดตั้งให้ห่างจากผนังหรือเพดานอย่างน้อยสามสิบเซนติเมตร เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและทำความสะอาด

๒.๕ โรงพักสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) อยู่ห่างจากส่วนที่สะอาดของอาคารโรงฆ่าสัตว์ เพื่อป้องกันกลิ่นหรือฝุ่นละอองจากโรงพักสัตว์ที่สามารถปนเปื้อนไปยังเนื้อสัตว์ได้

(๒) มีพื้นที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนสัตว์ที่จะทำการฆ่าในแต่ละวัน ทั้งนี้ เพื่อการผ่อนคลายของสัตว์ และสะดวกต่อการตรวจโรคสัตว์ก่อนทำการฆ่าสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์

(๓) มีโครงสร้างของโรงพักสัตว์ที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีหลังคาป้องกันแสงแดดและฝน

(๔) มีประตู รั้วกัน หรือแผงกั้นที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันสัตว์มิให้ออกจากโรงพักสัตว์ได้

(๕) มีบริเวณที่รับสัตว์ที่มีพื้นผิวที่ไม่ลื่นหรือลาดชันจนเกินไป และสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ลงจากรถบรรทุกสัตว์ โดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ

(๖) มีทางเดินไปยังโรงฆ่าสัตว์ที่มีระบบป้องกันการเดินย้อนกลับของสัตว์มายังโรงพักสัตว์ (กรณีโค กระบือ สุกร แพะและแกะ)

(๗) มีการแยกที่พักสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยออกเป็นสัดส่วน

(๘) มีน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับให้น้ำแก่สัตว์อย่างเพียงพอ ยกเว้นสัตว์ปีก

(๙) มีน้ำใช้ที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจนมีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดล้างทำความสะอาด

(๑๐) มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และการระบายน้ำจากที่พักสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยต้องไม่ไหลผ่านไปยังโรงพักสัตว์หรือทางเดินของสัตว์

(๑๑) มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ

(๑๒) มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการตรวจโรคสัตว์ก่อนทำการฆ่าสัตว์

(๑๓) มีที่จัดเก็บมูลสัตว์และสามารถป้องกันกลิ่นรบกวนได้

๒.๖ โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยน้ำที่ผ่านการบำบัด แล้วจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓. การออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ผู้ปฏิบัติ : อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่องการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒/๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการบูรณาการครอบคลุมทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ในการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย

และปลอดภัยต่อการบริโภค ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์

พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาต
ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ขจส.๒)

ขั้นตอนการพิจารณาการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ

ปศุสัตว์จังหวัดในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการสรุปรายงานและข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการฯ เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
(ขจส.๒) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด ให้ปศุสัตว์จังหวัดสรุป
รายงานและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรง
พักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ขจส.๒)