

ด่วนที่สุด

ที่มท ๐๔๙๙.๒/ว ๖๕๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗) มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาด และถูกสุขอนามัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ตามกฎหมาย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสำรวจข้อมูลพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โปรดสั่งการให้เตรียมการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. รวมทั้งกำหนดมาตรฐานในการกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นหลักประกันและการคุ้มครองให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย และเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ควบคุมกำกับตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของเอกชน ทั้งโรงฆ่าสัตว์ที่ขอรับใบอนุญาตใหม่และโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ การตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ รวมถึงการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ โดยเครื่องครัด เพื่อให้เนื้อสัตว์มีคุณภาพ มีความสะอาด และถูกสุขอนามัย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ดำเนินการสำรวจจำนวนพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ต่อไป โดยขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ คงยิ่งยืน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๗๕๓๓

แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตตั้งโรงพยาบาล และโรงพยาบาล

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการขอใบอนุญาตตั้งโรงพยาบาล จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงพยาบาล และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๕ รายละเอียดดังนี้

๑. การขออนุญาตตั้งโรงพยาบาล และการฆ่าสัตว์

ผู้ปฏิบัติ : ผู้ขออนุญาต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด

ในเบื้องต้นผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแจ้งความประสงค์ในการตั้งโรงพยาบาลต่อสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเพื่อขอคำแนะนำในขั้นตอนและวิธีการการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงพยาบาล และการฆ่าสัตว์ (ขจส.๑) และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบที่ตั้งโรงพยาบาลว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล และโรงพยาบาลได้หรือไม่ โดยตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง

ในการนี้ที่สถานที่ตั้งสามารถก่อสร้างโรงพยาบาลได้ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงพยาบาล และการฆ่าสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ขจส. ๑) ดังนี้

๑) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯให้ยื่น ณ ห้องที่ที่ตั้งโรงพยาบาล และการฆ่าสัตว์ โรงพยาบาล และการฆ่าสัตว์ (ขจส. ๑) ดังนี้

๑.๑ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์

๑.๒ ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งห้องที่ที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่

๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๒.๑ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมด้า ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

๒.๒ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

หมายเหตุ : กรณีใช้ผู้ขอรับใบอนุญาตมา>yื่นเอกสารหลักฐาน ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และมอบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวทั้งของผู้มีหนังสือมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒.๓ สำเนาหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งโรงพยาบาล และโรงพยาบาล ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องแนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในระหว่างที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาล และโรงพยาบาลนั้น ตั้งอยู่ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.๓ เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งโรงพยาบาล และโรงพยาบาล โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้ที่มีชื่อร่วมกัน

ในกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นๆ หรือหนังสือสัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ สำเนาหนังสือตอบการใช้ที่ดินก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยผู้ดูแลเมือง

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบที่ดินที่จะก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ว่าสามารถก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้หรือไม่ โดยตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยผู้ดูแลเมือง

๒.๕ บันทึกปากคำผู้อำนวยการเขต จำนวน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและรายงานที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยดำเนินการบันทึกปากคำจำนวน ผู้ใหญ่บ้าน และรายงานที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ และจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ สำหรับท้องถิ่นที่ไม่มีจำนวน ผู้ใหญ่บ้าน ให้บันทึกปากคำสามารถห้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่สุด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๖ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีการคมนาคมที่สะดวกมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร้าย หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและห้ามตั้งอยู่ภายในบริเวณ ดังต่อไปนี้

(๑) บริเวณที่ห้ามตั้งโรงงานหรือห้ามตั้งโรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

(๒) บริเวณศาสนสถาน สถานพยาบาล หอพัก สถานที่ราชการ แหล่งชุมชน หรือสถานศึกษา รวมทั้งภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เป็นโรงฆ่าสัตว์ หรือโรงพักสัตว์ของสถานศึกษาให้ตั้งภายในสถานศึกษาหรือภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตสถานศึกษานั้นได้

(๓) บริเวณที่น้ำท่วมถึง

(๔) บริเวณที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของวัตถุมีพิษจากเกษตรกรรมหรือ

อุตสาหกรรม

๒.๖ แผนผังแสดงสถานที่ของตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นในระยะเวลาขนาด A ๒ หรือ A ๓ จำนวน ๕ ชุด โดยความมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) อาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ ที่จอดรถ บ้านพัก สำนักงาน

(๒) สถานที่ร่วบรวมหรือกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓) สถานที่บำบัดน้ำเสีย และที่ระบายน้ำทิ้ง

(๔) รายละเอียดที่ดัง เนื้อที่ ถนน และระยะห่างของบ้านเรือน ที่พักอาศัยของราษฎร สิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ

๒.๗ แบบแปลนแผนผังอาคารโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ที่จะดำเนินการก่อสร้าง และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมด้วยคำขอรับรายละเอียดต่างๆ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดในระยะเวลาขั้นต่ำ A ๒ หรือ A ๓ จำนวน ๕ ชุด ประกอบด้วย

๒.๗.๑ แบบแปลนพื้นที่อาคารโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์

แสดงการกันแบ่งห้องต่างๆ ของอาคารผลิต โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ ส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาด และแสดงทิศทางเข้า – ออกของพนักงาน

๒.๗.๒ แบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร

แสดงตำแหน่งของการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักรที่นี้เป็นหลักในกระบวนการผลิต และระบุชื่อเครื่องมือและเครื่องจักร เช่น กระยะสำหรับเชือดสัตว์ปีก อ่าง หรือบ่อน้ำร้อนสำหรับลูกหนังเครื่องปั้นขัน เครื่องลวกและปั้นขัน และถังแฟร์นีชา ก เป็นต้น

๒.๗.๓ แบบแปลนแสดงระบบการระบายอากาศ

แสดงตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบระบายอากาศในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ และระดับแรงดันอากาศหรือทิศทางการไหลของอากาศ โดยสามารถกำจัดกลิ่น ควัน ไอน้ำร้อน และความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พัดลมระบายอากาศ เครื่องดูดควันหรือไอน้ำร้อน เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งทิศทางการไหลของอากาศไม่ควรนำอากาศจากส่วนที่ไม่สะอาด ให้ผ่านเข้ามาส่วนที่สะอาด และกรณีที่นำอากาศจากภายนอกเข้ามาในอาคารต้องเป็นอากาศที่ไม่มีฝุ่น ควัน กลิ่นเหม็นหรือสิ่งปฏิกูลเป็นต้น

๒.๗.๔ แบบแปลนแสดงระบบแสงสว่าง

แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในแต่ละห้องผลิตทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ซึ่งเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงสว่างจากไฟฟ้าที่มีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่าสองร้อยยี่สิบลักช์ โดยไม่ทำให้การมองเห็นสีของเนื้อสัตว์เปลี่ยนแปลงไป

๒.๗.๕ แบบแปลนแสดงระบบน้ำดี

แสดงตำแหน่งและทิศทางของการติดตั้งท่อน้ำใช้ในอาคารโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ โดยระบุตำแหน่งของก้อนน้ำ เช่น ก้อนน้ำสำหรับล้างมือ ก้อนน้ำสำหรับล้างพื้น ก้อนน้ำสำหรับล้างเครื่องมืออุปกรณ์ และก้อนน้ำสำหรับล้างเครื่องในสัตว์ เป็นต้น

๒.๗.๖ แบบแปลนแสดงระบบประปาที่ติดตั้ง

แสดงตำแหน่งและทิศทางการวางระบบห้องน้ำทึบที่มีประสิทธิภาพ และการระบายน้ำจากที่พักสัตว์ป่วย หรือสังสัยว่าป่วยต้องไม่ให้หล่นไปยังโรงพักสัตว์ หรือทางเดินของสัตว์ สำหรับการระบายน้ำของอาคารโรงฆ่าสัตว์ สามารถป้องกันน้ำทึบจากส่วนที่ไม่สะอาดไม่ให้หล่นไปสู่ส่วนที่สะอาดได้ และปลายท่อด้านนอกอาคารต้องออกแบบให้สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้าไปในอาคารโรงฆ่าสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน และมีการแยกการระบายน้ำจากห้องผลิตหรือห้องสุขา และน้ำฝน ออกกัน

๒.๗.๗ แบบแปลนแสดงระบบการบำบัดน้ำเสีย

แสดงแบบการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการบำบัดน้ำที่จากการพิจารณาการผลิตในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ต้องเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาดและกำลังผลิตสูงสุดของโรงฆ่าสัตว์ โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดและปล่อยสู่สาธารณะจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๒.๘ รายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

ผู้ขออนุญาตต้องจัดทำเอกสารแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ โดยระบุชื่อ ชนิด วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร (กำลังแรงม้า กำลังไฟฟ้า และกำลังผลิต) ชื่อผู้ผลิต (ถ้ามี) ซึ่งอาจผลิตภายในประเทศไทยหรือนำเข้าจากต่างประเทศ

๒.๙ แผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิต

ผู้ขออนุญาตต้องเขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตตั้งแต่การรับสัตว์ มีชีวิต การทำให้สลบ การเชือดเอาเลือดออก การลอกหนัง การถอนขน การลอกหนัง การเอาเครื่องในออก การชำแหละซาก การตัดแต่ง การแยกเนื้อ การแยกไขมัน การบรรจุภาชนะหรือหีบห่อสินค้า จนถึงขั้นตอนการขนส่ง โดยให้เขียนในรูปแบบ Block Diagrams และໄລ່ເຮັດວຽກຕາມທີ່ການກຳລັງການ (Processing Flow Chart) และระบุรายละเอียดที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพการผลิต เช่น ปริมาณกระเพาะฟ้าที่ทำให้สลบ ระยะเวลา การเอาเลือดออก อุณหภูมิน้ำร้อน อุณหภูมน้ำแข็งเย็นซาก อุณหภูมิห้องแข็งเย็น อุณหภูมิชา奸หรือเนื้อสัตว์ เป็นต้น

๒.๑๐ สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร

ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตำบล)ในพื้นที่ที่ตั้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร

๒.๑๑ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ผู้ขออนุญาตที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่มีกีตาม จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.๑) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยยื่นที่สำนักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในพื้นที่ที่ตั้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด

๒.๑๒ สำเนาทะเบียนเลขที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์

ผู้ขออนุญาตจะต้องขอเลขที่ตั้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ โดยยื่นขอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่ที่ตั้งสำหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด หรือสำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร

๒.๑๓ สำเนาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้และ/หรือน้ำแข็ง ทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีวิทยา ไม่เกิน ๖ เดือน

ผู้ขออนุญาตต้องเก็บตัวอย่างน้ำใช้และ/หรือน้ำแข็ง ที่ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชลีวิทยา ณ ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ หรือห้องปฏิบัติการ ของหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่กรมปศุสัตว์ให้การยอมรับหรือรับรอง โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำแข็ง ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์จะต้องไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ยื่นใบคำขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ

๒.๑๔ เมื่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้วหากปรากฏว่า

๒.๑๔.๑ เอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๑ และโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ให้ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฉจส.๒) แก่ผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาต

๒.๑๔.๒ ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑ หรือ โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้แก่ผู้ขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาต

(๓) ผู้ขออนุญาตต้องก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ ของกฎกระทรวงฉบับนี้

(๔) เมื่อดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เสร็จเรียบร้อย ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฉจส.๑) พร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด หรือสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์ สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขต กรุงเทพมหานคร

๒. การตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์

ผู้ปฏิบัติ : ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร ปศุสัตว์จังหวัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ / ๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกิดการบูรณาการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ในการผลิตเนื้อสัตว์ ที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยต่อการบริโภค ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงออกคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจกรรมการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด ทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการ ก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์

คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจกรรมการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด ประกอบด้วย

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานคณะกรรมการ

๒. โภธาธิการและผังเมืองจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง หรือผู้แทน คณะกรรมการ
๓. สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน คณะกรรมการ
๔. อุตสาหกรรมจังหวัด/อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน คณะกรรมการ
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด /อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน คณะกรรมการ
๖. ผู้แทนราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ คณะกรรมการ
๗. ปลุกสัตว์อำเภอ คณะกรรมการ
๘. ปลุกสัตว์จังหวัด คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปลุกสัตว์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปลุกสัตว์ หรือผู้แทน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ สามารถปรับปรุงคำสั่งฯให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัด

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการทำเลที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ และการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ให้ถูกต้องตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขนส่งและเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กำหนด

๓. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมสุขลักษณะในการผลิตเนื้อสัตว์

๔. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (มาส.๒) ให้ครบถ้วนถูกต้อง

๕. ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ และรายงานสรุปความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (มาส.๒) ขั้นตอนการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์

คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการ โรงฆ่าสัตว์เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้

๑. ตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีการคมนาคม ที่สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์

และการจัดสัชาร์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร้าย หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น และห้ามดังอยู่ ภายในบริเวณ ดังต่อไปนี้

(๑) บริเวณที่ห้ามดัง逈งานหรือห้ามดัง逈สัชาร์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

(๒) บริเวณศาสนสถาน สถานพยาบาล หอพัก สถานที่ราชการ แหล่งชุมชน หรือสถานศึกษา รวมทั้งภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เป็นโรงฆ่าสัตว์ หรือโรงพักสัตว์ของสถานศึกษาให้ดังภายในสถานศึกษาหรือภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตสถานศึกษานั้นได้

(๓) บริเวณที่น้ำท่วมถึง

(๔) บริเวณที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของวัตถุมีพิษจากเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม

๒. ตรวจสอบหาก่อสร้างตามแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายฯ หมวด ๒ ข้อ ๗ ฝ. ข้อ ๑๖ ดังนี้

๒.๑ บริเวณภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีรั้วกันเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกและสัตว์อื่นมาให้เข้าไปภายในโรงฆ่าสัตว์ได้

(๒) มีบริเวณรอบอาคารโรงฆ่าสัตว์ที่มีการดูแลปรับปรุงให้ออยู่ในสภาพดี ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและมีระบบระบายน้ำที่ดี

(๓) มีโรงพักสัตว์

(๔) มีการแยกทางเข้าออกของสัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์หรือชาксัตว์ออกจากกัน

(๕) มีการป้องกันแมลง นก และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาให้เข้าไปในอาคารโรงฆ่าสัตว์

(๖) จัดให้มีที่รับรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน

๒.๒ โครงสร้างภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) พื้นทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ำได้ มีความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทกและกระซิบกร่อน และทนทานต่อสารเคมี มีความลาดเอียง ระหว่างน้ำได้ส่วนกลางและไม่เกิดการท่วมขังรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังดังที่ข้อมูลสนับสนุน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

(๒) ผนังด้านในทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ำได้ มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ผุกร่อน หรือเป็นสนิมและทนทานต่อสารเคมี รอยต่อระหว่างผนังกับเพดานข้อมูลสนับสนุน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

(๓) ประตูและวงกบประตูทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ กันน้ำได้ ไม่เป็นสนิม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และประตูที่เปิดสู่ภายนอกอาคารปิดได้สนิท

(๔) ห้องผลิตส่วนที่สะอาดมีเพดานที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสามเมตร ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบไม่คุดขับน้ำหรือความชื้น ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม รอยต่อต่างๆ ต้องเชื่อมกันสนิท และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

๒.๓ บริเวณภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) โรงฆ่าสัตว์มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน มีการแบ่งบริเวณภายนอกในโรงฆ่าสัตว์ และส่วนประกอบต่างๆ ตามชนิดของสัตว์ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) ห้องผลิตมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาด

และพื้นที่ทั้งสองส่วนสามารถทำความสะอาดได้จ่าย

(๓) จัดให้มีที่รับรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน

(๔) ระบบระบายน้ำ

(ก) มีระบบระบายน้ำทึบที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันน้ำที่ลักลอบสู่ส่วนที่ไม่สะอาด ไม่ให้เหลือไปสู่ส่วนที่สะอาดได้ และปลายหัวด้านนอกอาคารต้องออกแบบให้สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้าไป ในอาคารโรงฆ่าสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน

(ข) มีการแยกการระบายน้ำจากห้องผลิตหรือห้องสุขา และน้ำฝน ออกจากกัน

(๕) ระบบระบายน้ำอากาศต้องสามารถกำจัดกลิ่น ครัว ไอน้ำร้อน และความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๖) ระบบแสงสว่างที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์อาจใช้แสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงสว่างจากไฟฟ้าที่มีความเพียงของแสงไม่น้อยกว่าสองร้อยยี่สิบลักษ์ โดยไม่ทำให้มองเห็นสีของเนื้อสัตว์เปลี่ยนแปลงไป

(๗) น้ำที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ต้องสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจนมีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดล้างทำความสะอาด ในกรณีที่โรงฆ่าสัตว์จำเป็นต้องใช้น้ำแข็ง น้ำแข็งที่ใช้ต้องสะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำแข็งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(๘) อ่างล้างมือ

(ก) จัดให้มีอ่างล้างมือติดตั้งไว้ทุกห้องผลิตและห้องสุขา

(ข) อ่างล้างมือต้องทำความสะอาดกับสบู่ที่แข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิม มีขนาดเล็ก พอเหมาะสมที่จะป้องกันการกระเซ็นของน้ำขยะล้างมือ และเป็นชนิดที่ไม่เนื้อร่องร่วนของแขนเปิดปิด และห่อห้ามจากอ่างล้างมือต้องต่อลงสู่ท่อระบายน้ำทึบโดยตรง

(ค) บริเวณอ่างล้างมือจัดให้มีผลิตภัณฑ์

๒.๔ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ดำเนินการดูแลรักษาต้องมีสภาพดี ไม่มีส่วนผสมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้เรียน ไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแยกหรือรอยแตก รอยต่อต้องเชื่อมกันสนิท สามารถล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคได้

(๒) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์บางชนิดที่ใช้สารหล่อลื่น มีการป้องกันมิให้สารหล่อลื่นต่างๆ ปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์และชาксต์ และสารหล่อลื่นต้องเป็นชนิดที่บริโภคได้

(๓) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และชาксต์ ห้ามทาหรือเคลือบผิวน้ำวัสดุด้วยสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

(๔) เครื่องมือและเครื่องจักรที่ติดตั้งประจำที่ ต้องติดตั้งให้ห่างจากผนังหรือเพดานอย่างน้อยสามสิบเซนติเมตร เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและทำความสะอาด

๒.๕ โรงพักสัตว์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) อยู่ห่างจากส่วนที่สะอาดของอาคารโรงฆ่าสัตว์ เพื่อป้องกันกลิ่นหรือฝุ่นละอองจากโรงพักสัตว์ที่สามารถบินไปยังเนื้อสัตว์ได้

(๒) มีพื้นที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนสัตว์ที่จะทำการฆ่าในแต่ละวัน ทั้งนี้ เพื่อการผ่อนคลายของสัตว์ และสะดวกต่อการตรวจโรคสัตว์ก่อนทำการฆ่าสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์

(๓) มีโครงสร้างของโรงพักสัตว์ที่จำกัดสัตว์ที่แข็งแรงทนทาน มีหลังคาป้องกันแสงแดดและฝน

(๔) มีประตูรั้วกัน หรือแผงกันที่จำกัดสัตว์ที่แข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันสัตว์ไม่ให้ออกจากโรงพักสัตว์ได้

(๕) มีบริเวณที่รับสัตว์ที่มีพื้นผิวที่ไม่ลื่นหรือลาดชันจนเกินไป และสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ลงจากการรถบรรทุกสัตว์ โดยไม่เสียดต่อการเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ

(๖) มีทางเดินไปยังโรงฆ่าสัตว์ที่มีระบบป้องกันการเดินย้อนกลับของสัตว์มายังโรงพักสัตว์
(กรณีโโค กระเบื้อง สุกร แพะและแกะ)

(๗) มีการแยกที่พักสัตว์ป่วยหรือสองสัยว่าป่วยออกจากเป็นสัดส่วน

(๘) มีน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับให้น้ำแก่สัตว์อย่างเพียงพอ ยกเว้นสัตว์ปิก

(๙) มีน้ำใช้ที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจนมีแรงดันที่เหมาะสมในการฉีดล้างทำความสะอาด

(๑๐) มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และการระบายน้ำจากที่พักสัตว์ป่วยหรือสองสัย ว่าป่วยต้องไม่ไหลผ่านไปยังโรงพักสัตว์หรือทางเดินของสัตว์

(๑๑) มีระบบระบายน้ำอากาศที่มีประสิทธิภาพ

(๑๒) มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการตรวจโรคสัตว์ก่อนทำการฆ่าสัตว์

(๑๓) มีที่จัดเก็บมูลสัตว์และสามารถป้องกันกลิ่นรบกวนได้

๒.๖ โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยน้ำที่ผ่านการบำบัด แล้วจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓. การออกแบบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ผู้ปฏิบัติ : อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒/๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติฯ เป็นบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ ให้การปฏิบัติงานมีการบูรณาการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ในการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภค ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์

พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ฉจส.๒)

ขั้นตอนการพิจารณาการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์

ปศุสัตว์จังหวัดในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการสรุประยงานและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฉจส.๒) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด ให้ปศุสัตว์จังหวัดสรุปรายงานและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฉจส.๒)

แบบสำรวจข้อมูลพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของเอกชน)
จังหวัด.....