



ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๗๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๒๓.๓/๑๔๔๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้พยากรณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๕๘ โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะพบผู้ป่วยประมาณ ๖๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ราย ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน (ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ พบว่ามีผู้ป่วยสะสม ๔,๘๘๖ ราย (สูงกว่าปีที่แล้ว ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ ๑๗.๗๙) และเสียชีวิตแล้ว ๔ ราย จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะ โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก, ชุมชน, ตลาดสด, สถานีขนส่ง, สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยว

๒. ให้นำหน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุรำคาญ

๓. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์ และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒, ๔๑๓๓

โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๓



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ..... 28423
วันที่ = 7 พ.ค. 2558
เวลา.....

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร.๐-๒๒๒๓-๕๒๔๒, ๕๐๔๔๑

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๗๕๕๖

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4517
- 7 พ.ค. 2558

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้พยากรณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๕๘ โดยคาดการณ์ว่า จะมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา และเพื่อการเตรียมความพร้อมและการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของจังหวัด จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะ และให้หน่วยงานท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุรำคาญ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๒๓.๓/๑๔๔๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไมตรี อินทสุต)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สสส.
เลขรับ..... 1068
วันที่ - ๗ พ.ค. ๒๕๕๘
เวลา.....



ส่วนราชการ: กรมการแพทย์และพัฒนาระบบสุขภาพ
 ที่: 845
 121 ต.บ. 2558
 13.30 น.

กองกลาง
 วันที่: 21 มี.ค. 2558
 โทรรับ: 14996
 เวลา

ที่ สธ ๐๔๒๓.๓/ ๑๕๕๕

กระทรวงสาธารณสุข
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักนโยบายและแผน สป.
 ป้องกันควบคุมโรค
 เลขรับที่: 415
 เวลา: 11.30

เรื่อง ขอรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการ
 ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พื้นที่ระดับอำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง ๔ สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ ๖-๙) จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๒. ผลการสุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน ๑ ฉบับ
- เป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๕๘ คาดการณ์ว่า
 จะมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะพบผู้ป่วยประมาณ ๖๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ราย ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน
 (ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ พบว่ามีผู้ป่วยสะสม
 ๔,๘๘๖ ราย (สูงกว่าปีที่แล้ว ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ ๑๗.๗๙) และเสียชีวิตแล้ว ๔ ราย นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในวงกว้างและ
 เตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลระบาด กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือจากท่านในการเตรียมพร้อมรับ
 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ทั่วไปของจังหวัด โดยประสานหน่วยงาน
 ในสังกัดหน่วยงานของท่าน ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น ดังนี้

- ๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับปัญหาโรคไข้เลือดออก หากสถานการณ์ระบาด
 เกิดขึ้นมากกว่า ๒ อำเภอให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไข้เลือดออก
- ๒. ดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการ
 กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะโรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก, ชุมชน, ตลาดสด, สถานีขนส่ง,
 สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยว
- ๓. ดำเนินการให้หน่วยงานท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุรำคาญ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๔. จัดหางบประมาณ ...

๔. จัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เพียงพอต่อการควบคุมการระบาด
ในระดับอำเภอและจังหวัด

๕. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์และป้องกันตนเองไม่ให้
ถูกยุงกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ กาจันะ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๕-๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๓

สำเนาเรียน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒

R สมพ ๒๖/๑๐/๒๕๖๓

อำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่องในช่วง 4 สัปดาห์ (W7-10) จำนวน 58 อำเภอ

จำนวนอำเภอที่มีรายงานโรค 570 อำเภอ (ร้อยละ 61.4 ของจำนวนอำเภอทั้งหมด)

★ หมายถึง อำเภอที่ประเมินว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง 42 อำเภอ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	ผู้ป่วยสะสม สัปดาห์ 7-10	อัตราป่วยสะสม สัปดาห์ 7-10
1.	กรุงเทพมหานคร	บางคอแหลม ★	7	5	7	6	2	1	0	16	15.48
2.	กรุงเทพมหานคร	ธนบุรี ★	6	4	8	4	2	6	0	20	15.15
3.	กรุงเทพมหานคร	จอมทอง ★	10	4	5	7	5	4	0	21	12.72
4.	กรุงเทพมหานคร	บางบอน ★	2	3	3	5	2	1	0	11	10.86
5.	กรุงเทพมหานคร	ประเวศ ★	6	2	0	7	5	2	0	14	9.34
6.	กรุงเทพมหานคร	ดินแดง ★	8	6	3	4	5	1	0	13	9.17
7.	กรุงเทพมหานคร	คลองเตย ★	3	2	4	3	2	1	0	10	8.34
8.	กรุงเทพมหานคร	พระโขนง	7	5	2	2	3	1	0	8	8.12
9.	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน ★	7	2	3	3	3	2	0	11	7.76
10.	กรุงเทพมหานคร	ทุ่งครุ ★	5	3	4	3	0	1	0	8	7.17
11.	กรุงเทพมหานคร	หนองแขม ★	4	3	2	3	3	1	0	9	6.64
12.	กรุงเทพมหานคร	วังทองหลาง ★	3	3	0	2	4	1	0	7	6.09
13.	กรุงเทพมหานคร	ยานนาวา ★	2	3	0	1	3	1	0	5	5.68
14.	กรุงเทพมหานคร	บางพลัด	1	1	0	1	2	2	0	5	4.75
15.	กรุงเทพมหานคร	คลองสาน	2	4	0	2	1	1	0	4	4.72
16.	กรุงเทพมหานคร	หลักสี่ ★	3	3	1	3	0	1	0	5	4.31
17.	กรุงเทพมหานคร	สายไหม ★	0	1	0	2	2	1	0	5	2.89
18.	กรุงเทพมหานคร	คลองสามวา ★	0	2	0	2	1	1	0	4	2.77
19.	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร ★	2	7	3	1	2	3	0	9	4.26
20.	จันทบุรี	ขลุง	2	2	1	1	3	1	0	6	10.84
21.	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี ★	2	4	2	2	2	1	0	7	5.74
22.	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา ★	4	1	3	1	2	1	0	7	4.82
23.	ชลบุรี	เมืองชลบุรี ★	4	2	2	1	2	3	0	8	2.78
24.	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	4	1	3	1	4	1	0	9	9.17
25.	ชุมพร	เมืองชุมพร ★	7	9	7	5	5	2	0	19	17.54
26.	นครปฐม	นครชัยศรี ★	10	10	8	7	4	6	4	25	23.65
27.	นครปฐม	เมืองนครปฐม ★	12	9	8	15	6	10	4	39	14.54
28.	นครปฐม	กำแพงแสน	4	1	1	1	4	1	1	7	5.82
29.	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา ★	3	2	2	1	1	1	0	5	1.27
30.	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์ ★	1	2	1	1	2	1	0	5	2.09
31.	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี ★	3	4	4	3	6	2	0	15	3.41
32.	นนทบุรี	ปากเกร็ด ★	1	1	2	1	2	3	0	8	3.24
33.	นราธิวาส	สุโหงปาดี	3	4	1	1	5	2	0	9	16.23
34.	นราธิวาส	สุโหงโลก	1	2	2	2	1	3	0	8	11.33

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	ผู้ป่วยสะสม สัปดาห์ 7-10	อัตราป่วยสะสม สัปดาห์ 7-10
35.	นราธิวาส	ระแงะ	0	3	2	1	1	3	0	7	8.37
36.	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	1	5	2	0	1	1	0	4	3.66
37.	ปทุมธานี	คลองหลวง	1	3	1	3	1	1	0	6	2.84
38.	พัทลุง	เมืองพัทลุง ★	9	3	2	2	0	1	0	5	4.18
39.	เพชรบุรี	ท่ายาง ★	10	5	6	9	7	3	4	25	30.06
40.	ภูเก็ต	ถลาง	0	4	0	1	1	3	0	5	8.88
41.	ระยอง	เมืองระยอง ★	18	18	12	15	16	14	1	57	24.18
42.	ระยอง	บ้านฉาง	2	1	0	0	3	1	0	4	6.96
43.	ระยอง	บ้านค่าย	1	1	1	0	2	1	0	4	6.55
44.	ราชบุรี	โพธาราม ★	2	2	4	1	11	13	0	29	22.09
45.	ราชบุรี	บ้านโป่ง ★	10	13	8	10	10	1	0	29	17.6
46.	ราชบุรี	เมืองราชบุรี ★	4	1	3	5	2	1	0	11	5.87
47.	ลพบุรี	เมืองลพบุรี ★	7	7	20	13	8	14	2	55	20.66
48.	สงขลา	เมืองสงขลา ★	10	4	4	1	4	9	2	18	11.07
49.	สงขลา	หาดใหญ่ ★	6	7	7	11	10	5	0	33	9
50.	สงขลา	สะเดา ★	0	1	1	1	1	2	0	5	4.18
51.	สมุทรปราการ	พระประแดง ★	11	14	5	6	6	4	0	21	10.09
52.	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์ ★	5	4	3	2	1	2	0	8	7.41
53.	สมุทรปราการ	บางพลี ★	5	1	2	0	2	1	0	5	2.81
54.	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ ★	16	10	7	1	2	1	0	11	2.25
55.	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	3	4	4	10	9	11	3	34	31.48
56.	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร ★	10	7	4	11	13	15	4	43	20.46
57.	สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี ★	0	4	1	1	1	1	0	4	2.52

๘๔

เครือข่าย	สคร.	จังหวัด	อำเภอ	รพ.	CI รพ.	HI บ้านพัก จนท.	รร.		ศาสนสถาน	
							สถานที่	CI	สถานที่	CI
11	11	กระบี่	เกาะลันตา	รพ.สต.ศาลาด่าน	0.00	0.00	โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน	10.53	มัสยิดบ้านศาลาด่าน	3.45
11	11	ชุมพร	พะโต๊ะ	รพ.สต.ปากทรง	0.00	0.00	โรงเรียนพัฒนศึกษา	0.00	สำนักสงฆ์รัตนราช	12.00
11	11	ภูเก็ต	เมือง	รพ.วชิระภูเก็ต	0.00	0.00	ร.ร.วัดขจรรังสรรค์	0.00	วัดขจรรังสรรค์	25.00
11	11	ระนอง	กระบี่	รพ.สต.ลำเลียง	0.00	0.00	ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 97	0.00	วัดบางบอน	1.41
12	12	ยะลา	เมือง	รพ.ศูนย์ยะลา	0.00	0.00	ร.ร.เทศบาล3	0.00	วัดพุทธภูมิ	13.04
12	12	ปัตตานี	ยะหริ่ง	รพ.ปัตตานี	0.00	3.13	โรงเรียนยะหริ่ง	25.00	วัดบูรพาราม	20.00
12	12	สงขลา	เมือง	รพ.สงขลา	0.00	16.67	โรงเรียนบ้านบางदान	0.00	วัดบางदान	25.00
12	12	สตูล	เมือง	รพ.เมืองสตูล	0.00	0.00	โรงเรียนวัดคลองซุด	5.13	วัดหน้าเมือง	21.88
12	12	ตรัง	เมือง	รพ.ตรัง	0.00	8.33	ร.ร.อนุบาลตรัง	7.14	วัดกะพังสุรินทร์	0.00
12	12	พัทลุง	ตะโหมด	โรงพยาบาลตะโหมด	0.00	0.00	โรงเรียนบ้านแม่ขรี	0.00	วัดแม่ขรีประชาราม	3.17
12	12	นราธิวาส	เมือง	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	-	5.00	โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส	0.00	มัสยิดอิสติกกาล	0.00



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม

โดยที่ปรากฏว่าโรคไข้เลือดออกได้มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง และมียุงลายเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ จึงเห็นสมควรกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อการปฏิบัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕(๕) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งซึ่งสร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“ภาชนะที่มีน้ำขัง” หมายความว่า อุปกรณ์ ของใช้ สิ่งของซึ่งให้อยู่ในอาคารหรือนอกอาคาร และมีน้ำขังอยู่ เช่น โอ่ง/ตุ่มน้ำ ถังซีเมนต์ในห้องน้ำ แจกัน ภาชนะเลี้ยงปลุกต่าง ถ้วยรองขาตู้ จานรองกระถางต้นไม้ อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา เป็นต้น

“เศษวัสดุที่มีน้ำขัง” หมายความว่า มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มีได้ใช้แล้วในอาคารหรือนอกอาคาร และมีน้ำขังอยู่ เช่น กระบอง ยางรถยนต์เก่า ไท กระถาง ขวด เป็นต้น หรือชิ้นส่วนของวัสดุดังกล่าวที่มีน้ำขังอยู่

“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า แหล่งที่ตรวจพบลูกน้ำหรือตัวโม่งยุงลายตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป

ข้อ ๒ อาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

ข้อ ๓ ให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการควบคุมโรคตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป ประจํางานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกตุราพันธ์

(นางสุดารัตน์ เกตุราพันธ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการปฏิบัติ

เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ มีผลใช้บังคับแล้ว จะทำให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในลักษณะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังและมีการตรวจพบลูกน้ำหรือตัวโม่งของยุงลาย จะถือเป็นเหตุรำคาญซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขสามารถดำเนินการควบคุมได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ลักษณะอาการ การควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งผลทางกฎหมายที่กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญด้วย

(๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการเฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่ที่ได้รับผิดชอบ

(๓) ในกรณีที่พบว่าอาคารหรือสถานที่ใด (ของเอกชน) มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งหรือแนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งนั้น ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร

(๔) หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ ภายในกำหนดเวลา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้คือ

๔.๑) ออกคำสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา ๒๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้น ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร

๔.๒) หากผู้รับคำสั่งไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ ๒ ประการ คือ

๔.๒.๑) ลงโทษผู้รับคำสั่ง โดยการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๘๕

๔.๒.๒) ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นได้เอง ตามสมควรแก่เหตุเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก และสามารถคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นได้ ถ้าเหตุรำคาญนั้นเกิดจากการกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่นั้น

(๕) กรณีที่ตรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจดำเนินการได้ดังนี้

๕.๑) หากทราบว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา ๒๗ ให้บุคคลนั้นปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ดำเนินการลงโทษตามข้อ ๔.๒.๑)

๕.๒) แต่ถ้าไม่ปรากฏว่าเกิดจากบุคคลใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของท้องถิ่น ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนั้นได้ (โดยการถม ระบายน้ำทิ้ง คั่ว หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำแล้วแต่กรณีที่เหมาะสม)

(๖) กรณีที่เป็นอาคารรกร้างว่างเปล่า หรือก่อสร้างไม่เสร็จ ซึ่งไม่ปรากฏเจ้าของชัดเจนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นได้

วิธีการตรวจลูกน้ำยุงลาย

ในการเฝ้าระวังตรวจตราแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้เจ้าพนักงานฯ ตรวจสอบภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังในหรือนอกอาคาร ว่ามีลูกน้ำหรือตัวมดงยุงลายหรือไม่ (จากสถิติโดยทั่วไปลูกน้ำในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังจะเป็นลูกน้ำยุงลายร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป)

(๒) หากพบว่ามีลูกน้ำหรือตัวมดง ให้พิจารณาลักษณะเบื้องต้นของลูกน้ำหรือตัวมดงยุงลาย ดังนี้

๒.๑) เมื่อเคาะภาชนะนั้นให้เกิดเสียงดัง ลูกน้ำหรือตัวมดงจะดำดิ่งลงก้นภาชนะ หรือ

๒.๒) เมื่อเปิดฝาภาชนะ(เช่นโอ่ง / ตุ่มน้ำ)ลูกน้ำหรือตัวมดงจะดำดิ่งลงก้นภาชนะ หรือ

๒.๓) เมื่อส่องไฟฉายลงในภาชนะ ลูกน้ำหรือตัวมดงจะดำดิ่งลงก้นภาชนะถ้าลูกน้ำมีปฏิกริยาอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้ถือว่าเป็นลูกน้ำยุงลาย ให้เจ้าพนักงานฯ ออกคำ แนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขและดูแลมิให้เกิดขึ้นอีก

(๓) ในกรณีที่แนะนำแล้วไม่ปฏิบัติตาม และ ยังคงพบลูกน้ำยุงลายอีก ให้เจ้าพนักงานฯ เก็บตัวอย่างลูกน้ำ ในภาชนะนั้นประมาณ ๑-๕ ตัว ใส่ในแอลกอฮอล์(๕-๑๐%) ปิดขวดหรือหลอดให้สนิท แล้วไปตรวจสอบดูลักษณะของลูกน้ำ ยุงลายด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยดูที่อวัยวะ Come Scale ในห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันผลแล้วเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งตามข้อ ๔.๑) หรือ ๕.๑) แล้วแต่กรณีต่อไป