



ที่ นท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๖๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานด้านทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๔๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๑๒๑.๔/๑๖๐๔๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้มีมติให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วให้ใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ และเห็นชอบให้กำหนดสูตรการคำนวณค่างานด้านทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่เกี่ยวข้องกับการนำย่างพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เพิ่มเติม ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก จำนวน ๒ สูตร ได้แก่ Para Asphalt Concrete และ Para Slurry Seal เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่และสูตรการคำนวณค่างานด้านทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่เกี่ยวข้องกับการนำย่างพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างดังกล่าวได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุษฎี สุวัฒนิยะกร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๑๒, ๑๕๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙

ค่าวัสดุ

ที่ กค ๐๔๒.๕/๑๖๐๔๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กม. ๑๐๔๐๐

๒๕๔๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคากลางและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒.๕/๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคากลางและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ จำนวน ๑ ชุด

๒. สูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการนำร่างพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ซึ่งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะกรรมการฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับราคากลางและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก และงานก่อสร้างชลประทาน) ไว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๘ และในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) สำหรับผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้เป็นแนวทางในการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ไว้ในส่วนของหลักเกณฑ์การประเมินราคาน้ำท่วมต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก นั้น

กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้มีมติให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคากลางและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๘ แล้วให้ใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคากลางและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แทน และเห็นชอบให้กำหนดสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่เกี่ยวข้องกับการนำร่างพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เพิ่มเติมในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก จำนวน ๒ สูตร ได้แก่ Para Asphalt Concrete และ Para Slurry Seal เพื่อให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำร่างพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างต่อไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดเกี่ยวกับราคากลางและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ปรับปูนใหม่ และสูตรการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการน้ำยาหางหารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก จำนวน ๒ สูตร ดังกล่าว ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้น้ำยาหางหารามาในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายมนัส วงศ์สว่าง

(นายมนัส วงศ์สว่าง)
รองผู้อำนวยการ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ
กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

**ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ที่ปรับปรุงใหม่
เดือนเมษายน ๒๕๕๘**

ให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การคำนวณราคาภาระงานก่อสร้างตามติดตามนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคาภาระงานก่อสร้าง ข้อ ๔ แล้วใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ ก่อสร้างดังต่อไปนี้แทน

๔. กรณีที่ในรายละเอียดของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาภาระงานก่อสร้าง ในหัว ๓ หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาภาระงานใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้

๔.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคากลางปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคาภาระงานก่อสร้างนั้น

๔.๒ การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาภาระงานใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ตามลำดับ ดังนี้

๔.๒.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่

๔.๒.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้ง ของคลาภภาระจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา

๔.๒.๓ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาภาระงานสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในห้องที่ของส่วนกลาง หรือในห้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคามิลลิเมตรซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาภาระก่อสร้างดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาภาระงานจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียด ของการสืบและการกำหนดราคาก่อสร้างเป็นรายเดือน

๔.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาภาระงานใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ตามลำดับ ดังนี้

๔.๓.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เผยแพร่

๔.๓.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของ คลาภภาระจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา

๔.๓.๓ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาภาระงานสืบและใช้

ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนี้ในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคามาลี่ซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวนราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียด ของการสืบและการกำหนดราคประกอบไว้กับเอกสารการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๔.๓.๔ ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศalaกลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เกิน ๕๐ กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่คำนวนราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัด ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคามาลี่ซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๔.๓.๑ ข้อ ๔.๓.๒ และ ข้อ ๔.๓.๓ ที่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวนราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคประกอบไว้กับเอกสารการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๔.๔ กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือโครงการงานก่อสร้างนั้น จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจำนวนมาก เป็นวัสดุก่อสร้างที่กำหนดคุณลักษณะเป็นการเฉพาะ และหรือต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่คำนวนราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากแหล่งผลิตโดยตรงและหรือจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๔.๖ สำหรับกรณีการก่อสร้าง ในส่วนกลาง และตามข้อ ๔.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ที่สามารถกระทำได้ โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ หรือตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง และหรือตามที่ผู้มีหน้าที่คำนวนราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดในราคามาลี่ซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง สำหรับกรณีที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้าง จากหลายแหล่งรวมกัน ให้ใช้ราคและระยะทางเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้างที่ได้กำหนดราคากลางและแหล่งไว้แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวน ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวนราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ และกำหนดราคาร่วมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบไว้กับเอกสารการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๔.๕ กรณีการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลาง งานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการ ให้คำนวนค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายกการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ตามหลักเกณฑ์ การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคำนวนค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นต้องมี โดยผู้มีหน้าที่คำนวนราคากลางสามารถใช้อัตราค่าขนส่งตามตารางและหลักเกณฑ์ การคำนวนค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือสืบราคากำหนดส่ง และหรือประเมินราคากำหนดส่งตามความเป็นจริง เป็นเกณฑ์การคำนวน

๔.๖ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถ ตั้งคณะกรรมการหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดราคากลางและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๔.๖.๓ สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๔.๓.๓ และข้อ ๔.๓.๔ สำหรับ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๔.๔ ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ของหน่วยงาน เพื่อลดภาระ ใช้อ้างอิง และอำนวยความสะดวกในการสืบและกำหนดราคากลางและแหล่งวัสดุ ก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวนราคากลางของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่คำนวนราคากลางสามารถนำราคากลาง และแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าวมาใช้คำนวนราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบัน อยู่เสมอตัว

๔.๗ การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างหรือคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด

๔.๘ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น

๔.๙.๑ ราคาก่อสร้าง หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

๔.๙.๒ ส่วนกลางหรือห้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

๔.๙.๓ ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

๔.๙.๔ ห้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ห้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับห้องที่หรือจังหวัด หรือห้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

๔.๙.๕ วัสดุก่อสร้าง ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคำนวณในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๔.๙.๖ การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง

๔.๙.๗ ใน การสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบก่อสร้างในราคากลางทุน ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่กำหนดในแบบก่อสร้าง หรือสามารถใช้ทดแทนกันได้

๔.๙.๘ ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ หมายถึง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดก่อน จากนั้นจึงค่อยสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งอื่นๆ ที่มีระยะทางห่างไกลออกไปตามลำดับ

๔.๙.๙ ราคามูลค่า หมายถึง การนำราคาวัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่ง มาคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าเฉลี่ย

๔.๙.๑๐ ในกรณีที่มีและหรือสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างได้จากแหล่งเดียว ราคานี้มีหรือสืบบันนี้ ให้ถือเป็นค่าเฉลี่ยได้

๔.๙.๑๑ การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้คำนวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง ถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คำนวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น

๔.๙.๑๒ แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบันทึกเหตุผลความจำเป็น และแบบฟอร์มอื่นๆ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดและบันทึกลงความเห็นชอบและสอดคล้องความข้อมูลและข้อเท็จจริง

**สูตรการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการนำร่องพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก**

กำหนดสูตรหรือหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย (Unit Cost) เพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ การคำนวณราคาคลังงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก เพื่อให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาคลังใช้เป็น แนวทางในการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การนำร่องพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ สูตร ดังนี้

๑. Para Asphalt Concrete

๒. Para Slurry Seal

ดังรายละเอียดในเอกสารหน้าต่อไป

1. สูตรการคำนวณราคางาน Para Asphalt Concrete

Para Asphalt Concrete	CM.	Thick	
บริษัทงาน Asphalt Concrete + Para Asphalt Concrete ทั้งโครงการ			= ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /			= บาท/ตัน
ค่าหินส่งอุปกรณ์ 80 ตัน กม. (ไม่เกิน 300 กม.)			= บาท/ตัน
ค่าใช้จ่าย Para AC	ตัน	@	= บาท/ตัน
ค่าหิน	0.740 ลบ.ม.	@	= บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาสมวัสดุและพัลต์คอนกรีต		= x 1.10	= บาท/ตัน
ค่าหินส่ง (L/4) กม.			= บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคากลางและบดทับหนา ซม.			
	= ----- x ----- x ----- x 1.10	= -----	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			= บาท/ตัน
ค่างานตันทุน		= ----- / -----	บาท/ตร.ม.

2. สูตรการคำนวณราคางROUT PARA SLURRY SEAL TYPE III

สูตร ค่าดำเนินการและค่าเสียหาย + 2054A + 0.091C + 0.0117R + 0.0027W + 0.0157HC + 0.072ADD

ตารางค่างาน PARA SLURRY SEAL Type III

รายการ	ราคาวัสดุ - ขนสง	หน่วย	สูตรชนิดที่ 3	
			ค่าคงที่	รวมเงิน
ไมดิฟายแอดส์เพลทอิมัลชัน		บาท / ลิตร	2.054	
ซีเมนต์		บาท / กก.	0.091	
หิน		บาท / ลบ.ม.	0.0117	
น้ำ		บาท / ลบ.ม.	0.0027	
ค่าขนส่งวัสดุผสม		บาท / ตัน	0.0157	
ค่าดำเนินการ		บาท / ลิตร		
สารผสมเพิ่ม		บาท / ลิตร	0.072	
รวมค่างานตันทุน				

หมายเหตุ

A หมายถึง ค่ายางไมดิฟายด์แอดส์เพลทอิมัลชันรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน (บาท / ลิตร)

(ใช้ยัง CSS -1h (EMA) ข้อมูลจากการสืบราคากับบริษัทผู้ผลิต)

C หมายถึง ค่าปอร์ตแลนด์ซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน (บาท / กก.)

(สืบราคากลางกรุงเทพฯ)

R หมายถึง ค่าหินปากไม่รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน (บาท / ลบ.ม.)

(ใช้หินฝุ่น 80% + หิน 3/8 20% สืบราคากลาง)

W หมายถึง ค่าน้ำรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน (บาท / ลบ.ม.)

(สืบราคากลาง)

HC หมายถึง ค่าขนส่งวัสดุผสมเสร็จไปปู (บาท / ตัน)

(คิดระยะทาง L/4 เปิดจากค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ปี 2558)

ADD หมายถึง ค่าสารผสมเพิ่มรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน (บาท / ลิตร)

(สืบราคากับบริษัทผู้ผลิต)