

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๙๗๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สื่อประชาสัมพันธ์ “สมองดี เริ่มที่ไอโอดีน” จำนวน ๑ ชุด
๒. อินโฟกราฟิก (Infographic) ไอโอดีน จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์การขาดสารไอโอดีน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง ๓ กลุ่ม ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี และผู้สูงอายุ โดยการสุ่มตรวจปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล ก่อนได้รับยาเสริมไอโอดีน จังหวัดละ ๓๐๐ คน เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี และผู้สูงอายุ สุ่มตรวจปัสสาวะ กลุ่มละ ๑๕๐ คนต่อจังหวัด พบร้า ค่ามาร์ยฐานาไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ เป็น ๑๕๕.๗, ๑๙๗.๑ และ ๑๔๕.๐ ไม่ครบรัมต่อลิตร ค่ามาร์ยฐานาไอโอดีนในปัสสาวะของผู้สูงอายุ เป็น ๑๑๑.๓, ๑๒๒.๗ และ ๑๑๖.๘ ไม่ครบรัมต่อลิตร และค่ามาร์ยฐานาไอโอดีนในปัสสาวะของผู้สูงอายุ เป็น ๑๑๑.๓, ๑๒๒.๗ และ ๑๑๖.๘ ไม่ครบรัมต่อลิตร ตามลำดับโดยค่ามาร์ยฐานาไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ไม่ครบรัมต่อลิตร และค่ามาร์ยฐานาในปัสสาวะในเด็ก ๓ - ๕ ปี และผู้สูงอายุต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไม่ครบรัมต่อลิตร ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งชุมชน/หมู่บ้าน พิจารณาจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย ๓ โครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งตัวอย่างโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น โครงการอบรมหมอยาในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จฯ ต้านภัยมะเร็ง เต้านม การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น รายละเอียดตามอ้างถึง

เนื่องจากคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้วันที่ ๒๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อเป็นการให้ควรแก่ประเทศและเจ้าของทวาร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งสภานานาชาติเพื่อการควบคุมการขาดสารไอโอดีน (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, ICCIDD) ได้ทูลเกล้าถวายเครื่องหมาย ICCIDD แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเป็นพระมหาชนกตระรัตน์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ และเพื่อใช้เป็นวันกิจกรรมรวมพลังประสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนไม่ให้เป็นปัญหาทางสาธารณสุข ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการ คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง เห็นควรขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาให้ความร่วมมือโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถปรึกษาการดำเนินงานได้จากศูนย์อนามัยเขตที่ ๑ - ๑๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อคัดกรองหรือค้นหาผู้ที่มีภาวะพร่องหรือขาดสารไอโอดีนในครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. เมื่อพบผู้ที่มีภาวะพร่องหรือขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาขาดสารไอโอดีนของประชาชน โดยสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ จัดทำแผนแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืนในพื้นที่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องไอโอดีน ตลอดจน การเลือกใช้ การเก็บรักษา และวิธีใช้เกลือเสริมไอโอดีน และผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน ในหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน เป็นต้น

๒.๓ กรณีผู้ยากไร้ในท้องถิ่นที่ประสบปัญหาภาวะพร่องและขาดสารไอโอดีน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำโครงการจัดหาเกลือเสริมไอโอดีนให้กับครัวเรือน หรือกรณีพบผู้ป่วยที่มีอาการขาดสารไอโอดีนขั้นรุนแรงให้ส่งพับแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ ขอความร่วมมือร้านค้าในท้องถิ่นให้จำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน

๒.๕ ขอความร่วมมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรุงอาหารกลางวันโดยใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน

๒.๖ ขอความร่วมมือเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน/ชุมชน

๒.๗ การตรวจสอบคุณภาพเกลือในครัวเรือน การใช้มาตรฐานการทางสังคมให้ประชาชนสอดส่องรถเรโนในพื้นที่ ไม่ให้อุดหนุนชื้อเกลือที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยผ่านการสุ่มตรวจของนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

๓. ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงและประกอบอาหารในครัวเรือน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒)

๔. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ ด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ ตามแบบรายงานการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ผ่านแบบรายงานออนไลน์ ได้ที่ <https://go00.gv/UJcWCS> หรือ QR - code ที่กำหนดให้ สถ. ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๔.๑ กรณีคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ได้จัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย ๓ โครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รวมอยู่ด้วย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานฯ เฉพาะการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

๔.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มเติมจากข้อ ๔.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานฯ ที่กำหนด

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่ www.dla.go.th ในส่วนของ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

<https://goo.gl/m7HRpY> หรือ QR - code





เริ่มที่ ไอ ไอ ดัน

สำนักงานการ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH



ไอโอดีน หรือ แอลกอเจนที่มีอยู่ในเกลือ岩塩 หรือหินปูน พบมากในบริเวณบริเวณที่หินปูนและเกลือ岩塩 อย่างเช่น ญี่ปุ่น และ
จีน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย บริเวณที่หินปูนและเกลือ岩塩 ก็มีอยู่เช่นเดียวกัน แต่ในประเทศไทย
ไม่มากเท่าไหร่ แต่ก็มีอยู่บ้าง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีหินปูนและเกลือ岩塩 อย่างมาก ทำให้คนในพื้นที่นี้ต้องดื่มน้ำเกลือ岩塩 หรือหินปูน

2. สารอาหาร ที่มีไอโอดีน

A circular graphic containing the text "ทำไม" (Why) in large letters, with four small bowls arranged in a row above it.

ໄລໂອດືນຈຳເປັນຕ່ອງຮ່າງກາຍໆຂ່ວຍສ້າງອີຍຣອຍດໍ
ຫອຽມໃນເນື່ອມັບຖາກໃນກາງຄວບຄຸມການແຜ່ພລາຍູອາຫານ
ໃນຮ່າງກາຍໆຈຶ່ງມີຜລຜ່ອກຮີ້ພລັງງານຂອງຮ່າງກາຍໆມາກ
ທີ່ສຳຄັນຕົວຄວບຄຸມການເຈົ້າຢູ່ເຕີບໂຕຂອງວ້າງຕ່າງໆ
ໃນຫຼັງນີ້ແມ່ນມີການອະນຸມິດໃຫຍ້ໂປ້ການແຜ່ພລາຍູ



ร่างกาย ดันเร瓜

ต้องการไอโอดีน
ในปริมาณเท่าไร

ร่างกายต้องการไอโอดีนเพื่อมาผลิตก้อนเม็ด
และใช้เป็นตัวให้รับประทานเพื่อส่งผ่านต่อกัน ทั้งนี้ได้รับ^{ไป}จาก กากหรือสารที่มีกรดฟอร์บิกและสารอาหารที่มีหัวใจ
“ไวกาลีนสารไอโอดีน”


ควรรับรังสีไอโอดีนประมาณ ๕๐-๖๐ มคีวต์

1. พูดคุยหรือ หูฟังให้สนับสนุน
ต้องการปรับขนาด ๒๕๐ มิลลิกรัม/วัน
2. เล็กๆ ยกตัว = ๕ มิ
ต้องการปรับขนาด ๑๐ มิลลิกรัม/วัน
3. เด็กชาย ๖ - ๑๒ ปี
ต้องการปรับขนาด ๑๒๐ มิลลิกรัม/วัน
4. เด็กหญิง = ๕ ใหญ่
ต้องการปรับขนาด ๑๕๐ มิลลิกรัม/วัน


หมายเหตุ สำหรับ ไอโอดีน



ในประเทศไทยได้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ
วันละไม่เกิน 1 ช้อนชา (เกลือ 1 ช้อนชา เท่ากับ 5 กรัม
มีไอโอดีนประมาณ 150 มิลลิกรัม) หรือผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีนตามประกาศกระทรวง-
สาธารณสุขร่วมกับการกินอาหารที่มีไอโอดีนตามธรรมชาติ
 เช่น อาหารทะเล



ในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมี
ความต้องการไอโอดีน
มากกว่าปกติ นอกจาก
การปฏิบัติเหมือน
ประชาชนทั่วไปแล้ว
จำเป็นต้องกินยาเม็ด
เสริมไอโอดีนวันละ 1 เม็ด
ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึง
หลังคลอด และขณะให้นมบุตร
6 เดือน





กิ่มไอโอดีน

อาหาร

ไอโอดีนพบมากในพืช
และสัตว์ทะเล เช่น ปลาทะเล
กุ้งทะเล สาหร่ายทะเล เป็นต้น

ตัวอย่างแหล่งอาหารกิ่มไอโอดีน

| อาหาร | ปริมาณ อาหาร | ปริมาณ ไอโอดีน (มิลกรัม) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| ปลาสีกัน | 2 ข้อนกินข้าว | 20.7 |
| ปลาทูน่า | 2 ข้อนกินข้าว | 14.4 |
| ปลากระบอก | 2 ข้อนกินข้าว | 7.8 |
| กุ้งทะเลตัวเล็ก | 2 ข้อนกินข้าว | 19.9 |
| สาหร่าย (สำหรับทำแกงจืด) | 2 ข้อนกินข้าว | 105 |
| ไข่ไก่ (กีโม่ได้เสริมไอโอดีน) | 1 พอง | 22 |
| ไข่เป็ด (กีโม่ได้เสริมไอโอดีน) | 1 พอง | 26 |
| ไข่เสริมไอโอดีน | 1 พอง | 50 |
| เกลือทะเล (กีโม่ได้เสริมไอโอดีน) | 1 ช้อนชา | 20 |
| เกลือเสริมไอโอดีน | 1 ช้อนชา | 150 |
| น้ำปลาเสริมไอโอดีน | 1 ช้อนชา | 16.6 |

*หมายเหตุ ข้อมูลจากตารางแสดงคุณค่าอาหารไทย พ.ศ. 2544
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สารไอโอดีนพบมากในผลิตภัณฑ์จากทะเล
ยกเว้นเกลือทะเล เกลือทุกประเภทมีไอโอดีนน้อยมาก
จำเป็นต้องเสริมไอโอดีนในเกลือทุกประเภท



สมองตี เริ่มที่ ไอโอดีน

ผล

ของการขาดไอโอดีน

1. การขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ลงผลอย่างรุนแรงต่อการกินครรภ์ คือ การกินatyตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือแรก อาการพิการแต่กำเนิด ปัญญาอ่อน เมื่อโตขึ้นจะมีความบากพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ชา การเจริญเติบโตของร่างกายชา ร่างกายเคระเเกรน

2. ผู้ใหญ่ที่ขาดไอโอดีน จะมีภาวะดังรอยด์ ชอร์โมนต่ำทำให้เกียจคร้าน อ่อนเพลีย เนื้อยชา ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ไอโอดีน

มีผลต่อการพัฒนา สมองอย่างไร

สมองของมนุษย์ต้องได้รับสารไอโอดีนเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบประสาทและเซลล์สมองตั้งแต่ตั้งแต่ในครรภ์จนถึงเด็กวัย 2 - 3 ปี หากไม่ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอจะทำให้เซลล์สมองเกิดขึ้นน้อยและไม่หนาแน่นซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบสมองและประสาท ไปจนตลอดชีวิต



การพัฒนาและการเจริญเติบโตของสมองเด็กในครรภ์และทารกแรกเกิดจำเป็นต้องได้รับร้อยร้อยด์ชอร์โมนที่เพียงพอจากมารดาเป็นช่วงชีวิตที่กำลังมีการพัฒนาการเจริญเติบโตของสมองมากที่สุดคือเมื่อเด็กในครรภ์ อายุ 8 สัปดาห์ จนถึงช่วงอายุ 3 ปี หลังคลอด

สมองดี เริ่มที่ ไอโอดีน




ສາເໜີຕູ ຂອງກາරຫາດໄວ້ໂອດິນ

1. ປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຄວາມເລື່ອກະເລີຍໃຈສະບຽບໄກ
ອາຫານທີ່ມີໄວ້ໂອດິນນີ້ຍໍາວ່າປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຄວາມເລື່ອກະເລ
2. ປະຊາທິປະໄຕສ່ວນໃໝ່ດີດ້ວ່າຕົນເອງໄມ່ຈະສາມ
ໄວ້ໂອດິນແພຣະໄມ່ເປັນຄອພອກ
3. ປະຊາທິປະໄຕມີໄວ້ໂອດິນເພີ່ມພົມໄມ່ຕົ້ນ
ຕາມຮຽນຮາຕົມີໄວ້ໂອດິນເພີ່ມພົມໄມ່ຕົ້ນເສີມໄວ້ໂອດິນ
4. ປະຊາທິປະໄຕຄວາມຮັ້ງ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມ
ຕະຫຼາກ ດຶງຄວາມສຳຄັນຂອງໄວ້ໂອດິນ ທີ່ມີຜົລຕ່ອກເຈົ້າ
ເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ ສັນນຸ່ງ ແລະການເຮັດວຽກ

ກາວ ປ້ວງກັນ ການຫາດໄວ້ໂອດິນ ກໍາອຍ່າງໄວ


1. ໃຊ້ເກລືອເສັ່ນໄວ້ໂອດິນໃນການປຸງອາຫານ ໂດຍຕຽບ
ຮູບລາກບານຂອງເກລືອທີ່ຮັບບວນການເສັ່ນໄວ້ໂອດິນ ມີຫຼືຍຸ
ຂອງຜູ້ຜົລຕ້ອດເຈັນ ແລະມີເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງຍຸ້ງຍິງ (xx-x-xxxxx-y-yyy)
2. ຮັບປະການອາຫາກະເລເປັນປະຈຳ ເຫັນ
ປາກຸງ ອ່ອຍ ກຸງ ປູ ເປັນຕົ້ນ
3. ນອກຈາກບັນດາເກລືອເສັ່ນໄວ້ໂອດິນແລະບັນດາ
ອາຫາກະເລເປັນປະຈຳແລ້ວ ຍັງສາມາດເລືອກຜົລຕ້ອດວັນກີ
ເສັ່ນໄວ້ໂອດິນ ເຫັນ ນ້ຳປາ ອອລ ຂີ້ວັນທີເສັ່ນໄວ້ໂອດິນ
ປຸງອາຫານ
4. ພື້ນທີ່ທ່າງໄກລທີ່ໄມ່ຜົລຕ້ອດວັນທີເສັ່ນໄວ້ໂອດິນ
ເຂົ້າດີ່ອຈາກໃຊ້ການເສັ່ນໄວ້ໂອດິນໃນນ້ຳເຈັນ ໃຊ້ສາລະລາຍ
ໄວ້ໂອດິນເພີ່ມວັນ 2 ພຍດ ໃນນ້ຳເຈັນ 10 ລິຕຣ ຈະກຳໄໝໄດ້
ຮັບໄວ້ໂອດິນ 200 ໄນໂຄຮກຮັນ ຕອນ້ຳເຈັນ 1 ລິຕຣ ປັຈຸບັນ
ດໍາເນີນການໃໂຮງເຮັນພື້ນຖານກັນຕາມ ຕາມໂຄຮກການ
ພົມນາເຕີກແລະເຍກວ່ານີ້ແມ່ນຖຸກກັນຕາມ ຕາມພະວາງທຳກິນ
ສົມເຈັດຈຸດທີ່ກັນຕາມ ສໍາເລັດກັນຕາມ ສໍາເລັດກັນຕາມ



เกลือบrixิโภคเสริมไอโออิดิน

ชุดตรวจส่องเกลือบrixิโภคเสริมไอโออิดิน
ใช้สำหรับตรวจเกลือบrixิโภคในครัวเรือน
ว่ามีไอโออิดินตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดหรือไม่


กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เกลือบrixิโภค[†]
ต้องมีไอโออิดินไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน
40 มิลลิกรัมต่อเกลือบrixิโภค 1 กิโลกรัม



สมองดี เริ่มที่ ไอโออิดิน

ชุมชน/หมู่บ้านไอลอดิน

แนวคิด เป็นการวางแผนและสร้างพลังที่เข้มแข็ง ของประชาชนในการดูแลตนเองด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอลอดินอย่างยั่งยืน




เกต้าฯ ภาครพัฒนา
“ชุมชน/หมู่บ้านไอลอดิน”

1. ชุมชน/หมู่บ้าน มีนโยบายและมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ขาดสารไอลอดิน



2. ผู้นำชุมชน กำหนด ชุมชน/หมู่บ้านและประชาชน มีความรู้ และปฏิบัติเรื่อง การควบคุมและป้องกันโรค ขาดสารไอลอดินได้



3. มีการสุ่มตรวจคัดแยกเชื้อไวรัสไอลอดิน ณ แหล่งผลิต สถานที่จำหน่าย ร้านอาหาร ครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

4. หน่วยตรวจวัดหาคนที่มีอาการไข้ในส่วน บริการสาธารณสุข ได้รับยามีดีเตรียมไอลอดิน

แผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุมชน/หมู่บ้านไอลอดินแห่งความยั่งยืน
วันที่ (๖๗ ไอลอดิน)





ที่ปรึกษา

นายแพทย์วิระ พึงจันทร์

อธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

รองอธิบดีกรมอนามัย

แพทย์หญิงแสงโสม สินเรืองวน์

ที่ปรึกษากกรมอนามัย

ผู้จัดทำ

แพทย์หญิงนาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ


จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียน

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ 02-590-4334

พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวนพิมพ์ 20,000 เล่ม



สมองดี เริ่มที่ ไอโอดีน

11



ກະຊວງລາວ ກະຊວງກວາມສຳເນົາ

ມາຮູ້ຈັກ...ໄວໂອດີນກຳນົດືກວ່າ


ໂດຍ ກຽມສ່ວນເສີມກາປກຄຽກທ່ອງຄົນ



ໄວໂອດີນ

ຄືອສາຮາຫາກທີ່ມີສ່ວນສໍາຄັນໃນການສ່ວນສໍາຄັນໃນການສ່ວນສໍາຄັນ ສອງໂມນ ປຶ້ງຈະເປັນ
ຕ່ອກການເຈົ້າຢູ່ເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍແລະພັຜະນາການຂອງສ່ວນ

...ອາຫາກທີ່ມີໄວໂອດີນສຸງ...



...ປະໂຍໝໍ່ຂອງໄວໂອດີນ...

- ປັບປຸງກັນໂຮງໂຄບດສາຮໄວໂອດີນ, ໂຮງໂຄພອກ, ໂຮງເຄົ່ວ
- ເສີມສ່ວນການເຈົ້າຢູ່ເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ
- ພັຜະນາສ່ວນແລະສົດປິ່ງປົງງານ



...ການເລືອກຊື່ອພລິຕກັນທີ່ເສີມໄວໂອດີນທີ່ມີຄຸນກາພ

ໜ້າປາ ເກລືອປຽງອາຫາກ ແລະພລິຕກັນທີ່ປຽງຮສ ຕ້ອງຮະບຸວ່າ
"ໃໝ່ເກລືອບຣີໂກຄເສີມໄວໂອດີນ" ທີ່ວິວ "ຜສມໄວໂອດີນ"
ທີ່ວິວ "ເກລືອບຣີໂກຄເສີມໄວໂອດີນ....%"



ເກລືອເສີມໄວໂອດີນ

ການເລືອກຊື່ອເກລືອ

- ຈລາກທີ່ມີໜ້ອຄວາມ ນ້ຳເກລືອເປັນກາชาໄທຍ
- ຊົ່ວ ແລະ ທົ່ວຢູ່ອັນຜູ້ພລິຕທີ່ວິວຈໍາຫນ່າຍ
- ເດືອນ ແລະປີ ທີ່ພລິຕ ໂດຍມີໜ້ອຄວາມວ່າ 'ພລິຕ' ກໍາກັບໄວ້ດ້ວຍ
- ມີໜ້ອຄວາມວ່າ 'ຄວບຮົງໂກຄກ່ອນ'

ຮູ້ທີ່ວິວໄໝ ??

ເກລືອເສີມໄວໂອດີນ 1 ຂ້ອນຫາ
ມີໄວໂອດີນ 150 ໄມໂຄຮກຮັມ



ໃນແນະທີ່ເກລືອທະເລ 1 ຂ້ອນຫາ
ມີໄວໂອດີນເພີ່ງ
10-15 ໄມໂຄຮກຮັມ

ການເກີບຮັກຫາເກລືອ

- ເກີບທີ່ອຸ່ນທຸກມີທ່ອງປກຕິ ທີ່ວິວໃນຄຸງ/ການະທີ່ປິດສິນິກ
- ເກີບໃຫ້ທ່າງຈາກຄວາມຮ້ວນ

ການໃໝ່ເກລືອທີ່ຄູ່ກວິຫຼື

ແຢ່າການະບຽງເກລືອກ່ອນໃໝ່ການເພື່ອໄມ້ໄວໂອດີນຕົກຕະກອນ

ແບបរាយនាការដំណឹងនានាការគប់ គម្រោគមាតសារឈើវិនិត្ត

*ជាបៀន

ពីរូវឃើមល *

ចិនលខទេសគុណ

វិមេល់ដែលត្រួតពិនិត្យរាយនានា *

គំពាល់បញ្ជីគុណ

បេរីទូទិន្នន័យរាយនានាចំណា *

គំពាល់បញ្ជីគុណ

ល៉ាងហុណ្ឌ *

គំពាល់បញ្ជីគុណ

ឧបាទេរ៉ា *

គំពាល់បញ្ជីគុណ



ประเภท อปท. *

- อบต.
- เทศบาลนคร
- เทศบาลเมือง
- เทศบาลตำบล

ชื่อ อปท. *

คำตอบของคุณ

ชื่อโครงการ *

คำตอบของคุณ

รายละเอียดโครงการ *

ระบุรายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องไอโอตัน ประชาสัมพันธ์สีียงตามสาย หรือ ค้นหาผู้มีภาวะพร่องไอโอตันเป็นต้น

คำตอบของคุณ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ *

คต รา ปปป

/ / 2018

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ *

คำตอบของคุณ

ปัญหา/อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ *

คำตอบของคุณ



รูปภาพการดำเนินโครงการมีหรือไม่ ถ้ามีโปรดส่งรูปภาพการดำเนินโครงการอย่างน้อย 3 ภาพ ไปที่ hsw@dla.go.th *

- ส่งรูปภาพแล้ว
- ยังไม่ได้ส่งรูปภาพการดำเนินโครงการ

ส่ง

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม

เนื้อหาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Google ฟอร์ม

