

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๓๐๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนันนัยำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุ่งลายเป็นพาหะนำโรค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๓๒๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๓๑ (วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อมาโดยยุ่งลาย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อมาโดยยุ่งลาย และได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อมาโดยยุ่งลาย พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันปัญหาการระบาดของโรคที่มียุ่งลายเป็นพาหะนำโรค รายละเอียดตามอ้างถึง กอปรกับได้ทราบข่าวจากสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค เรื่อง การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๓๑ (วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) คาดว่าช่วงนี้จะพบผู้ป่วยจากโรคที่มียุ่งลายเป็นพาหะนำโรคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุ่งลายได้ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันปัญหาการระบาดของโรคที่มียุ่งลายเป็นพาหะนำโรค ดังนี้

๑. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มียุ่งลายเป็นพาหะนำโรค ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งลายในพื้นที่ ๗ ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงเรือน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุ่งลาย และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่

๒. ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่มียุ่งลายเป็นพาหะนำโรค เกี่ยวกับความรู้และอาการสำคัญของผู้ป่วยไข้เลือดออกในหลากหลายช่องทาง เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หอกระจายข่าว แผ่นพับ ป้ายประกาศ ให้ประชาชนในพื้นที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ราชการ และศาสนสถาน ให้ทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรค โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดทำแผนงานในการดำเนินงานป้องกันโรค รวมถึงเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ทราบหากมีอาการเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้อง

/๓. พิจารณา ...

๓. พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยขอความร่วมมือจิตอาสาในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องป้องกันไข้เลือดออกและพิจารณาจัดกิจกรรม Big Cleaning อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งบริเวณภายในและภายนอกหน่วยงาน เก็บภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุงลายและภาชนะเก็บน้ำต้องมิดฝาปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่

๔. กรณีพบผู้ป่วยในชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค โดยการจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงลาย ตัวเต็มวัยในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรกที่ได้รับการยืนยันอาการจากการสอบสวนโรคว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่

๕. กรณีจัดซื้อทรายที่มีฟอส สารเคมีหรืออุปกรณ์พ่นยุง ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

ผู้ประสานงาน นายจักรพงษ์ สุทธิ ๐๙ ๑๑๑๗๔ ๑๑๗๑๑

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 231 (วันที่ 13 – 19 ต.ค. 62)



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ไข้เลือดออก



จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 มกราคม – 7 ตุลาคม 2562 มีผู้ป่วยสะสม 98,741 ราย เสียชีวิต 106 ราย กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด ร้อยละ 24.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคืออุบลราชธานี เชียงราย จันทบุรี ระยอง และนครราชสีมา

นอกจากนี้ ข้อมูลยังพบว่าโรคไข้เลือดออกเริ่มพบแนวโน้มผู้ป่วยมากขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน และสูงสุดในเดือนกรกฎาคม



การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคที่มีอยู่หลายเป็นพาหะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะ และวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกพรรษา ทอดกฐิน จึงควรมีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันยุงกัดระหว่างทำกิจกรรม

กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนร่วมทำกิจกรรมมากๆ เช่น วัด และโรงเรียน ควรจะมีการทำกิจกรรม Big cleaning day เก็บเศษขยะ ดูแลภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ให้มีน้ำขัง หมั่นขัดทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำทุกสัปดาห์ เนื่องจากยุงลายจะติดแน่นกับขอบผิวของภาชนะเหนียวกับเล็กน้อย และสามารถทนอยู่ได้นานเมื่อมีฝนตกหรือน้ำท่วมขังก็สามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ในเวลารวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวแก่

นอกจากนี้ ควรป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้งเป็นประจำในช่วงเวลากลางวัน และหากมีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง ปวดศีรษะ มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลำตัว แขน ขา หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์ทันที : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๓๖๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตรายโดยยูงลาย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว๒๓๖๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตราย

จำนวน ๑ ชุด

๒. ตัวอย่างกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ประกอบกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกรมควบคุมโรคจึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตรายโดยยูงลาย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตรายโดยยูงลาย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตรายโดยยูงลายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตรายโดยยูงลาย ดังนี้

๑. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยยูงลายในการจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลายในพื้นที่ ๗ ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงเรือน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยูงลาย และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่

๒. ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยยูงลาย เกี่ยวกับความรู้ และอาการสำคัญของผู้ป่วยไข้เลือดออกในหลากหลายช่องทาง เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หอกระจายข่าว แผ่นพับ ป้ายประกาศ ให้ประชาชนในพื้นที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีราชการ และศาสนสถาน ให้ทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรค โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดทำแผนงานในการดำเนินงานป้องกันโรค รวมถึงเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ทราบหากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ และวิธีการรักษาให้ถูกต้อง

๓. พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลาย โดยขอความร่วมมือจิตอาสาในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องป้องกันไข้เลือดออกและพิจารณาจัดกิจกรรม Big Cleaning อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลายทั้งบริเวณภายในและภายนอกหน่วยงาน เก็บภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยูง

/และภาชนะ

และภาชนะเก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุ่งลายวางไป โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมกันทุกแห่ง และดำเนินการต่อเนื่องทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกวันอังคารของสัปดาห์จนกว่าผลการระบาดของโรคไข้เลือดออก ลดลง โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวม และส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกวันพุธของสัปดาห์ ทั้งนี้ให้ จัดส่งแบบรายงานดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ healthdla2018@gmail.com หรือ QR-Code ไลน์ กองสาธารณสุขท้องถิ่นท้องถิ่น

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุรำคาญ

๕. กรณีพบผู้ป่วยในชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค โดยการกำจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงลาย ตัวเต็มวัยในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรกที่ได้รับการ ยืนยันอาการจากการสอบสวนโรคว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่

๖. กรณีจัดซื้อทรายที่มีฟอส สารเคมีหรืออุปกรณ์พ่นยุง ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทาง ราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕ / ๐๘ ๑๗๔๓ ๗๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวสาวิตรี คล้ายจินดา / นายจักรพงษ์ สุขใส

ไลน์กองสาธารณสุขท้องถิ่น



ตัวอย่างกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๑. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำด้วยผ้า ตาข่ายไนล่อน อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดปากภาชนะเก็บน้ำนั้นได้อย่างมิดชิด จนยังไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้ เช่น โถงน้ำ ควรใช้วิธีปิดฝาให้มิดชิด ปิดปากโถงน้ำตีมด้วยผ้ามุ้งหรือตาข่ายไนล่อน คัดเชือกครอบปากโถงให้แน่น แล้วจึงปิดทับชั้นนอกด้วยฝาอะลูมิเนียม เพื่อป้องกันฝุ่นละออง การปิดปากโถงด้วยฝาอะลูมิเนียมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับโถงน้ำใช้ที่ต้องใช้น้ำอยู่เป็นประจำ ให้หุ้มฝาอะลูมิเนียมด้วยผ้ามุ้งอย่างหลวมๆ เวลาปิดฝายาจะกรอมลงไปกับตัวโถง ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ในโถงได้

๒. หมั่นเปลี่ยนน้ำทุก ๗ วัน ซึ่งเหมาะสำหรับภาชนะเล็กๆ ที่มีน้ำไม่มากนัก เช่น แจกันดอกไม้สด ทั้งที่เป็นแจกันที่หิ้งบูชาพระ แจกันที่ศาลพระภูมิ หรือแจกันประดับตามโต๊ะ รวมทั้งภาชนะและขวดประเภทต่างๆ ที่ใช้เลี้ยงต้นพลูด่าง ฯลฯ

๓. ใส่ทรายในจานรองกระถางต้นไม้ ใส่ให้ลึกประมาณ ๓ ใน ๔ ของความลึกของจานรองกระถางต้นไม้ เพื่อให้ทรายดูดซับน้ำส่วนเกินจากการรดน้ำต้นไม้ไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับกระถางต้นไม้ที่ใหญ่และหนัก ส่วนต้นไม้เล็กอาจใช้วิธีเทน้ำที่ขังอยู่ในจานรองกระถางต้นไม้ทิ้งไปทุก ๗ วัน

๔. การเก็บทำลายเศษวัสดุ เช่น ขวด โถ กระจัง ฯลฯ และยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ สำหรับยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้กันแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นยางของรถเก๋ง รถกระบะ รถสิบล้อ หรือว่ารถแทรกเตอร์ หากวางทิ้งไว้นอกบ้าน เวลาฝนตกลงมาก็จะสามารถเก็บกักน้ำฝนไว้ได้ส่วนหนึ่ง แล้วก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของยุงลาย ดังนั้นการนำยางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงให้เป็นประโยชน์แทนการวางทิ้งไว้เฉยๆ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี เช่น นำมาทำเป็นที่ปลูกต้นไม้ ที่ปลูกพืชผัก สวนครัว เป็นที่ทิ้งขยะ เป็นเก้าอี้ เป็นฐานเสา เป็นรั้ว เป็นชิงช้า หรือทำเป็นที่ป็นป้ายห้อยโหนสำหรับเด็กๆ แต่จะต้องดัดแปลงยางรถยนต์เก่านั้นให้ขังน้ำไม่ได้ หรือหากจะทำเป็นที่ทิ้งขยะ เป็นชิงช้าหรือเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น จะต้องเจาะรูให้น้ำระบายไหลออกไปได้ง่าย และหากจะทำเป็นรั้วก็ควรฝังดินให้ลึกพอที่ด้านล่างของยางรถยนต์นั้นไม่สามารถขังน้ำได้

๕. บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้เยอะๆ ก็ทำให้มียุงเยอะ เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มีมดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น ถ้าเป็นต้นไม้ประดับในบริเวณบ้าน ก็ต้องคอยสังเกตว่ารดน้ำมากไปจนมีน้ำขังอยู่ในจานรองกระถางหรือเปล่า พยายามเทน้ำทิ้งบ่อยๆ

วิธีกำจัดลูกน้ำ

๑. ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ เป็นทรายที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีที่มีชื่อสามัญว่า "ทีมีฟอส" (temephos)
๒. วิธีกำจัดลูกน้ำวิธีหนึ่งก็คือ การใช้ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลากัด โดยใส่ไว้ในโถงหรือบ่อซีเมนต์ที่ใส่น้ำสำหรับใช้ ปลาเหล่านี้จะช่วยกินลูกน้ำในน้ำ ซึ่งเป็นการช่วยควบคุมยุงลายได้ทางหนึ่ง

๒ การพ่นหมอกควันในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/
สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ

๓ การพ่นละอองฝอยในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/
สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ

๔ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เสียงตามสาย

๕ อื่นๆ ระบุ

๑ กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์/ใส่สารเคมี
ก่อน/ใส่ทรายเคมีฟอสหรือทรายอะเบท)

๒ การพ่นหมอกควันในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/
สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ

อำเภอ	อปท.	กิจกรรม	งบประมาณราย กิจกรรม (บาท)
	๓. ชื่อ อปท.	๑ กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์/ใส่สารเคมี ก่อน/ใส่ทรายเคมีฟอสหรือทรายอะเบท)	
		๒ การพ่นหมอกควันในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	
		๓ การปล่อยของฝอยในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	
		๔ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสาย	
		๕ อื่นๆ ระบุ	
	๔. ชื่อ อปท.	๑ กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์/ใส่สารเคมี ก่อน/ใส่ทรายเคมีฟอสหรือทรายอะเบท) ในชุมชน/สถานศึกษา/ ศาสนสถาน/สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	
		๒ การพ่นหมอกควันในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	
		๓ การปล่อยของฝอยในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	
		๔ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสาย	
		๕ อื่นๆ ระบุ	

อำเภอ	อปท.	กิจกรรม	งบประมาณราย กิจกรรม (บาท)
เด็กดี	๑. ชีอ อปท. ก	กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์/ใส่สารเคมี ๑ ก่อน/ใส่ทรายเคมีฟอสหรือทรายอะเบท) ในชุมชน/สถานศึกษา/ ศาสนสถาน/สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	๒,๐๐๐
		๒ การพ่นหมอกควันในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	๒,๐๐๐
		๓ การพ่นละอองฝอยในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	๕,๐๐๐
		๔ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสาย	ไม่ใช้งบประมาณ
		๕ อื่นๆ ระบุ สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง	๓,๐๐๐
	๒. ชีอ อปท. ข	๑ กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์/ใส่สารเคมี ก่อน/ใส่ทรายเคมีฟอสหรือทรายอะเบท)	๑,๐๐๐
		๒ การพ่นหมอกควันในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	๑,๐๐๐
		๓ การพ่นละอองฝอยในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	๓,๐๐๐
		๔ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เช่น ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย	ไม่ใช้งบประมาณ
		๕ อื่นๆ ระบุ	

อำเภอ	อปท.	กิจกรรม	งบประมาณราย กิจกรรม (บาท)
	๓. ชื่อ อปท. ค	กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์/ใส่สารเคมี ๑ ก้อน/ใส่ทรายเคมีฟอสหรือทรายอะเบท)	๒,๐๐๐
		การพ่นหมอกควันในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ ๒ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	๒,๐๐๐
		การพ่นละอองฝอยในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ ๓ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	๕,๐๐๐
		ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน ๔ เสียงตามสาย	ไม่ใช้งบประมาณ
		๕ อื่นๆ ระบุ ใช้ปูนแดงผสมขิงใส่ในตุ่มน้ำใช้ป้องกันยุงวางไข่	๑,๐๐๐
	๔. ชื่อ อปท. ง	กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์/ใส่สารเคมี ๑ ก้อน/ใส่ทรายเคมีฟอสหรือทรายอะเบท) ในชุมชน/สถานศึกษา/ ศาสนสถาน/สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	๑,๐๐๐
		การพ่นหมอกควันในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ ๒ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	๑,๐๐๐
		การพ่นละอองฝอยในชุมชน/สถานศึกษา/ศาสนสถาน/ ๓ สถานพยาบาล/โรงแรม/โรงงาน/สถานที่ราชการ	๓,๐๐๐
		ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน ๔ เสียงตามสาย	ไม่ใช้งบประมาณ
		๕ อื่นๆ ระบุ	
		ยอดรวมงบประมาณ (บาท)	๓๒,๐๐๐

พื้นที่สำรวจ	น้ำใต้		น้ำดื่ม		ชาวผู้ถิ่นมค		งานรกรกระตพ		แมงกัณ	
	1		2		3		4		5	
	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ
ภายนอกอาคาร										
ภายในอาคาร										
ภายนอกอาคาร										
ภายในอาคาร										
ภายนอกอาคาร										
ภายในอาคาร										
ภายนอกอาคาร										
ภายในอาคาร										
ภายนอกอาคาร										
ภายในอาคาร										
ภายนอกอาคาร										
ภายในอาคาร										
ภายนอกอาคาร										
ภายในอาคาร										
ภายนอกอาคาร										
ภายในอาคาร										
ภายนอกอาคาร										
ภายในอาคาร										
ภายนอกอาคาร										
ภายในอาคาร										

รวมจำนวนโรงพยาบาลที่สำรวจ

แห่ง

Scanned with CamScanner

พื้นที่สำรวจ	เช้า		บ่าย		ข้างใต้ถนน		จอมทองกระดาง		แถมกับ		ยารกบดเคี้ยว		อ่างบัว		เศษภาชนะที่ไปใช้		อื่นๆ ระบุ-
	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ	ทั้งหมด	พบ	
ภายนอกอาคาร																	
ภายในอาคาร																	
ภายนอกอาคาร																	
ภายในอาคาร																	
ภายนอกอาคาร																	
ภายในอาคาร																	
ภายนอกอาคาร																	
ภายในอาคาร																	
ภายนอกอาคาร																	
ภายในอาคาร																	
ภายนอกอาคาร																	
ภายในอาคาร																	
ภายนอกอาคาร																	
ภายในอาคาร																	

