


การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่ Drive (D)


ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีในแต่ละวันเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะในกรณีที่ขึ้นข้อมูลใด มีปัญหาแล้วไม่สามารถทำงานต่อเนื่องได้ หากมีการสำรองข้อมูลไว้สามารถนำชั้นข้อมูลในวันที่ผ่านมาใช้ทำงานต่อเนื่องได้ การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้


- การสำรองข้อมูลให้ดำเนินการทุกวันที่มีการทำงาน โดยก่อนที่จะออกจากการทำงานของโปรแกรม ให้คลิกที่เครื่องมือ 




- คลิกเลือกที่ **แฟ้ม** แล้วคลิกที่คำสั่ง **ออก**




- คลิกเลือกที่ Drive (D) แล้วดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ LTAXGISBOOK




- ให้สร้างไฟล์เดอร์ขึ้นมาชื่อว่า สำรองข้อมูลแผนที่ภาษี




- ให้คัดลอก (Copy) โฟลเดอร์ data (โดยการคลิกซ้ายที่ data แล้วคลิกขวาเลือก Copy)




- ให้นำโฟลเดอร์ data ไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ สำรองข้อมูลแผนที่ภาษี




➤ คลิกขวาบนพื้นที่ว่าง แล้วคลิกที่ **Paste**




➤ คลิกซ้ายที่ไฟล์เดอว์ data และคลิกขวาเลือก **Rename**



- ให้เพิ่มวัน เดือน ปี ของไฟล์เดออร์ data เช่น data 27 ก.ย. 2555



- กรณีมีการสำรองข้อมูลไว้ทุกวันที่จะได้ไฟล์เดออร์ฐานข้อมูล data ดังภาพ




.....


การใช้งานชั้นข้อมูลในไฟล์เตอร์สำรองข้อมูลแผนที่ภาษี

ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและเกิดกรณีที่ชั้นข้อมูลบางชั้นข้อมูลมีปัญหา เช่น ไม่สามารถเรียกบางชั้นข้อมูลมาดำเนินการได้ หรือรายละเอียดของชั้นข้อมูลไม่แสดง หรืออาจจะเกิดปัญหาอื่นๆ ที่ไม่สามารถทำงานต่อได้


- ขอยกตัวอย่างกรณีชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน (parcel) มีปัญหาแล้วต้องการนำไฟล์ชั้นข้อมูล parcel ที่สำรองไว้ในไฟล์เตอร์ สำรองข้อมูลแผนที่ภาษี มาใช้งาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (ทุกชั้นข้อมูลหากมีปัญหาให้ดำเนินการเหมือนกัน)
- ให้ออกจากการทำงานของโปรแกรม LTAXGIS ก่อน
- คลิกเลือกที่ Drive (D) แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์เตอร์ LTAXGISBOOK




- ดับเบิลคลิกที่ไฟล์เตอร์ data




- ให้ค้นหาชั้นข้อมูลที่มีปัญหา ตัวอย่างคือ ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน (parcel)
- ให้เลือกไฟล์ ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน (parcel) ทั้งหมด




- เมื่อเลือกชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน (parcel) ทั้งหมดแล้วให้ คลิกขวา
- คลิกเลือกคำสั่ง Delete (เพื่อลบชั้นข้อมูลแปลงที่ดินที่มีปัญหา)




- ▶ จะสังเกตเห็นว่าไฟล์ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน (parcel) ถูกลบออกไปแล้ว (หากดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้วไฟล์ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน (parcel) ไม่สามารถลบออกได้ให้รีสตาร์ท (Restart) เครื่องแล้วลองลบใหม่)




- ▶ คลิกเลือกที่ Drive (D) แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์เดสก์ท็อป LTAXGISBOOK




- ▶ ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ **สำรองข้อมูลแผนที่ภาษี**




- ▶ เมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ **สำรองข้อมูลแผนที่ภาษี** แล้วจะมีโฟลเดอร์ **data** ของแต่ละวันที่มีการสำรองข้อมูลไว้ ให้เลือกใช้โฟลเดอร์ **data** ล่าสุด จากตัวอย่างคือ **data 30 ก.ย. 2555**




- เลื่อนหาไฟล์ชั้นข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างคือ ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน (parcel)
- เลือกไฟล์ ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน (parcel) ทั้งหมด




- คลิกขวา แล้วเลือกคำสั่งคัดลอก (Copy)




- คลิกเลือกที่ Drive (D) แล้วดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ LTAXGISBOOK




- ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ data



- คลิกขวาบนพื้นที่ว่าง แล้วคลิกเลือกคำสั่ง Paste



- จะสังเกตเห็นว่าไฟล์ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน (parcel) ถูกวางในโฟลเดอร์ LTAXGISBOOK/data แล้ว



เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดโปรแกรม LTAXGIS และเปิดโครงการที่บันทึกไว้ (TAXMAPORG) ทำงานต่อเนืองได้

.....