

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2568

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2568 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

ผู้มาประชุม

1. นายสุจิน	สิทธิราช	ประธานสภา อบต.ริมโขง
2. นางอำไพ	อะโนมา	รองประธานสภา อบต.ริมโขง
3. นายสัจพจน์	ธรรมวงศ์	สมาชิกสภา อบต.ริมโขง หมู่ที่ 1
4. นายสอาด	วิฑูรย์	สมาชิกสภา อบต.ริมโขง หมู่ที่ 2
5. นายสุข	แปงมาลัย	สมาชิกสภา อบต.ริมโขง หมู่ที่ 3
6. นายปัญญา	เล่าวิริยะธนะชัย	สมาชิกสภา อบต.ริมโขง หมู่ที่ 6
7. นายสมจิตร	สุวรรณลักษณ์	สมาชิกสภา อบต.ริมโขง หมู่ที่ 7
8. นายสุริยนต์	ชาวลิ้นแสน	สมาชิกสภา อบต.ริมโขง หมู่ที่ 8
9. นางสาวเกษฟ้า	จิรวัดน์ภักดี	สมาชิกสภา อบต.ริมโขง หมู่ที่ 9
10. นายอนุทิน	ย่างหาญศิริกุล	สมาชิกสภา อบต.ริมโขง หมู่ที่ 10
11. นายมงคลชัย	รักษะเผ่าพงษ์พันธ์	เลขานุการสภา อบต.ริมโขง

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเกษม	ปันทะยม	นายก อบต.ริมโขง
2. นายไชของ	นาเกี้ยว	รองนายก อบต.ริมโขง
3. นายสุทิน	หมั่นเยื่อน	เลขานายก อบต.ริมโขง
4. นายมงคลชัย	รักษะเผ่าพงษ์พันธ์	ปลัด อบต.ริมโขง
5. นางสาวนิศาชล	ยาปะโลहित	หัวหน้าสำนักปลัด
6. นายยุทธนา	ศิลาเนาวรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง
7. นางสาวนงนุช	ริมพิสอน	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
8. นางสาวสุภาพร	อุ้นอุดมวณา	นว.การเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง
9. นางสาวยุพเรศ	คำมูลวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. ขนาดลูกสูบไม่น้อยกว่า 60 x 260 มม.
2. แรงดัน ไม่น้อยกว่า 21 - 35 กก./ตร.ซม.
3. ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 645-800 รอบนาที
4. อัตราการดูดน้ำส่ง ไม่น้อยกว่า 136-210 ลิตร/นาที
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำต้องมีครบชุด พร้อมทั้งใช้งานได้
(ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

นายสุจิน สิริธราข
ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุม พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
รายการ เครื่องสูบน้ำ 3 สูบ ขนาด 3 นิ้ว ราคา 43,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

ที่ประชุม
มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ำ 3 สูบ ขนาด 3 นิ้ว ราคา 43,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

5.12 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 1 บ้านหาดบ้าย จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายสุจิน สิริธราข
ประธานสภา อบต. ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568
เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 1 บ้านหาดบ้าย จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม
นายก อบต.ริมโขง **เหตุผล** เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาของขยะ
ที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

คุณลักษณะโดยสังเขป

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป สามารถเผาขยะได้ 500 - 800 กิโลกรัม/วัน
2. เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่นำไปติดตั้ง
สถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียเวลาในการประกอบและติดตั้ง
3. ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และเผาได้
ต่อเนื่อง
-มีโครงสร้างที่แข็งแรง การดูแลบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานเอง
4. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา
5. ใช้เหล็กโครงสร้าง และวัสดุทนไฟอย่างดีภายในเตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
 - เหล็กโครงสร้างหนา 6 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นผนังเตาหนา 3 มิลลิเมตร
 - อิฐทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
 - อิฐฉนวนทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
 - ปูนทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส

6. มีห้องเผาไหม้จำนวนสองห้องคือห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน-แก๊ส ก่อนออกปล่องควัน
7. การเผาไหม้ทั้งสองห้องเผา ไม่ใช่เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศจากภายนอกช่วยเผาไหม้
8. ความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเผาปกติจะ 400-850 องศาเซลเซียส สามารถเผาทำลายขยะมูลฝอยและเขม่าควัน แก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์
9. มีความปลอดภัยในขณะที่ทำงานสูงไม่มีความร้อนหรือเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องต่างๆ ทำให้อันตรายได้
10. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟได้ง่าย ทอยใส่ขยะแห้งจนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง 400 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาทีให้ได้ก่อนนำขยะที่ได้เตรียมไว้เผาทยอยใส่เข้าช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง
11. ความร้อนจากการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องปกติได้ 600-850 องศาเซลเซียส

นายสุจิน สิริธราข
ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 1 บ้านหาดบ้าย จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

ที่ประชุม
มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 1 บ้านหาดบ้าย จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

5.13 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายสุจิน สิริธราข
ประธานสภา อบต. ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม
นายก อบต.ริมโขง เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาของขยะ ที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

คุณลักษณะโดยสังเขป

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป สามารถเผาขยะได้ 500 – 800 กิโลกรัม/วัน
2. เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่นำไปติดตั้งสถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียเวลาในการประกอบและติดตั้ง
3. ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และเผาได้ต่อเนื่อง
4. มีโครงสร้างที่แข็งแรง การดูแลบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานเอง
5. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา

6. ใช้เหล็กโครงสร้าง และวัสดุทนไฟอย่างดีภายในเตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
 - ๘ เหล็กโครงสร้างหนา 6 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นผนังเตาหนา 3 มิลลิเมตร
 - ๘ อิฐทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
 - ๘ อิฐฉนวนทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
 - ๘ ปูนทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
7. มีห้องเผาไหม้จำนวนสองห้องคือห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน-แก๊ส ก่อนออกปล่องควัน
8. การเผาไหม้ทั้งสองห้องเผา ไม่ใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศจากภายนอกช่วยเผาไหม้
9. ความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเผาปกติจะ 400-850 องศาเซลเซียส สามารถเผาทำลายขยะมูลฝอยและเขม่าควัน แก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์
10. มีความปลอดภัยในขณะทำงานสูงไม่มีความร้อนหรือเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องต่างๆ ทำให้อันตรายได้
11. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟได้ง่าย ทอยใส่ขยะแห้งจนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง 400 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาทีให้ได้ก่อนนำขยะที่ได้เตรียมไว้เผาทยอยใส่เข้าช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง
12. ความร้อนจากการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องปกติได้ 600-850 องศาเซลเซียส

นายสุจิน สิริธราษ ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

ที่ประชุม
มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

5.14 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 3 บ้านดอนทึ่ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายสุจิน สิริธราษ ประธานสภา อบต. ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 3 บ้านดอนทึ่ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม นายก อบต.ริมโขง เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาของขยะ ที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

คุณลักษณะโดยสังเขป

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป สามารถเผาขยะได้ 500 – 800 กิโลกรัม/วัน
2. เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่นำไปติดตั้งสถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียเวลาในการประกอบและติดตั้ง

3. ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และเผาได้ต่อเนื่อง
4. มีโครงสร้างที่แข็งแรง การดูแลบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานเอง
5. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา
6. ใช้เหล็กโครงสร้าง และวัสดุทนไฟอย่างดีภายในเตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
 - เหล็กโครงสร้างหนา 6 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นผนังเตาหนา 3 มิลลิเมตร
 - อิฐทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
 - อิฐฉนวนทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
 - ปูนทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
7. มีห้องเผาไหม้จำนวนสองห้องคือห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน-แก๊ส ก่อนออกปล่องควัน
8. การเผาไหม้ทั้งสองห้องเผา ไม่ใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศจากภายนอกช่วยเผาไหม้
9. ความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเผาปกติจะ 400-850 องศาเซลเซียส สามารถเผาทำลายขยะมูลฝอยและเขม่าควัน แก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์
10. มีความปลอดภัยในขณะทำงานสูงไม่มีความร้อนหรือเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องต่างๆ ทำให้อันตรายได้
11. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟได้ง่าย ทอยใส่ขยะแห้งจนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง 400 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาทีให้ได้ก่อนนำขยะที่ได้เตรียมไว้เผาทยอยใส่เข้าช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง
12. ความร้อนจากการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องปกติได้ 600-850 องศาเซลเซียส

นายสุจิน สิริธราษ ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 3 บ้านดอนที จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

ที่ประชุม
มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 3 บ้านดอนที จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

5.14 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายสุจิน สิริธราษ ประธานสภา อบต. ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มโง้งได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาของขยะ
นายก อบต.ริมโขง ที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

คุณลักษณะโดยสังเขป

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป สามารถเผาขยะได้ 500 – 800 กิโลกรัม/วัน
2. เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่นำไปติดตั้งสถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียเวลาในการประกอบและติดตั้ง
3. ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และเผาได้ต่อเนื่อง
4. มีโครงสร้างที่แข็งแรง การดูแลบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานเอง
5. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา
6. ใช้เหล็กโครงสร้าง และวัสดุทนไฟอย่างดีภายในเตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
 - เหล็กโครงสร้างหนา 6 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นผนังเตาหนา 3 มิลลิเมตร
 - อิฐทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
 - อิฐฉนวนทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
 - ปูนทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
7. มีห้องเผาไหม้จำนวนสองห้องคือห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน-แก๊ส ก่อนออกปล่องควัน
8. การเผาไหม้ทั้งสองห้องเผา ไม่ใช่เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศจากภายนอกช่วยเผาไหม้
9. ความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเผาปกติจะ 400-850 องศาเซลเซียส สามารถเผาทำลายขยะมูลฝอยและเขม่าควัน แก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์
10. มีความปลอดภัยในขณะที่ทำงานสูงไม่มีความร้อนหรือเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องต่างๆ ทำให้อันตรายได้
11. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟได้ง่าย ทอยใส่ขยะแห้งจนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง 400 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาทีให้ได้ก่อนนำขยะที่ได้เตรียมไว้เผาทยอยใส่เข้าช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง
12. ความร้อนจากการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องปกติได้ 600-850 องศาเซลเซียส

นายสุจิน ลิทธิราช ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
ประธานสภา อบต. หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

ที่ประชุม มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

มีมติเห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

5.16 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายสุจิน สิริธราษ
ประธานสภา อบต. ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568
เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม
นายก อบต.ริมโขง **เหตุผล** เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาของขยะ
ที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

คุณลักษณะโดยสังเขป

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป สามารถเผาขยะได้ 500 – 800 กิโลกรัม/วัน
2. เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่นำไปติดตั้ง
สถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียเวลาในการประกอบและติดตั้ง
3. ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และเผาได้
ต่อเนื่อง
4. มีโครงสร้างที่แข็งแรง การดูแลบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานเอง
5. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา
6. ใช้เหล็กโครงสร้าง และวัสดุทนไฟอย่างดีภายในเตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
 - เหล็กโครงสร้างหนา 6 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นผนังเตาหนา 3 มิลลิเมตร
 - อิฐทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
 - อิฐฉนวนทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
 - ปูนทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
7. มีห้องเผาไหม้จำนวนสองห้องคือห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน-แก๊ส ก่อนออกปล่อง
ควัน
8. การเผาไหม้ทั้งสองห้องเผา ไม่ใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศจากภายนอกช่วยเผาไหม้
9. ความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเผาปกติจะ 400-850 องศาเซลเซียส สามารถเผา
ทำลายขยะมูลฝอยและเขม่าควัน แก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์
10. มีความปลอดภัยในขณะทำงานสูงไม่มีความร้อนหรือเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องต่างๆ
ทำให้อันตรายได้
11. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟได้ง่าย ทอยใส่ขยะแห้งจนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง
400 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาทีให้ได้ก่อนนำขยะที่ได้เตรียมไว้เผาทยอยใส่เข้า
ช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง
12. ความร้อนจากการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องปกติได้ 600-850 องศาเซลเซียส

นายสุจิน สิริธราษ
ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

ที่ประชุม

มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

5.17 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 6 บ้านกิวกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายสุจิน สิริธราษ
ประธานสภา อบต.

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568
เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 6 บ้านกิวกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม
นายก อบต.ริมโขง

เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาของขยะ
ที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

คุณลักษณะโดยสังเขป

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป สามารถเผาขยะได้ 500 – 800 กิโลกรัม/วัน
2. เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่นำไปติดตั้ง
สถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียเวลาในการประกอบและติดตั้ง
3. ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และเผาได้
ต่อเนื่อง
4. มีโครงสร้างที่แข็งแรง การดูแลบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานเอง
5. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา
6. ใช้เหล็กโครงสร้าง และวัสดุทนไฟอย่างดีภายในเตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
 - เหล็กโครงสร้างหนา 6 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นผนังเตาหนา 3 มิลลิเมตร
 - อิฐทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
 - อิฐฉนวนทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
 - ปูนทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
7. มีห้องเผาไหม้จำนวนสองห้องคือห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน-แก๊ส ก่อนออกปล่อง
ควัน
8. การเผาไหม้ทั้งสองห้องเผา ไม่ใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศจากภายนอกช่วยเผาไหม้
9. ความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเผาปกติจะ 400-850 องศาเซลเซียส สามารถเผา
ทำลายขยะมูลฝอยและเขม่าควัน แก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์
10. มีความปลอดภัยในขณะที่ทำงานสูงไม่มีความร้อนหรือเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องต่างๆ
ทำให้อันตรายได้
11. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟได้ง่าย ทอยยใส่ขยะแห้งจนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง
400 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาทีให้ได้ก่อนนำขยะที่ได้เตรียมไว้เผาทยอยใส่เข้า
ช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง
12. ความร้อนจากการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องปกติได้ 600-850 องศาเซลเซียส

นายสุจิน สิริธราข
ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 6 บ้านกัวกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

ที่ประชุม
มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 6 บ้านกัวกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท
มีมติเห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

5.18 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเย็น จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายสุจิน สิริธราข
ประธานสภา อบต. ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568
เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเย็น จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม
นายก อบต.ริมโขง เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาของขยะ
ที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

คุณลักษณะโดยสังเขป

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป สามารถเผาขยะได้ 500 – 800 กิโลกรัม/วัน
2. เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่นำไปติดตั้ง
สถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียเวลาในการประกอบและติดตั้ง
3. ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และเผาได้
ต่อเนื่อง
4. มีโครงสร้างที่แข็งแรง การดูแลบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานเอง
5. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา
6. ใช้เหล็กโครงสร้าง และวัสดุทนไฟอย่างดีภายในเตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
 - เหล็กโครงสร้างหนา 6 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นผนังเตาหนา 3 มิลลิเมตร
 - อิฐทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
 - อิฐฉนวนทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
 - ปูนทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
7. มีห้องเผาไหม้จำนวนสองห้องคือห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน-แก๊ส ก่อนออกปล่อง
ควัน
8. การเผาไหม้ทั้งสองห้องเผา ไม่ใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศจากภายนอกช่วยเผาไหม้
9. ความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเผาปกติจะ 400-850 องศาเซลเซียส สามารถเผา
ทำลายขยะมูลฝอยและเขม่าควัน แก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์
10. มีความปลอดภัยในขณะที่ทำงานสูงไม่มีความร้อนหรือเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องต่างๆ
ทำให้อันตรายได้

11. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟได้ง่าย หยอยใส่ขยะแห้งจนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง 400 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาทีให้ได้ก่อนนำขยะที่ได้เตรียมไว้เผาหยอยใส่เข้าช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง
12. ความร้อนจากการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องปกติได้ 600-850 องศาเซลเซียส

นายสุจิน สิริธราษ
ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเย็น จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

ที่ประชุม

มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเย็น จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

5.19 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายทอง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายสุจิน สิริธราษ
ประธานสภา อบต.

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายทอง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม
นายก อบต.ริมโขง

เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาของขยะ ที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

คุณลักษณะโดยสังเขป

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป สามารถเผาขยะได้ 500 – 800 กิโลกรัม/วัน
2. เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่นำไปติดตั้งสถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียเวลาในการประกอบและติดตั้ง
3. ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และเผาได้ต่อเนื่อง
4. มีโครงสร้างที่แข็งแรง การดูแลบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานเอง
5. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา
6. ใช้เหล็กโครงสร้าง และวัสดุทนไฟอย่างดีภายในเตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
 - เหล็กโครงสร้างหนา 6 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นผนังเตาหนา 3 มิลลิเมตร
 - อิฐทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
 - อิฐฉนวนทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
 - ปูนทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
7. มีห้องเผาไหม้จำนวนสองห้องคือห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน-แก๊ส ก่อนออกปล่องควัน
8. การเผาไหม้ทั้งสองห้องเผา ไม่ใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศจากภายนอกช่วยเผาไหม้
9. ความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเผาปกติจะ 400-850 องศาเซลเซียส สามารถเผาทำลายขยะมูลฝอยและเขม่าควัน แก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์

10. มีความปลอดภัยในขณะที่ทำงานสูงไม่มีความร้อนหรือเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องต่างๆ ทำให้อันตรายได้
11. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟได้ง่าย หยอยใส่ขยะแห้งจนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง 400 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาทีให้ได้ก่อนนำขยะที่ได้เตรียมไว้เผาหยอยใส่เข้าช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง
12. ความร้อนจากการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องปกติได้ 600-850 องศาเซลเซียส

นายสุจิน สิริธราษ
ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายทอง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

ที่ประชุม

มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายทอง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

5.20 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 9 บ้านม่วงกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายสุจิน สิริธราษ
ประธานสภา อบต.

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 9 บ้านม่วงกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม
นายก อบต.ริมโขง

เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาของขยะ ที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

คุณลักษณะโดยสังเขป

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป สามารถเผาขยะได้ 500 – 800 กิโลกรัม/วัน
2. เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่นำไปติดตั้งสถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียเวลาในการประกอบและติดตั้ง
3. ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และเผาได้ต่อเนื่อง
4. มีโครงสร้างที่แข็งแรง การดูแลบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานเอง
5. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา
6. ใช้เหล็กโครงสร้าง และวัสดุทนไฟอย่างดีภายในเตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
 - เหล็กโครงสร้างหนา 6 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นผนังเตาหนา 3 มิลลิเมตร
 - อิฐทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
 - อิฐฉนวนทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
 - ปูนทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
7. มีห้องเผาไหม้จำนวนสองห้องคือห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน-แก๊ส ก่อนออกปล่องควัน

8. การเผาไหม้ทั้งสองห้องเผา ไม่ใช่เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศจากภายนอกช่วยเผาไหม้
9. ความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเผาปกติจะ 400-850 องศาเซลเซียส สามารถเผาทำลายขยะมูลฝอยและเขม่าควัน แก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์
10. มีความปลอดภัยในขณะที่ทำงานสูงไม่มีความร้อนหรือเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องต่างๆ ทำให้อันตรายได้
11. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟได้ง่าย ทอยใส่ขยะแห้งจนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง 400 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาทีให้ได้ก่อนนำขยะที่ได้เตรียมไว้เผาทยอยใส่เข้าช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง
12. ความร้อนจากการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องปกติได้ 600-850 องศาเซลเซียส

นายสุจิน สิริธราษ ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 9 บ้านม่วงกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

ที่ประชุม
มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 9 บ้านม่วงกาญจน์ จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

5.21 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 10 บ้านกวดอยหลวง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายสุจิน สิริธราษ ประธานสภา อบต. ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 10 บ้านกวดอยหลวง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม นายก อบต.ริมโขง **เหตุผล** เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาของขยะ ที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

คุณลักษณะโดยสังเขป

1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูป สามารถเผาขยะได้ 500 – 800 กิโลกรัม/วัน
2. เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่นำไปติดตั้งสถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียเวลาในการประกอบและติดตั้ง
3. ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และเผาได้ต่อเนื่อง
4. มีโครงสร้างที่แข็งแรง การดูแลบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยผู้ปฏิบัติงานเอง
5. สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา
6. ใช้เหล็กโครงสร้าง และวัสดุทนไฟอย่างดีภายในเตา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
 - เหล็กโครงสร้างหนา 6 มิลลิเมตร และเหล็กแผ่นผนังเตาหนา 3 มิลลิเมตร
 - อิฐทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส
 - อิฐฉนวนทนความร้อนได้ 1,000 องศาเซลเซียส
 - ปูนทนไฟทนความร้อนได้ 1,300 องศาเซลเซียส

7. มีห้องเผาไหม้จำนวนสองห้องคือห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน-แก๊ส ก่อนออกปล่องควัน
8. การเผาไหม้ทั้งสองห้องเผา ไม่ใช่เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศจากภายนอกช่วยเผาไหม้
9. ความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเผาปกติจะ 400-850 องศาเซลเซียส สามารถเผาทำลายขยะมูลฝอยและเขม่าควัน แก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์
10. มีความปลอดภัยในขณะที่ทำงานสูงไม่มีความร้อนหรือเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องต่างๆ ทำให้อันตรายได้
11. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟได้ง่าย หยอยใส่ขยะแห้งจนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง 400 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาทีให้ได้ก่อนนำขยะที่ได้เตรียมไว้เผาหยอยใส่เข้าช่องเผาขยะอย่างต่อเนื่อง
12. ความร้อนจากการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องปกติได้ 600-850 องศาเซลเซียส

นายสุจิน สิริธราษ ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 10 บ้านกวดอยหลวง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

มติที่ประชุม
มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 10 บ้านกวดอยหลวง จำนวน 1 เตา งบประมาณ 500,000 บาท

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

5.22 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหาดบ้าย งบประมาณ 499,000 บาท

นายสุจิน สิริธราษ ประธานสภา อบต. ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหาดบ้าย งบประมาณ 499,000 บาท

นายเกษม ปันทะยม นายก อบต.ริมโขง **เหตุผล** เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดใช้ อย่างเพียงพอและปลอดภัย

ปริมาณงาน
จัดซื้อระบบกรองน้ำผิวดิน (กรอง - ล้างอัตโนมัติ) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ส่วนยาวที่สุดไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ริมโขง กำหนด

นายสุจิน สิริธราษ ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหาดบ้าย งบประมาณ 499,000 บาท

มติที่ประชุม
มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหาดบ้าย งบประมาณ 499,000 บาท

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายเกษม ปันทะยม เหตุผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และรองรับปริมาณน้ำในช่วง
นายก อบต.ริมโขง ฤดูฝนได้อย่างเหมาะสม

ปริมาณงาน

1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.20 ตารางเมตร
2. งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียว ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร มุม SKEW 0 องศา พร้อมกำแพงปากท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ริมโขง กำหนด

นายสุจิน สิริธราษ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้าง
ประธานสภา อบต. ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนนายชัยเจริญ พนาสวรรค์) บ้านม่วงกาญจน์ หมู่ที่ 9
งบประมาณ 218,900 บาท


มติที่ประชุม มติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายสวนนายชัยเจริญ พนาสวรรค์) บ้านม่วงกาญจน์ หมู่ที่ 9
งบประมาณ 218,900 บาท

มีมติเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ)


(นายมงคลชัย รักษ์เผ่าพงษ์พันธ์)
เลขาธิการสภา อบต.ริมโขง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม