

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

สำหรับน้ำมันดีเซลราคา 40.00 - 69.99 บาทต่อลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 40.00- 40.99 บาท/ ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.40	4.76	41	64.34	90.07	81	126.74	177.44
2	4.85	6.79	42	65.90	92.26	82	128.29	179.60
3	6.30	8.83	43	67.45	94.44	83	129.86	181.80
4	7.76	10.86	44	69.02	96.62	84	131.41	183.97
5	9.21	12.90	45	70.58	98.81	85	132.98	186.17
6	10.67	14.93	46	72.14	101.00	86	134.53	188.35
7	12.12	16.97	47	73.70	103.18	87	136.09	190.52
8	13.57	19.00	48	75.25	105.35	88	137.64	192.70
9	15.03	21.04	49	76.82	107.54	89	139.20	194.88
10	16.48	23.07	50	78.38	109.73	90	140.78	197.09
11	17.93	25.11	51	79.94	111.91	91	142.34	199.28
12	19.39	27.14	52	81.49	114.09	92	143.88	201.43
13	20.84	29.18	53	83.05	116.27	93	145.44	203.62
14	22.30	31.21	54	84.61	118.46	94	147.01	205.81
15	23.78	33.30	55	86.18	120.65	95	148.57	208.00
16	25.34	35.48	56	87.73	122.82	96	150.14	210.20
17	26.90	37.66	57	89.29	125.01	97	151.68	212.36
18	28.46	39.85	58	90.85	127.19	98	153.26	214.56
19	30.02	42.03	59	92.41	129.38	99	154.80	216.72
20	31.58	44.22	60	93.98	131.57	100	156.38	218.93
21	33.14	46.40	61	95.53	133.75	101	157.92	221.09
22	34.70	48.58	62	97.09	135.93	102	159.50	223.30
23	36.26	50.77	63	98.65	138.12	103	161.05	225.47
24	37.82	52.95	64	100.22	140.30	104	162.60	227.64
25	39.38	55.13	65	101.77	142.48	105	164.18	229.85
26	40.94	57.32	66	103.34	144.67	106	165.73	232.03
27	42.50	59.50	67	104.89	146.85	107	167.29	234.20
28	44.06	61.69	68	106.45	149.03	108	168.84	236.38
29	45.62	63.87	69	108.01	151.21	109	170.40	238.56
30	47.18	66.05	70	109.57	153.40	110	171.96	240.74
31	48.74	68.24	71	111.13	155.59	111	173.51	242.92
32	50.30	70.42	72	112.70	157.78	112	175.07	245.10
33	51.86	72.60	73	114.25	159.95	113	176.63	247.29
34	53.42	74.79	74	115.82	162.15	114	178.20	249.47
35	54.98	76.97	75	117.37	164.32	115	179.76	251.66
36	56.54	79.16	76	118.93	166.50	116	181.32	253.85
37	58.10	81.34	77	120.49	168.69	117	182.89	256.05
38	59.66	83.52	78	122.05	170.87	118	184.46	258.24
39	61.22	85.71	79	123.61	173.06	119	186.03	260.44
40	62.78	87.89	80	125.17	175.24	120	187.55	262.58



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	189.13	264.78
122	190.70	266.98
123	192.23	269.12
124	193.80	271.32
125	195.38	273.53
126	196.91	275.68
127	198.49	277.89
128	200.07	280.10
129	201.61	282.25
130	203.19	284.47
131	204.73	286.62
132	206.27	288.77
133	207.85	290.99
134	209.39	293.15
135	210.98	295.37
136	212.52	297.53
137	214.12	299.76
138	215.66	301.92
139	217.20	304.08
140	218.74	306.24
141	220.34	308.48
142	221.89	310.64
143	223.43	312.81
144	225.04	315.05
145	226.58	317.22
146	228.13	319.38
147	229.68	321.55

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
148	231.23	323.72
149	232.84	325.98
150	234.39	328.15
151	235.94	330.32
152	237.50	332.50
153	239.05	334.67
154	240.61	336.85
155	242.16	339.02
156	243.72	341.20
157	245.27	343.38
158	246.83	345.56
159	248.39	347.74
160	249.95	349.93
161	251.51	352.11
162	253.07	354.30
163	254.63	356.48
164	256.19	358.67
165	257.76	360.86
166	259.32	363.05
167	260.89	365.24
168	262.45	367.43
169	264.02	369.63
170	265.59	371.82
171	267.16	374.02
172	268.73	376.22
173	270.22	378.30
174	271.79	380.50

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
175	273.36	382.71
176	274.94	384.91
177	276.51	387.11
178	278.09	389.32
179	279.57	391.40
180	281.15	393.61
181	282.73	395.82
182	284.31	398.03
183	285.89	400.25
184	287.38	402.33
185	288.96	404.55
186	290.55	406.76
187	292.13	408.98
188	293.62	411.07
189	295.20	413.29
190	296.79	415.51
191	298.38	417.73
192	299.87	419.82
193	301.46	422.04
194	303.05	424.27
195	304.54	426.36
196	306.13	428.59
197	307.73	430.82
198	309.22	432.91
199	310.81	435.14
200	312.41	437.38
201- 1000	1.56 ต่อ กม.	2.19 ต่อ กม.

@

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.56 บาท/ตัน

2.19 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.42	4.79	41	65.39	91.55	81	128.82	180.35
2	4.90	6.86	42	66.98	93.77	82	130.39	182.55
3	6.38	8.93	43	68.56	95.98	83	131.99	184.79
4	7.86	11.01	44	70.15	98.21	84	133.57	186.99
5	9.34	13.08	45	71.73	100.43	85	135.16	189.23
6	10.82	15.15	46	73.32	102.65	86	136.74	191.44
7	12.30	17.22	47	74.91	104.87	87	138.32	193.65
8	13.78	19.29	48	76.49	107.08	88	139.90	195.87
9	15.26	21.36	49	78.08	109.31	89	141.49	198.08
10	16.74	23.43	50	79.66	111.53	90	143.09	200.33
11	18.22	25.50	51	81.25	113.75	91	144.68	202.55
12	19.70	27.57	52	82.83	115.96	92	146.24	204.74
13	21.18	29.65	53	84.41	118.18	93	147.83	206.97
14	22.65	31.72	54	86.00	120.40	94	149.42	209.19
15	24.17	33.84	55	87.59	122.62	95	151.02	211.42
16	25.75	36.06	56	89.17	124.84	96	152.61	213.65
17	27.34	38.28	57	90.75	127.06	97	154.18	215.85
18	28.93	40.50	58	92.34	129.28	98	155.77	218.08
19	30.51	42.72	59	93.93	131.50	99	157.35	220.28
20	32.10	44.94	60	95.52	133.73	100	158.95	222.52
21	33.68	47.16	61	97.10	135.94	101	160.52	224.72
22	35.27	49.37	62	98.69	138.16	102	162.12	226.97
23	36.85	51.60	63	100.27	140.38	103	163.70	229.17
24	38.44	53.81	64	101.86	142.61	104	165.27	231.38
25	40.02	56.03	65	103.44	144.81	105	166.88	233.63
26	41.61	58.25	66	105.03	147.04	106	168.46	235.84
27	43.19	60.47	67	106.61	149.26	107	170.04	238.05
28	44.78	62.69	68	108.20	151.47	108	171.62	240.27
29	46.36	64.91	69	109.78	153.69	109	173.20	242.48
30	47.95	67.13	70	111.37	155.92	110	174.78	244.70
31	49.54	69.35	71	112.96	158.14	111	176.37	246.91
32	51.12	71.57	72	114.55	160.37	112	177.95	249.13
33	52.71	73.79	73	116.13	162.58	113	179.54	251.35
34	54.29	76.01	74	117.72	164.81	114	181.13	253.58
35	55.88	78.23	75	119.30	167.02	115	182.71	255.80
36	57.46	80.45	76	120.88	169.24	116	184.30	258.03
37	59.05	82.67	77	122.47	171.46	117	185.90	260.25
38	60.63	84.89	78	124.05	173.68	118	187.49	262.48
39	62.22	87.11	79	125.64	175.90	119	189.08	264.72
40	63.81	89.33	80	127.23	178.12	120	190.64	266.89



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	192.24	269.13	148	235.03	329.05	175	277.86	389.00
122	193.83	271.37	149	236.67	331.34	176	279.46	391.24
123	195.39	273.55	150	238.25	333.55	177	281.06	393.48
124	196.99	275.79	151	239.83	335.76	178	282.66	395.72
125	198.59	278.03	152	241.40	337.97	179	284.18	397.85
126	200.15	280.21	153	242.98	340.18	180	285.78	400.09
127	201.76	282.46	154	244.56	342.39	181	287.38	402.33
128	203.36	284.71	155	246.14	344.60	182	288.99	404.58
129	204.92	286.89	156	247.73	346.82	183	290.59	406.83
130	206.53	289.15	157	249.31	349.03	184	292.11	408.95
131	208.09	291.33	158	250.89	351.25	185	293.72	411.20
132	209.66	293.52	159	252.48	353.47	186	295.33	413.46
133	211.27	295.78	160	254.06	355.68	187	296.94	415.71
134	212.84	297.97	161	255.65	357.90	188	298.45	417.83
135	214.45	300.23	162	257.23	360.13	189	300.06	420.09
136	216.02	302.42	163	258.82	362.35	190	301.68	422.35
137	217.64	304.69	164	260.41	364.57	191	303.29	424.61
138	219.20	306.89	165	262.00	366.80	192	304.80	426.73
139	220.77	309.08	166	263.59	369.02	193	306.42	428.99
140	222.34	311.28	167	265.18	371.25	194	308.04	431.25
141	223.97	313.55	168	266.77	373.48	195	309.55	433.37
142	225.54	315.75	169	268.36	375.71	196	311.17	435.64
143	227.11	317.95	170	269.96	377.94	197	312.79	437.91
144	228.74	320.23	171	271.55	380.17	198	314.31	440.03
145	230.31	322.43	172	273.15	382.41	199	315.93	442.30
146	231.88	324.64	173	274.66	384.53	200	317.55	444.57
147	233.46	326.84	174	276.26	386.76	201- 1.59 2.22 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.59 บาท/ตัน

2.22 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร



(ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง, รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.45	4.83	41	66.44	93.02	81	130.90	183.26
2	4.95	6.94	42	68.06	95.28	82	132.50	185.50
3	6.46	9.04	43	69.66	97.53	83	134.12	187.77
4	7.96	11.15	44	71.28	99.79	84	135.72	190.01
5	9.47	13.26	45	72.89	102.05	85	137.35	192.29
6	10.97	15.36	46	74.50	104.31	86	138.95	194.53
7	12.48	17.47	47	76.11	106.56	87	140.56	196.78
8	13.98	19.58	48	77.72	108.81	88	142.17	199.03
9	15.49	21.69	49	79.34	111.07	89	143.77	201.28
10	16.99	23.79	50	80.95	113.32	90	145.41	203.57
11	18.50	25.90	51	82.56	115.58	91	147.02	205.83
12	20.00	28.01	52	84.17	117.83	92	148.61	208.05
13	21.51	30.11	53	85.78	120.09	93	150.22	210.31
14	23.01	32.22	54	87.39	122.34	94	151.84	212.58
15	24.56	34.38	55	89.00	124.60	95	153.46	214.84
16	26.17	36.63	56	90.61	126.85	96	155.08	217.11
17	27.78	38.89	57	92.22	129.11	97	156.67	219.34
18	29.39	41.14	58	93.83	131.36	98	158.29	221.61
19	31.00	43.40	59	95.45	133.62	99	159.89	223.85
20	32.61	45.66	60	97.06	135.89	100	161.52	226.12
21	34.22	47.91	61	98.67	138.14	101	163.11	228.36
22	35.83	50.17	62	100.28	140.39	102	164.74	230.64
23	37.45	52.42	63	101.89	142.65	103	166.34	232.88
24	39.05	54.68	64	103.51	144.91	104	167.94	235.12
25	40.67	56.93	65	105.11	147.15	105	169.58	237.41
26	42.28	59.19	66	106.73	149.42	106	171.18	239.66
27	43.89	61.44	67	108.33	151.67	107	172.79	241.90
28	45.50	63.70	68	109.94	153.92	108	174.39	244.15
29	47.11	65.95	69	111.55	156.18	109	176.00	246.40
30	48.72	68.21	70	113.17	158.43	110	177.61	248.65
31	50.33	70.47	71	114.78	160.69	111	179.22	250.91
32	51.94	72.72	72	116.40	162.96	112	180.83	253.16
33	53.56	74.98	73	118.00	165.20	113	182.44	255.42
34	55.17	77.23	74	119.62	167.47	114	184.06	257.68
35	56.78	79.49	75	121.23	169.72	115	185.67	259.94
36	58.39	81.75	76	122.84	171.97	116	187.29	262.20
37	60.00	84.00	77	124.45	174.23	117	188.90	264.46
38	61.61	86.25	78	126.06	176.48	118	190.52	266.73
39	63.23	88.52	79	127.67	178.74	119	192.14	269.00
40	64.83	90.77	80	129.29	181.00	120	193.72	271.21



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	195.34	273.48
122	196.97	275.76
123	198.55	277.97
124	200.18	280.25
125	201.80	282.53
126	203.39	284.75
127	205.02	287.03
128	206.65	289.31
129	208.24	291.53
130	209.87	293.82
131	211.46	296.05
132	213.05	298.27
133	214.69	300.56
134	216.28	302.79
135	217.92	305.09
136	219.51	307.32
137	221.16	309.62
138	222.75	311.85
139	224.34	314.08
140	225.94	316.31
141	227.59	318.63
142	229.19	320.86
143	230.78	323.10
144	232.44	325.41
145	234.04	327.65
146	235.64	329.89
147	237.24	332.13

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
148	238.84	334.37
149	240.50	336.70
150	242.10	338.94
151	243.71	341.19
152	245.31	343.43
153	246.92	345.68
154	248.52	347.93
155	250.13	350.18
156	251.73	352.43
157	253.34	354.68
158	254.95	356.93
159	256.56	359.19
160	258.17	361.44
161	259.78	363.70
162	261.40	365.95
163	263.01	368.21
164	264.62	370.47
165	266.24	372.73
166	267.85	374.99
167	269.47	377.26
168	271.09	379.52
169	272.71	381.79
170	274.33	384.06
171	275.95	386.33
172	277.57	388.60
173	279.11	390.75
174	280.73	393.03

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
175	282.36	395.30
176	283.98	397.57
177	285.61	399.85
178	287.24	402.13
179	288.78	404.29
180	290.40	406.57
181	292.03	408.85
182	293.66	411.13
183	295.30	413.42
184	296.84	415.57
185	298.47	417.86
186	300.11	420.15
187	301.74	422.44
188	303.28	424.59
189	304.92	426.89
190	306.56	429.18
191	308.20	431.48
192	309.74	433.63
193	311.38	435.93
194	313.02	438.23
195	314.56	440.39
196	316.21	442.69
197	317.86	445.00
198	319.40	447.15
199	321.04	449.46
200	322.69	451.77
201- 1000	1.61 ต่อ กม.	2.26 ต่อ กม.

@

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.61 บาท/ตัน

2.26 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

42.50 บาท/ลิตร



(ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.47	4.86	41	67.50	94.50	81	132.99	186.18
2	5.01	7.01	42	69.14	96.79	82	134.61	188.45
3	6.54	9.15	43	70.77	99.08	83	136.26	190.76
4	8.07	11.29	44	72.41	101.37	84	137.88	193.04
5	9.60	13.44	45	74.05	103.67	85	139.53	195.35
6	11.13	15.58	46	75.69	105.96	86	141.16	197.63
7	12.66	17.72	47	77.32	108.25	87	142.79	199.91
8	14.19	19.87	48	78.95	110.54	88	144.43	202.20
9	15.72	22.01	49	80.59	112.83	89	146.06	204.49
10	17.25	24.15	50	82.23	115.12	90	147.72	206.81
11	18.78	26.29	51	83.87	117.42	91	149.36	209.10
12	20.31	28.44	52	85.50	119.70	92	150.97	211.36
13	21.84	30.58	53	87.14	121.99	93	152.61	213.66
14	23.37	32.72	54	88.78	124.29	94	154.26	215.96
15	24.94	34.92	55	90.42	126.58	95	155.90	218.26
16	26.58	37.21	56	92.05	128.87	96	157.54	220.56
17	28.21	39.50	57	93.68	131.16	97	159.16	222.83
18	29.85	41.79	58	95.32	133.45	98	160.81	225.14
19	31.49	44.08	59	96.96	135.75	99	162.43	227.41
20	33.12	46.37	60	98.60	138.05	100	164.09	229.72
21	34.76	48.67	61	100.24	140.33	101	165.71	231.99
22	36.40	50.96	62	101.87	142.62	102	167.36	234.31
23	38.04	53.25	63	103.51	144.92	103	168.99	236.59
24	39.67	55.54	64	105.15	147.21	104	170.62	238.86
25	41.31	57.83	65	106.78	149.49	105	172.28	241.19
26	42.94	60.12	66	108.42	151.79	106	173.91	243.47
27	44.58	62.41	67	110.06	154.08	107	175.54	245.75
28	46.22	64.71	68	111.69	156.37	108	177.17	248.04
29	47.86	67.00	69	113.33	158.66	109	178.80	250.32
30	49.49	69.29	70	114.97	160.95	110	180.44	252.61
31	51.13	71.58	71	116.61	163.25	111	182.07	254.90
32	52.77	73.87	72	118.25	165.55	112	183.71	257.19
33	54.40	76.16	73	119.88	167.83	113	185.35	259.49
34	56.04	78.46	74	121.52	170.13	114	186.99	261.78
35	57.68	80.75	75	123.16	172.42	115	188.63	264.08
36	59.32	83.04	76	124.79	174.71	116	190.27	266.37
37	60.95	85.33	77	126.43	177.00	117	191.91	268.67
38	62.59	87.62	78	128.06	179.29	118	193.55	270.98
39	64.23	89.92	79	129.70	181.58	119	195.20	273.28
40	65.86	92.21	80	131.34	183.88	120	196.81	275.53



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	198.45	277.84	148	242.64	339.70	175	286.85	401.60
122	200.10	280.15	149	244.33	342.06	176	288.50	403.91
123	201.71	282.40	150	245.96	344.34	177	290.16	406.22
124	203.36	284.71	151	247.59	346.62	178	291.81	408.53
125	205.02	287.02	152	249.22	348.90	179	293.38	410.73
126	206.63	289.28	153	250.85	351.19	180	295.03	413.04
127	208.28	291.60	154	252.48	353.47	181	296.69	415.36
128	209.94	293.92	155	254.11	355.76	182	298.34	417.68
129	211.55	296.18	156	255.74	358.04	183	300.00	420.00
130	213.21	298.50	157	257.38	360.33	184	301.57	422.19
131	214.83	300.76	158	259.01	362.62	185	303.23	424.52
132	216.44	303.02	159	260.65	364.91	186	304.89	426.84
133	218.11	305.35	160	262.28	367.20	187	306.55	429.17
134	219.72	307.61	161	263.92	369.49	188	308.11	431.36
135	221.39	309.95	162	265.56	371.78	189	309.78	433.69
136	223.01	312.21	163	267.20	374.08	190	311.44	436.02
137	224.68	314.55	164	268.84	376.37	191	313.11	438.35
138	226.30	316.82	165	270.48	378.67	192	314.67	440.54
139	227.92	319.08	166	272.12	380.97	193	316.34	442.88
140	229.54	321.35	167	273.76	383.27	194	318.01	445.21
141	231.21	323.70	168	275.41	385.57	195	319.58	447.41
142	232.84	325.97	169	277.05	387.87	196	321.25	449.74
143	234.46	328.24	170	278.70	390.17	197	322.92	452.09
144	236.14	330.59	171	280.34	392.48	198	324.48	454.28
145	237.76	332.87	172	281.99	394.79	199	326.16	456.62
146	239.39	335.14	173	283.56	396.98	200	327.83	458.97
147	241.01	337.42	174	285.20	399.29	201- 1.64 2.29 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.64 บาท/ตัน

2.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

43.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.50	4.90	41	68.55	95.97	81	135.07	189.09
2	5.06	7.08	42	70.22	98.31	82	136.72	191.40
3	6.61	9.26	43	71.88	100.63	83	138.39	193.74
4	8.17	11.44	44	73.54	102.96	84	140.04	196.06
5	9.73	13.62	45	75.20	105.28	85	141.72	198.40
6	11.28	15.80	46	76.87	107.62	86	143.37	200.72
7	12.84	17.98	47	78.53	109.94	87	145.03	203.04
8	14.40	20.15	48	80.19	112.26	88	146.69	205.36
9	15.95	22.33	49	81.85	114.60	89	148.35	207.69
10	17.51	24.51	50	83.52	116.92	90	150.03	210.05
11	19.06	26.69	51	85.18	119.25	91	151.70	212.38
12	20.62	28.87	52	86.84	121.58	92	153.34	214.67
13	22.18	31.05	53	88.50	123.90	93	155.00	217.00
14	23.73	33.23	54	90.16	126.23	94	156.67	219.34
15	25.33	35.46	55	91.83	128.56	95	158.34	221.68
16	26.99	37.78	56	93.49	130.88	96	160.01	224.02
17	28.65	40.11	57	95.15	133.21	97	161.66	226.32
18	30.31	42.44	58	96.81	135.54	98	163.33	228.66
19	31.98	44.77	59	98.48	137.87	99	164.98	230.97
20	33.64	47.09	60	100.15	140.20	100	166.66	233.32
21	35.30	49.42	61	101.81	142.53	101	168.30	235.63
22	36.96	51.75	62	103.47	144.85	102	169.99	237.98
23	38.63	54.08	63	105.13	147.18	103	171.64	240.29
24	40.29	56.40	64	106.80	149.51	104	173.29	242.61
25	41.95	58.73	65	108.45	151.83	105	174.98	244.97
26	43.61	61.06	66	110.12	154.17	106	176.63	247.28
27	45.28	63.39	67	111.78	156.49	107	178.29	249.60
28	46.94	65.72	68	113.44	158.81	108	179.95	251.92
29	48.60	68.04	69	115.10	161.14	109	181.60	254.25
30	50.26	70.37	70	116.77	163.47	110	183.26	256.57
31	51.93	72.70	71	118.43	165.80	111	184.93	258.90
32	53.59	75.02	72	120.10	168.14	112	186.59	261.22
33	55.25	77.35	73	121.75	170.46	113	188.25	263.55
34	56.91	79.68	74	123.43	172.80	114	189.92	265.88
35	58.58	82.01	75	125.08	175.12	115	191.58	268.21
36	60.24	84.34	76	126.74	177.44	116	193.25	270.55
37	61.90	86.66	77	128.40	179.77	117	194.92	272.88
38	63.56	88.99	78	130.07	182.09	118	196.59	275.23
39	65.23	91.32	79	131.73	184.43	119	198.26	277.56
40	66.89	93.65	80	133.40	186.76	120	199.89	279.85



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	201.56	282.19
122	203.24	284.53
123	204.87	286.82
124	206.55	289.17
125	208.23	291.52
126	209.87	293.81
127	211.55	296.17
128	213.23	298.52
129	214.87	300.82
130	216.56	303.18
131	218.20	305.47
132	219.84	307.77
133	221.53	310.14
134	223.17	312.43
135	224.86	314.80
136	226.50	317.10
137	228.20	319.48
138	229.84	321.78
139	231.49	324.08
140	233.14	326.39
141	234.84	328.77
142	236.48	331.08
143	238.13	333.39
144	239.84	335.78
145	241.49	338.09
146	243.14	340.40
147	244.79	342.71

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
148	246.44	345.02
149	248.16	347.42
150	249.81	349.74
151	251.47	352.05
152	253.12	354.37
153	254.78	356.69
154	256.44	359.01
155	258.09	361.33
156	259.75	363.65
157	261.41	365.98
158	263.07	368.30
159	264.73	370.63
160	266.40	372.95
161	268.06	375.28
162	269.72	377.61
163	271.39	379.94
164	273.05	382.27
165	274.72	384.61
166	276.39	386.94
167	278.05	389.28
168	279.72	391.61
169	281.39	393.95
170	283.06	396.29
171	284.74	398.63
172	286.41	400.97
173	288.00	403.20
174	289.68	405.55

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
175	291.35	407.89
176	293.03	410.24
177	294.71	412.59
178	296.38	414.94
179	297.98	417.17
180	299.66	419.52
181	301.34	421.87
182	303.02	424.23
183	304.70	426.58
184	306.29	428.81
185	307.98	431.17
186	309.67	433.53
187	311.35	435.89
188	312.95	438.12
189	314.63	440.49
190	316.32	442.85
191	318.02	445.22
192	319.61	447.45
193	321.30	449.82
194	323.00	452.19
195	324.59	454.42
196	326.28	456.80
197	327.98	459.17
198	329.57	461.40
199	331.27	463.78
200	332.97	466.16
201- 1000	1.66 ต่อ กม.	2.33 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.66 บาท/ตัน

2.33 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

44.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.53	4.94	41	69.61	97.45	81	137.15	192.01
2	5.11	7.15	42	71.30	99.82	82	138.82	194.35
3	6.69	9.37	43	72.98	102.17	83	140.52	196.73
4	8.27	11.58	44	74.67	104.54	84	142.20	199.08
5	9.85	13.80	45	76.36	106.90	85	143.90	201.46
6	11.44	16.01	46	78.05	109.27	86	145.58	203.82
7	13.02	18.23	47	79.74	111.63	87	147.27	206.17
8	14.60	20.44	48	81.42	113.99	88	148.95	208.53
9	16.18	22.66	49	83.11	116.36	89	150.64	210.89
10	17.77	24.87	50	84.80	118.72	90	152.35	213.29
11	19.35	27.09	51	86.49	121.09	91	154.04	215.65
12	20.93	29.30	52	88.18	123.45	92	155.70	217.98
13	22.51	31.52	53	89.86	125.81	93	157.39	220.35
14	24.09	33.73	54	91.55	128.17	94	159.09	222.72
15	25.71	36.00	55	93.24	130.54	95	160.78	225.09
16	27.40	38.36	56	94.93	132.90	96	162.48	227.47
17	29.09	40.72	57	96.61	135.26	97	164.15	229.81
18	30.78	43.09	58	98.30	137.62	98	165.85	232.19
19	32.46	45.45	59	99.99	139.99	99	167.52	234.53
20	34.15	47.81	60	101.69	142.36	100	169.23	236.92
21	35.84	50.18	61	103.37	144.72	101	170.90	239.26
22	37.53	52.54	62	105.06	147.08	102	172.61	241.65
23	39.22	54.91	63	106.75	149.45	103	174.28	244.00
24	40.91	57.27	64	108.44	151.82	104	175.96	246.35
25	42.59	59.63	65	110.12	154.17	105	177.67	248.74
26	44.28	61.99	66	111.82	156.54	106	179.36	251.10
27	45.97	64.36	67	113.50	158.90	107	181.04	253.45
28	47.66	66.72	68	115.19	161.26	108	182.72	255.81
29	49.35	69.08	69	116.87	163.62	109	184.41	258.17
30	51.04	71.45	70	118.56	165.99	110	186.09	260.53
31	52.72	73.81	71	120.26	168.36	111	187.78	262.89
32	54.41	76.18	72	121.95	170.73	112	189.47	265.25
33	56.10	78.54	73	123.63	173.08	113	191.15	267.62
34	57.79	80.90	74	125.33	175.46	114	192.85	269.98
35	59.47	83.26	75	127.01	177.82	115	194.54	272.35
36	61.17	85.63	76	128.70	180.18	116	196.23	274.72
37	62.85	87.99	77	130.38	182.54	117	197.92	277.09
38	64.54	90.36	78	132.07	184.90	118	199.62	279.47
39	66.23	92.73	79	133.76	187.27	119	201.32	281.84
40	67.92	95.08	80	135.45	189.64	120	202.97	284.18



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	204.67	286.54
122	206.37	288.92
123	208.03	291.25
124	209.74	293.63
125	211.44	296.02
126	213.10	298.35
127	214.81	300.74
128	216.52	303.13
129	218.18	305.46
130	219.90	307.85
131	221.56	310.19
132	223.23	312.52
133	224.94	314.92
134	226.61	317.25
135	228.33	319.66
136	230.00	322.00
137	231.72	324.41
138	233.39	326.75
139	235.06	329.09
140	236.73	331.43
141	238.46	333.84
142	240.13	336.19
143	241.81	338.53
144	243.54	340.96
145	245.22	343.30
146	246.89	345.65
147	248.57	348.00

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
148	250.25	350.35
149	251.99	352.78
150	253.67	355.13
151	255.35	357.49
152	257.03	359.84
153	258.71	362.20
154	260.39	364.55
155	262.08	366.91
156	263.76	369.27
157	265.45	371.63
158	267.13	373.99
159	268.82	376.35
160	270.51	378.71
161	272.20	381.08
162	273.89	383.44
163	275.58	385.81
164	277.27	388.17
165	278.96	390.54
166	280.65	392.91
167	282.35	395.28
168	284.04	397.66
169	285.74	400.03
170	287.43	402.41
171	289.13	404.78
172	290.83	407.16
173	292.45	409.43
174	294.15	411.81

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
175	295.85	414.19
176	297.55	416.57
177	299.25	418.96
178	300.96	421.34
179	302.58	423.61
180	304.28	425.99
181	305.99	428.38
182	307.70	430.78
183	309.41	433.17
184	311.02	435.43
185	312.73	437.83
186	314.45	440.22
187	316.16	442.62
188	317.78	444.89
189	319.49	447.29
190	321.21	449.69
191	322.92	452.09
192	324.54	454.36
193	326.26	456.77
194	327.98	459.17
195	329.60	461.44
196	331.32	463.85
197	333.04	466.26
198	334.66	468.53
199	336.39	470.94
200	338.11	473.36
201- 1000	1.69 ต่อ กม.	2.37 ต่อ กม.

@

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.69 บาท/ตัน

2.37 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

45.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ, ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.55	4.97	41	70.66	98.92	81	139.23	194.92
2	5.16	7.22	42	72.38	101.33	82	140.93	197.30
3	6.77	9.47	43	74.09	103.72	83	142.65	199.72
4	8.37	11.72	44	75.80	106.12	84	144.36	202.10
5	9.98	13.98	45	77.52	108.52	85	146.09	204.52
6	11.59	16.23	46	79.23	110.93	86	147.79	206.91
7	13.20	18.48	47	80.95	113.32	87	149.50	209.30
8	14.81	20.73	48	82.65	115.72	88	151.21	211.70
9	16.41	22.98	49	84.37	118.12	89	152.92	214.09
10	18.02	25.23	50	86.09	120.52	90	154.66	216.52
11	19.63	27.48	51	87.80	122.92	91	156.37	218.92
12	21.24	29.73	52	89.51	125.32	92	158.07	221.29
13	22.85	31.98	53	91.22	127.71	93	159.78	223.70
14	24.45	34.24	54	92.94	130.12	94	161.50	226.10
15	26.10	36.54	55	94.66	132.52	95	163.22	228.51
16	27.81	38.93	56	96.37	134.91	96	164.95	230.92
17	29.52	41.33	57	98.08	137.31	97	166.64	233.30
18	31.24	43.73	58	99.79	139.71	98	168.37	235.71
19	32.95	46.13	59	101.51	142.12	99	170.07	238.09
20	34.67	48.53	60	103.23	144.52	100	171.80	240.51
21	36.38	50.93	61	104.94	146.92	101	173.50	242.89
22	38.09	53.33	62	106.65	149.31	102	175.23	245.32
23	39.81	55.73	63	108.37	151.72	103	176.93	247.70
24	41.52	58.13	64	110.09	154.12	104	178.64	250.09
25	43.24	60.53	65	111.79	156.51	105	180.37	252.52
26	44.95	62.93	66	113.51	158.92	106	182.08	254.91
27	46.66	65.33	67	115.22	161.31	107	183.79	257.30
28	48.38	67.73	68	116.93	163.71	108	185.50	259.70
29	50.09	70.13	69	118.65	166.11	109	187.21	262.09
30	51.81	72.53	70	120.36	168.51	110	188.92	264.49
31	53.52	74.93	71	122.08	170.91	111	190.63	266.88
32	55.23	77.33	72	123.80	173.32	112	192.34	269.28
33	56.95	79.73	73	125.51	175.71	113	194.06	271.68
34	58.66	82.13	74	127.23	178.12	114	195.77	274.08
35	60.37	84.52	75	128.94	180.52	115	197.49	276.49
36	62.09	86.93	76	130.65	182.91	116	199.21	278.90
37	63.80	89.32	77	132.36	185.31	117	200.93	281.30
38	65.52	91.72	78	134.08	187.71	118	202.65	283.70
39	67.23	94.13	79	135.79	190.11	119	204.37	286.12
40	68.95	96.52	80	137.51	192.51	120	206.09	288.51



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	207.78	290.90
122	209.51	293.31
123	211.20	295.67
124	212.92	298.09
125	214.65	300.52
126	216.34	302.88
127	218.08	305.31
128	219.81	307.73
129	221.50	310.10
130	223.24	312.53
131	224.93	314.90
132	226.62	317.27
133	228.36	319.71
134	230.05	322.08
135	231.80	324.52
136	233.49	326.89
137	235.24	329.34
138	236.94	331.71
139	238.63	334.09
140	240.33	336.46
141	242.08	338.92
142	243.78	341.30
143	245.48	343.68
144	247.24	346.14
145	248.94	348.52
146	250.64	350.90
147	252.35	353.29

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
148	254.05	355.67
149	255.82	358.14
150	257.52	360.53
151	259.23	362.92
152	260.94	365.31
153	262.64	367.70
154	264.35	370.09
155	266.06	372.49
156	267.77	374.88
157	269.48	377.28
158	271.19	379.67
159	272.91	382.07
160	274.62	384.47
161	276.33	386.87
162	278.05	389.27
163	279.77	391.67
164	281.48	394.07
165	283.20	396.48
166	284.92	398.89
167	286.64	401.29
168	288.36	403.70
169	290.08	406.11
170	291.80	408.52
171	293.53	410.94
172	295.25	413.35
173	296.89	415.65
174	298.62	418.07

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
175	300.35	420.48
176	302.07	422.90
177	303.80	425.32
178	305.53	427.75
179	307.18	430.05
180	308.91	432.47
181	310.64	434.90
182	312.37	437.32
183	314.11	439.75
184	315.75	442.05
185	317.49	444.48
186	319.23	446.92
187	320.97	449.35
188	322.61	451.65
189	324.35	454.09
190	326.09	456.53
191	327.83	458.97
192	329.48	461.27
193	331.22	463.71
194	332.97	466.15
195	334.61	468.45
196	336.36	470.90
197	338.11	473.35
198	339.75	475.65
199	341.50	478.10
200	343.25	480.55
201- 1000	1.72 ต่อ กม.	2.40 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.72 บาท/ตัน

2.40 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

46.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.58	5.01	41	71.71	100.40	81	141.31	197.84
2	5.21	7.30	42	73.46	102.84	82	143.04	200.26
3	6.84	9.58	43	75.19	105.27	83	144.79	202.70
4	8.48	11.87	44	76.93	107.71	84	146.52	205.13
5	10.11	14.15	45	78.67	110.14	85	148.27	207.58
6	11.74	16.44	46	80.42	112.58	86	150.00	210.01
7	13.38	18.73	47	82.15	115.02	87	151.74	212.43
8	15.01	21.02	48	83.89	117.44	88	153.47	214.86
9	16.65	23.30	49	85.63	119.89	89	155.21	217.30
10	18.28	25.59	50	87.37	122.32	90	156.97	219.76
11	19.91	27.88	51	89.11	124.76	91	158.71	222.20
12	21.55	30.16	52	90.85	127.19	92	160.43	224.60
13	23.18	32.45	53	92.59	129.62	93	162.17	227.04
14	24.81	34.74	54	94.33	132.06	94	163.92	229.49
15	26.48	37.08	55	96.07	134.50	95	165.66	231.93
16	28.22	39.51	56	97.81	136.93	96	167.41	234.38
17	29.96	41.95	57	99.54	139.36	97	169.14	236.79
18	31.70	44.38	58	101.28	141.80	98	170.89	239.24
19	33.44	46.82	59	103.03	144.24	99	172.61	241.66
20	35.18	49.25	60	104.77	146.68	100	174.37	244.11
21	36.92	51.69	61	106.51	149.11	101	176.09	246.53
22	38.66	54.12	62	108.25	151.55	102	177.85	248.99
23	40.40	56.56	63	109.99	153.98	103	179.58	251.41
24	42.14	58.99	64	111.73	156.42	104	181.31	253.83
25	43.88	61.43	65	113.46	158.85	105	183.07	256.30
26	45.62	63.86	66	115.21	161.29	106	184.80	258.73
27	47.36	66.30	67	116.94	163.72	107	186.54	261.15
28	49.10	68.74	68	118.68	166.15	108	188.27	263.58
29	50.84	71.17	69	120.42	168.59	109	190.01	266.01
30	52.58	73.61	70	122.16	171.03	110	191.75	268.44
31	54.32	76.04	71	123.91	173.47	111	193.48	270.88
32	56.06	78.48	72	125.65	175.91	112	195.22	273.31
33	57.80	80.91	73	127.38	178.34	113	196.96	275.75
34	59.53	83.35	74	129.13	180.78	114	198.70	278.19
35	61.27	85.78	75	130.87	183.21	115	200.45	280.63
36	63.02	88.22	76	132.60	185.64	116	202.19	283.07
37	64.75	90.65	77	134.34	188.08	117	203.94	285.51
38	66.49	93.09	78	136.08	190.51	118	205.68	287.96
39	68.24	95.53	79	137.82	192.95	119	207.43	290.41
40	69.97	97.96	80	139.57	195.39	120	209.14	292.80



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	210.89	295.25	148	257.85	361.00	175	304.84	426.78
122	212.65	297.70	149	259.65	363.51	176	306.60	429.24
123	214.36	300.10	150	261.38	365.93	177	308.35	431.69
124	216.11	302.56	151	263.11	368.35	178	310.11	434.15
125	217.87	305.01	152	264.84	370.78	179	311.78	436.49
126	219.58	307.41	153	266.58	373.21	180	313.53	438.95
127	221.34	309.88	154	268.31	375.63	181	315.29	441.41
128	223.10	312.34	155	270.05	378.06	182	317.05	443.87
129	224.82	314.74	156	271.78	380.49	183	318.81	446.34
130	226.58	317.21	157	273.52	382.92	184	320.48	448.67
131	228.30	319.61	158	275.25	385.36	185	322.24	451.14
132	230.01	322.02	159	276.99	387.79	186	324.01	453.61
133	231.78	324.49	160	278.73	390.22	187	325.77	456.08
134	233.50	326.90	161	280.47	392.66	188	327.44	458.42
135	235.27	329.38	162	282.21	395.10	189	329.21	460.89
136	236.99	331.78	163	283.95	397.54	190	330.97	463.36
137	238.76	334.27	164	285.70	399.98	191	332.74	465.84
138	240.48	336.68	165	287.44	402.42	192	334.41	468.18
139	242.21	339.09	166	289.18	404.86	193	336.18	470.65
140	243.93	341.50	167	290.93	407.30	194	337.95	473.13
141	245.71	343.99	168	292.68	409.75	195	339.62	475.47
142	247.43	346.41	169	294.42	412.19	196	341.40	477.95
143	249.16	348.82	170	296.17	414.64	197	343.17	480.44
144	250.94	351.32	171	297.92	417.09	198	344.84	482.77
145	252.67	353.74	172	299.67	419.54	199	346.62	485.26
146	254.40	356.16	173	301.34	421.88	200	348.39	487.75
147	256.13	358.58	174	303.09	424.33	201- 1.74 2.44 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.74 บาท/ตัน

2.44 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

47.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.60	5.04	41	72.77	101.87	81	143.39	200.75
2	5.26	7.37	42	74.54	104.35	82	145.15	203.21
3	6.92	9.69	43	76.30	106.81	83	146.92	205.69
4	8.58	12.01	44	78.06	109.29	84	148.68	208.15
5	10.24	14.33	45	79.83	111.76	85	150.46	210.64
6	11.90	16.66	46	81.60	114.24	86	152.21	213.10
7	13.56	18.98	47	83.36	116.71	87	153.97	215.56
8	15.22	21.30	48	85.12	119.17	88	155.74	218.03
9	16.88	23.63	49	86.89	121.65	89	157.50	220.50
10	18.54	25.95	50	88.66	124.12	90	159.29	223.00
11	20.20	28.27	51	90.42	126.59	91	161.05	225.47
12	21.85	30.60	52	92.19	129.06	92	162.80	227.91
13	23.51	32.92	53	93.95	131.53	93	164.56	230.39
14	25.17	35.24	54	95.72	134.00	94	166.33	232.87
15	26.87	37.62	55	97.48	136.48	95	168.11	235.35
16	28.63	40.09	56	99.25	138.94	96	169.88	237.83
17	30.40	42.56	57	101.01	141.41	97	171.63	240.28
18	32.16	45.03	58	102.78	143.89	98	173.40	242.77
19	33.93	47.50	59	104.54	146.36	99	175.16	245.22
20	35.69	49.97	60	106.31	148.84	100	176.94	247.71
21	37.46	52.44	61	108.08	151.31	101	178.69	250.16
22	39.22	54.91	62	109.84	153.78	102	180.47	252.66
23	40.99	57.39	63	111.61	156.25	103	182.23	255.12
24	42.76	59.86	64	113.37	158.72	104	183.98	257.57
25	44.52	62.33	65	115.13	161.19	105	185.77	260.08
26	46.29	64.80	66	116.90	163.67	106	187.53	262.54
27	48.05	67.27	67	118.67	166.13	107	189.29	265.00
28	49.82	69.75	68	120.43	168.60	108	191.05	267.47
29	51.58	72.21	69	122.19	171.07	109	192.81	269.93
30	53.35	74.69	70	123.96	173.55	110	194.57	272.40
31	55.11	77.16	71	125.73	176.02	111	196.34	274.87
32	56.88	79.63	72	127.50	178.50	112	198.10	277.34
33	58.64	82.10	73	129.26	180.96	113	199.87	279.81
34	60.41	84.57	74	131.03	183.45	114	201.63	282.29
35	62.17	87.04	75	132.79	185.91	115	203.40	284.76
36	63.94	89.52	76	134.56	188.38	116	205.17	287.24
37	65.70	91.99	77	136.32	190.85	117	206.94	289.72
38	67.47	94.46	78	138.09	193.32	118	208.72	292.20
39	69.24	96.93	79	139.85	195.79	119	210.49	294.69
40	71.00	99.40	80	141.62	198.27	120	212.23	297.12



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	214.00	299.60	148	261.66	366.32	175	309.34	433.08
122	215.78	302.09	149	263.48	368.87	176	311.12	435.57
123	217.52	304.52	150	265.23	371.33	177	312.90	438.06
124	219.30	307.02	151	266.99	373.79	178	314.68	440.56
125	221.08	309.51	152	268.75	376.25	179	316.38	442.93
126	222.82	311.95	153	270.51	378.71	180	318.16	445.42
127	224.60	314.44	154	272.27	381.18	181	319.94	447.92
128	226.39	316.95	155	274.03	383.64	182	321.73	450.42
129	228.13	319.38	156	275.79	386.11	183	323.52	452.92
130	229.92	321.89	157	277.55	388.57	184	325.21	455.29
131	231.66	324.33	158	279.32	391.04	185	327.00	457.80
132	233.40	326.77	159	281.08	393.51	186	328.79	460.30
133	235.20	329.28	160	282.84	395.98	187	330.58	462.81
134	236.94	331.72	161	284.61	398.45	188	332.27	465.18
135	238.74	334.23	162	286.38	400.93	189	334.06	467.69
136	240.48	336.68	163	288.14	403.40	190	335.86	470.20
137	242.28	339.20	164	289.91	405.88	191	337.65	472.71
138	244.03	341.64	165	291.68	408.35	192	339.35	475.08
139	245.78	344.09	166	293.45	410.83	193	341.14	477.60
140	247.53	346.54	167	295.22	413.31	194	342.94	480.11
141	249.33	349.06	168	296.99	415.79	195	344.63	482.49
142	251.08	351.52	169	298.77	418.27	196	346.43	485.01
143	252.83	353.97	170	300.54	420.76	197	348.23	487.53
144	254.64	356.50	171	302.32	423.24	198	349.93	489.90
145	256.40	358.95	172	304.09	425.73	199	351.73	492.42
146	258.15	361.41	173	305.79	428.10	200	353.53	494.95
147	259.90	363.87	174	307.56	430.59	201- 1.77 2.47 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.77 บาท/ตัน

2.47 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

48.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.63	5.08	41	73.82	103.35	81	145.48	203.67
2	5.31	7.44	42	75.61	105.86	82	147.25	206.16
3	7.00	9.80	43	77.40	108.36	83	149.05	208.68
4	8.68	12.16	44	79.19	110.87	84	150.84	211.17
5	10.37	14.51	45	80.99	113.38	85	152.64	213.70
6	12.05	16.87	46	82.78	115.89	86	154.42	216.19
7	13.74	19.23	47	84.57	118.40	87	156.21	218.69
8	15.42	21.59	48	86.36	120.90	88	158.00	221.20
9	17.11	23.95	49	88.15	123.41	89	159.79	223.70
10	18.79	26.31	50	89.94	125.92	90	161.60	226.24
11	20.48	28.67	51	91.73	128.43	91	163.39	228.75
12	22.16	31.03	52	93.52	130.93	92	165.16	231.22
13	23.85	33.39	53	95.31	133.44	93	166.95	233.74
14	25.53	35.75	54	97.10	135.94	94	168.75	236.25
15	27.25	38.16	55	98.90	138.46	95	170.55	238.77
16	29.04	40.66	56	100.68	140.96	96	172.35	241.29
17	30.84	43.17	57	102.47	143.46	97	174.12	243.77
18	32.63	45.68	58	104.27	145.97	98	175.92	246.29
19	34.42	48.18	59	106.06	148.48	99	177.70	248.78
20	36.21	50.69	60	107.86	151.00	100	179.51	251.31
21	38.00	53.20	61	109.64	153.50	101	181.28	253.80
22	39.79	55.71	62	111.43	156.01	102	183.09	256.33
23	41.58	58.22	63	113.23	158.52	103	184.87	258.82
24	43.37	60.72	64	115.02	161.03	104	186.65	261.32
25	45.16	63.23	65	116.80	163.52	105	188.47	263.86
26	46.95	65.74	66	118.60	166.04	106	190.25	266.35
27	48.75	68.24	67	120.39	168.54	107	192.04	268.85
28	50.54	70.75	68	122.18	171.05	108	193.82	271.35
29	52.33	73.26	69	123.97	173.55	109	195.61	273.85
30	54.12	75.77	70	125.76	176.06	110	197.40	276.36
31	55.91	78.27	71	127.55	178.58	111	199.19	278.86
32	57.70	80.78	72	129.35	181.09	112	200.98	281.37
33	59.49	83.29	73	131.13	183.59	113	202.77	283.88
34	61.28	85.80	74	132.94	186.11	114	204.56	286.39
35	63.07	88.30	75	134.72	188.61	115	206.36	288.90
36	64.87	90.81	76	136.51	191.11	116	208.15	291.42
37	66.65	93.32	77	138.30	193.62	117	209.95	293.93
38	68.45	95.83	78	140.09	196.13	118	211.75	296.45
39	70.24	98.34	79	141.88	198.64	119	213.55	298.97
40	72.03	100.84	80	143.68	201.15	120	215.31	301.43



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	217.11	303.96	148	265.46	371.65	175	313.84	439.37
122	218.92	306.48	149	267.31	374.23	176	315.64	441.90
123	220.68	308.95	150	269.09	376.72	177	317.45	444.43
124	222.48	311.48	151	270.87	379.22	178	319.26	446.96
125	224.29	314.01	152	272.66	381.72	179	320.98	449.37
126	226.06	316.48	153	274.44	384.22	180	322.79	451.90
127	227.87	319.01	154	276.23	386.72	181	324.60	454.43
128	229.68	321.55	155	278.01	389.22	182	326.41	456.97
129	231.45	324.02	156	279.80	391.72	183	328.22	459.51
130	233.26	326.56	157	281.59	394.22	184	329.94	461.91
131	235.03	329.04	158	283.38	396.73	185	331.75	464.45
132	236.80	331.52	159	285.17	399.23	186	333.57	466.99
133	238.62	334.06	160	286.96	401.74	187	335.38	469.54
134	240.39	336.54	161	288.75	404.25	188	337.10	471.94
135	242.21	339.09	162	290.54	406.76	189	338.92	474.49
136	243.98	341.57	163	292.33	409.27	190	340.74	477.04
137	245.80	344.13	164	294.13	411.78	191	342.56	479.58
138	247.58	346.61	165	295.92	414.29	192	344.28	481.99
139	249.35	349.09	166	297.72	416.80	193	346.10	484.54
140	251.13	351.58	167	299.51	419.32	194	347.92	487.09
141	252.96	354.14	168	301.31	421.84	195	349.64	489.50
142	254.73	356.62	169	303.11	424.35	196	351.47	492.06
143	256.51	359.11	170	304.91	426.87	197	353.30	494.61
144	258.34	361.68	171	306.71	429.39	198	355.02	497.02
145	260.12	364.17	172	308.51	431.92	199	356.84	499.58
146	261.90	366.66	173	310.23	434.33	200	358.67	502.14
147	263.68	369.15	174	312.04	436.85	201- 1.79 2.51 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.79 บาท/ตัน

2.51 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

49.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.65	5.12	41	74.87	104.82	81	147.56	206.58
2	5.37	7.51	42	76.69	107.37	82	149.36	209.11
3	7.08	9.91	43	78.51	109.91	83	151.19	211.66
4	8.79	12.30	44	80.33	112.46	84	152.99	214.19
5	10.50	14.69	45	82.14	115.00	85	154.82	216.75
6	12.21	17.09	46	83.96	117.55	86	156.63	219.29
7	13.92	19.49	47	85.78	120.09	87	158.45	221.82
8	15.63	21.88	48	87.59	122.62	88	160.26	224.36
9	17.34	24.28	49	89.41	125.17	89	162.07	226.90
10	19.05	26.67	50	91.23	127.72	90	163.91	229.48
11	20.76	29.06	51	93.04	130.26	91	165.73	232.02
12	22.47	31.46	52	94.86	132.80	92	167.52	234.53
13	24.18	33.86	53	96.67	135.34	93	169.34	237.08
14	25.89	36.25	54	98.49	137.89	94	171.17	239.63
15	27.64	38.69	55	100.31	140.44	95	172.99	242.18
16	29.46	41.24	56	102.12	142.97	96	174.81	244.74
17	31.27	43.78	57	103.94	145.51	97	176.61	247.26
18	33.09	46.32	58	105.76	148.06	98	178.44	249.82
19	34.91	48.87	59	107.58	150.61	99	180.24	252.34
20	36.72	51.41	60	109.40	153.16	100	182.08	254.91
21	38.54	53.96	61	111.21	155.70	101	183.88	257.43
22	40.36	56.50	62	113.03	158.24	102	185.71	260.00
23	42.17	59.04	63	114.84	160.78	103	187.52	262.53
24	43.99	61.58	64	116.66	163.33	104	189.33	265.06
25	45.81	64.13	65	118.47	165.86	105	191.17	267.63
26	47.62	66.67	66	120.30	168.42	106	192.98	270.17
27	49.44	69.21	67	122.11	170.95	107	194.79	272.70
28	51.26	71.76	68	123.92	173.49	108	196.60	275.24
29	53.07	74.30	69	125.74	176.04	109	198.41	277.78
30	54.89	76.85	70	127.56	178.58	110	200.23	280.32
31	56.71	79.39	71	129.38	181.13	111	202.04	282.86
32	58.52	81.93	72	131.20	183.68	112	203.86	285.40
33	60.34	84.48	73	133.01	186.22	113	205.68	287.95
34	62.16	87.02	74	134.84	188.77	114	207.49	290.49
35	63.97	89.56	75	136.65	191.31	115	209.31	293.04
36	65.79	92.11	76	138.46	193.85	116	211.14	295.59
37	67.61	94.65	77	140.28	196.39	117	212.96	298.14
38	69.42	97.19	78	142.10	198.93	118	214.78	300.70
39	71.24	99.74	79	143.91	201.48	119	216.61	303.25
40	73.06	102.28	80	145.73	204.03	120	218.39	305.78



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	220.22	308.31	148	269.27	376.97	175	318.34	445.67
122	222.05	310.87	149	271.13	379.59	176	320.17	448.23
123	223.84	313.38	150	272.94	382.12	177	322.00	450.80
124	225.67	315.94	151	274.75	384.65	178	323.83	453.36
125	227.50	318.51	152	276.56	387.19	179	325.58	455.81
126	229.30	321.01	153	278.37	389.72	180	327.41	458.38
127	231.13	323.58	154	280.18	392.26	181	329.25	460.95
128	232.97	326.16	155	282.00	394.79	182	331.08	463.52
129	234.76	328.67	156	283.81	397.33	183	332.92	466.09
130	236.60	331.24	157	285.62	399.87	184	334.67	468.53
131	238.40	333.75	158	287.44	402.41	185	336.51	471.11
132	240.19	336.27	159	289.25	404.95	186	338.35	473.69
133	242.03	338.85	160	291.07	407.50	187	340.19	476.26
134	243.83	341.36	161	292.88	410.04	188	341.93	478.71
135	245.68	343.95	162	294.70	412.58	189	343.78	481.29
136	247.47	346.46	163	296.52	415.13	190	345.62	483.87
137	249.32	349.05	164	298.34	417.68	191	347.47	486.46
138	251.12	351.57	165	300.16	420.23	192	349.21	488.90
139	252.92	354.09	166	301.98	422.78	193	351.06	491.49
140	254.72	356.61	167	303.81	425.33	194	352.91	494.07
141	256.58	359.21	168	305.63	427.88	195	354.66	496.52
142	258.38	361.73	169	307.45	430.43	196	356.51	499.11
143	260.18	364.26	170	309.28	432.99	197	358.36	501.70
144	262.04	366.86	171	311.10	435.55	198	360.10	504.15
145	263.85	369.39	172	312.93	438.11	199	361.96	506.74
146	265.65	371.92	173	314.68	440.55	200	363.81	509.34
147	267.46	374.44	174	316.51	443.11	201- 1.82 2.55 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.82 บาท/ตัน

2.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.68	5.15	41	75.93	106.30	81	149.64	209.49
2	5.42	7.58	42	77.77	108.88	82	151.47	212.06
3	7.15	10.01	43	79.61	111.45	83	153.32	214.65
4	8.89	12.44	44	81.46	114.04	84	155.15	217.21
5	10.62	14.87	45	83.30	116.62	85	157.01	219.81
6	12.36	17.31	46	85.14	119.20	86	158.84	222.38
7	14.10	19.74	47	86.99	121.78	87	160.68	224.95
8	15.83	22.17	48	88.82	124.35	88	162.52	227.53
9	17.57	24.60	49	90.67	126.94	89	164.36	230.10
10	19.31	27.03	50	92.51	129.52	90	166.22	232.71
11	21.04	29.46	51	94.36	132.10	91	168.07	235.30
12	22.78	31.89	52	96.19	134.67	92	169.89	237.84
13	24.52	34.32	53	98.04	137.25	93	171.73	240.43
14	26.25	36.75	54	99.88	139.83	94	173.58	243.01
15	28.02	39.23	55	101.72	142.41	95	175.43	245.60
16	29.87	41.81	56	103.56	144.99	96	177.28	248.19
17	31.71	44.39	57	105.40	147.57	97	179.11	250.75
18	33.55	46.97	58	107.25	150.15	98	180.96	253.34
19	35.39	49.55	59	109.09	152.73	99	182.79	255.90
20	37.24	52.13	60	110.94	155.32	100	184.65	258.50
21	39.08	54.71	61	112.78	157.89	101	186.47	261.06
22	40.92	57.29	62	114.62	160.47	102	188.34	263.67
23	42.77	59.87	63	116.46	163.05	103	190.17	266.23
24	44.61	62.45	64	118.31	165.63	104	192.00	268.80
25	46.45	65.03	65	120.14	168.20	105	193.87	271.41
26	48.29	67.61	66	121.99	170.79	106	195.70	273.98
27	50.13	70.19	67	123.83	173.36	107	197.54	276.55
28	51.98	72.77	68	125.67	175.94	108	199.37	279.12
29	53.82	75.34	69	127.51	178.52	109	201.21	281.70
30	55.66	77.93	70	129.36	181.10	110	203.05	284.27
31	57.50	80.51	71	131.20	183.69	111	204.89	286.85
32	59.35	83.08	72	133.05	186.27	112	206.74	289.43
33	61.19	85.66	73	134.89	188.84	113	208.58	292.01
34	63.03	88.24	74	136.74	191.43	114	210.42	294.59
35	64.87	90.82	75	138.58	194.01	115	212.27	297.18
36	66.72	93.40	76	140.42	196.58	116	214.12	299.76
37	68.56	95.98	77	142.26	199.16	117	215.97	302.35
38	70.40	98.56	78	144.10	201.74	118	217.82	304.94
39	72.25	101.14	79	145.94	204.32	119	219.67	307.52
40	74.09	103.72	80	147.79	206.91	120	221.48	310.07



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	223.33	312.66	148	273.07	382.30	175	322.83	451.97
122	225.19	315.26	149	274.96	384.95	176	324.69	454.57
123	227.00	317.80	150	276.80	387.52	177	326.55	457.17
124	228.86	320.40	151	278.63	390.09	178	328.41	459.77
125	230.72	323.00	152	280.47	392.66	179	330.18	462.25
126	232.53	325.55	153	282.30	395.23	180	332.04	464.85
127	234.39	328.15	154	284.14	397.80	181	333.90	467.46
128	236.26	330.76	155	285.98	400.37	182	335.76	470.07
129	238.08	333.31	156	287.82	402.94	183	337.62	472.67
130	239.94	335.92	157	289.66	405.52	184	339.40	475.16
131	241.76	338.47	158	291.50	408.10	185	341.26	477.77
132	243.58	341.01	159	293.34	410.67	186	343.13	480.38
133	245.45	343.63	160	295.18	413.25	187	344.99	482.99
134	247.27	346.18	161	297.02	415.83	188	346.77	485.47
135	249.15	348.80	162	298.87	418.41	189	348.64	488.09
136	250.97	351.36	163	300.71	420.99	190	350.51	490.71
137	252.85	353.98	164	302.56	423.58	191	352.38	493.33
138	254.67	356.54	165	304.40	426.16	192	354.15	495.81
139	256.50	359.09	166	306.25	428.75	193	356.02	498.43
140	258.32	361.65	167	308.10	431.34	194	357.90	501.05
141	260.20	364.28	168	309.95	433.92	195	359.67	503.54
142	262.03	366.84	169	311.80	436.52	196	361.54	506.16
143	263.86	369.40	170	313.65	439.11	197	363.42	508.79
144	265.75	372.04	171	315.50	441.70	198	365.19	511.27
145	267.58	374.61	172	317.35	444.29	199	367.07	513.90
146	269.41	377.17	173	319.12	446.77	200	368.95	516.53
147	271.24	379.73	174	320.98	449.37	201- 1.84 2.58 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.84 บาท/ตัน

2.58 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.71	5.19	41	76.98	107.77	81	151.72	212.41
2	5.47	7.66	42	78.85	110.39	82	153.58	215.01
3	7.23	10.12	43	80.72	113.00	83	155.45	217.63
4	8.99	12.59	44	82.59	115.62	84	157.31	220.24
5	10.75	15.05	45	84.46	118.24	85	159.19	222.87
6	12.52	17.52	46	86.33	120.86	86	161.05	225.48
7	14.28	19.99	47	88.19	123.47	87	162.92	228.08
8	16.04	22.46	48	90.06	126.08	88	164.78	230.69
9	17.80	24.92	49	91.93	128.70	89	166.65	233.31
10	19.56	27.39	50	93.80	131.31	90	168.54	235.95
11	21.33	29.86	51	95.67	133.93	91	170.41	238.57
12	23.09	32.32	52	97.53	136.54	92	172.25	241.15
13	24.85	34.79	53	99.40	139.16	93	174.12	243.77
14	26.61	37.26	54	101.27	141.77	94	176.00	246.40
15	28.41	39.77	55	103.14	144.39	95	177.87	249.02
16	30.28	42.39	56	105.00	147.00	96	179.75	251.65
17	32.15	45.00	57	106.87	149.62	97	181.60	254.24
18	34.01	47.62	58	108.74	152.23	98	183.48	256.87
19	35.88	50.24	59	110.61	154.85	99	185.33	259.47
20	37.75	52.85	60	112.48	157.48	100	187.22	262.10
21	39.62	55.47	61	114.35	160.09	101	189.07	264.70
22	41.49	58.08	62	116.21	162.70	102	190.96	267.34
23	43.36	60.70	63	118.08	165.32	103	192.81	269.94
24	45.22	63.31	64	119.95	167.94	104	194.67	272.54
25	47.09	65.93	65	121.81	170.54	105	196.56	275.19
26	48.96	68.54	66	123.69	173.17	106	198.42	277.79
27	50.83	71.16	67	125.55	175.78	107	200.29	280.40
28	52.70	73.78	68	127.42	178.39	108	202.15	283.01
29	54.56	76.39	69	129.29	181.00	109	204.01	285.62
30	56.43	79.01	70	131.16	183.62	110	205.88	288.23
31	58.30	81.62	71	133.03	186.24	111	207.75	290.85
32	60.17	84.24	72	134.90	188.86	112	209.61	293.46
33	62.04	86.85	73	136.76	191.47	113	211.48	296.08
34	63.90	89.47	74	138.64	194.10	114	213.35	298.70
35	65.77	92.08	75	140.50	196.71	115	215.23	301.32
36	67.64	94.70	76	142.37	199.32	116	217.10	303.94
37	69.51	97.31	77	144.24	201.93	117	218.97	306.56
38	71.38	99.93	78	146.10	204.55	118	220.85	309.19
39	73.25	102.55	79	147.97	207.16	119	222.72	311.81
40	75.11	105.16	80	149.85	209.79	120	224.56	314.39



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	226.44	317.02	148	276.87	387.62	175	327.33	458.26
122	228.32	319.65	149	278.79	390.31	176	329.21	460.90
123	230.16	322.23	150	280.65	392.91	177	331.10	463.54
124	232.05	324.86	151	282.51	395.52	178	332.98	466.17
125	233.93	327.50	152	284.37	398.12	179	334.78	468.69
126	235.77	330.08	153	286.24	400.73	180	336.66	471.33
127	237.66	332.72	154	288.10	403.34	181	338.55	473.97
128	239.55	335.37	155	289.96	405.95	182	340.44	476.61
129	241.39	337.95	156	291.83	408.56	183	342.33	479.26
130	243.28	340.60	157	293.69	411.17	184	344.13	481.78
131	245.13	343.18	158	295.56	413.78	185	346.02	484.42
132	246.97	345.76	159	297.42	416.39	186	347.91	487.07
133	248.87	348.42	160	299.29	419.01	187	349.80	489.72
134	250.72	351.00	161	301.16	421.62	188	351.60	492.24
135	252.62	353.66	162	303.03	424.24	189	353.49	494.89
136	254.46	356.25	163	304.90	426.86	190	355.39	497.54
137	256.37	358.91	164	306.77	429.48	191	357.29	500.20
138	258.22	361.50	165	308.64	432.10	192	359.08	502.72
139	260.07	364.09	166	310.52	434.72	193	360.98	505.37
140	261.92	366.69	167	312.39	437.34	194	362.88	508.03
141	263.83	369.36	168	314.26	439.97	195	364.68	510.55
142	265.68	371.95	169	316.14	442.60	196	366.58	513.21
143	267.53	374.55	170	318.02	445.22	197	368.48	515.88
144	269.45	377.22	171	319.89	447.85	198	370.28	518.39
145	271.30	379.82	172	321.77	450.48	199	372.19	521.06
146	273.16	382.42	173	323.57	453.00	200	374.09	523.73
147	275.02	385.02	174	325.45	455.63	201- 1.87 2.62 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.87 บาท/ตัน

2.62 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.73	5.22	41	78.04	109.25	81	153.80	215.32
2	5.52	7.73	42	79.93	111.91	82	155.68	217.96
3	7.31	10.23	43	81.82	114.55	83	157.59	220.62
4	9.09	12.73	44	83.72	117.21	84	159.47	223.26
5	10.88	15.23	45	85.61	119.86	85	161.38	225.93
6	12.67	17.74	46	87.51	122.51	86	163.26	228.57
7	14.46	20.24	47	89.40	125.16	87	165.15	231.21
8	16.25	22.74	48	91.29	127.81	88	167.04	233.86
9	18.03	25.25	49	93.19	130.46	89	168.93	236.51
10	19.82	27.75	50	95.08	133.11	90	170.85	239.19
11	21.61	30.25	51	96.98	135.77	91	172.75	241.84
12	23.40	32.76	52	98.87	138.41	92	174.62	244.46
13	25.18	35.26	53	100.76	141.06	93	176.51	247.12
14	26.97	37.76	54	102.65	143.72	94	178.41	249.78
15	28.80	40.31	55	104.55	146.37	95	180.31	252.44
16	30.69	42.96	56	106.44	149.02	96	182.22	255.10
17	32.58	45.62	57	108.33	151.67	97	184.09	257.73
18	34.48	48.27	58	110.23	154.32	98	186.00	260.40
19	36.37	50.92	59	112.13	156.98	99	187.88	263.03
20	38.26	53.57	60	114.02	159.63	100	189.79	265.70
21	40.16	56.22	61	115.91	162.28	101	191.67	268.33
22	42.05	58.87	62	117.81	164.93	102	193.58	271.01
23	43.95	61.53	63	119.70	167.58	103	195.46	273.65
24	45.84	64.18	64	121.60	170.24	104	197.35	276.28
25	47.73	66.83	65	123.48	172.88	105	199.26	278.97
26	49.63	69.48	66	125.39	175.54	106	201.15	281.61
27	51.52	72.13	67	127.28	178.19	107	203.04	284.25
28	53.42	74.78	68	129.17	180.83	108	204.93	286.90
29	55.31	77.43	69	131.06	183.49	109	206.82	289.54
30	57.20	80.09	70	132.96	186.14	110	208.71	292.19
31	59.10	82.74	71	134.85	188.80	111	210.60	294.84
32	60.99	85.39	72	136.75	191.45	112	212.49	297.49
33	62.88	88.04	73	138.64	194.09	113	214.38	300.14
34	64.78	90.69	74	140.54	196.76	114	216.28	302.80
35	66.67	93.34	75	142.43	199.40	115	218.18	305.45
36	68.57	95.99	76	144.32	202.05	116	220.08	308.11
37	70.46	98.64	77	146.22	204.70	117	221.98	310.77
38	72.35	101.29	78	148.11	207.35	118	223.88	313.43
39	74.25	103.95	79	150.00	210.01	119	225.78	316.09
40	76.14	106.60	80	151.90	212.66	120	227.69	318.71



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	229.55	321.37	148	280.68	392.95	175	331.83	464.56
122	231.46	324.04	149	282.62	395.67	176	333.74	467.23
123	233.32	326.65	150	284.51	398.31	177	335.65	469.90
124	235.23	329.32	151	286.39	400.95	178	337.56	472.58
125	237.14	332.00	152	288.28	403.59	179	339.38	475.13
126	239.01	334.61	153	290.17	406.24	180	341.29	477.81
127	240.92	337.29	154	292.06	408.88	181	343.20	480.48
128	242.84	339.97	155	293.95	411.52	182	345.12	483.16
129	244.71	342.59	156	295.84	414.17	183	347.03	485.84
130	246.62	345.27	157	297.73	416.82	184	348.85	488.40
131	248.50	347.89	158	299.62	419.47	185	350.77	491.08
132	250.37	350.51	159	301.51	422.12	186	352.69	493.76
133	252.29	353.20	160	303.40	424.77	187	354.61	496.45
134	254.16	355.83	161	305.30	427.42	188	356.43	499.00
135	256.09	358.52	162	307.19	430.07	189	358.35	501.69
136	257.96	361.14	163	309.09	432.72	190	360.27	504.38
137	259.89	363.84	164	310.99	435.38	191	362.19	507.07
138	261.76	366.47	165	312.88	438.04	192	364.02	509.62
139	263.64	369.10	166	314.78	440.69	193	365.94	512.32
140	265.52	371.72	167	316.68	443.35	194	367.87	515.01
141	267.45	374.43	168	318.58	446.01	195	369.69	517.57
142	269.33	377.06	169	320.48	448.68	196	371.62	520.27
143	271.21	379.69	170	322.39	451.34	197	373.55	522.97
144	273.15	382.41	171	324.29	454.00	198	375.37	525.52
145	275.03	385.04	172	326.19	456.67	199	377.30	528.22
146	276.91	387.67	173	328.02	459.22	200	379.23	530.93
147	278.79	390.31	174	329.92	461.89	201- 1.90 2.65 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.90 บาท/ตัน

2.65 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.76	5.26	41	79.09	110.72	81	155.88	218.24
2	5.57	7.80	42	81.01	113.42	82	157.79	220.91
3	7.38	10.34	43	82.93	116.10	83	159.72	223.61
4	9.20	12.88	44	84.85	118.79	84	161.63	226.28
5	11.01	15.41	45	86.77	121.48	85	163.56	228.99
6	12.82	17.95	46	88.69	124.17	86	165.48	231.67
7	14.64	20.49	47	90.61	126.85	87	167.39	234.35
8	16.45	23.03	48	92.52	129.53	88	169.30	237.03
9	18.27	25.57	49	94.45	132.23	89	171.22	239.71
10	20.08	28.11	50	96.37	134.91	90	173.16	242.43
11	21.89	30.65	51	98.29	137.60	91	175.08	245.12
12	23.70	33.19	52	100.20	140.28	92	176.98	247.77
13	25.52	35.73	53	102.12	142.97	93	178.90	250.47
14	27.33	38.27	54	104.04	145.66	94	180.83	253.16
15	29.18	40.85	55	105.96	148.35	95	182.76	255.86
16	31.10	43.54	56	107.88	151.03	96	184.68	258.56
17	33.02	46.23	57	109.80	153.72	97	186.59	261.22
18	34.94	48.92	58	111.72	156.41	98	188.52	263.92
19	36.86	51.60	59	113.64	159.10	99	190.42	266.59
20	38.78	54.29	60	115.57	161.79	100	192.36	269.30
21	40.70	56.98	61	117.48	164.48	101	194.26	271.97
22	42.62	59.66	62	119.40	167.16	102	196.20	274.68
23	44.54	62.35	63	121.32	169.85	103	198.11	277.35
24	46.46	65.04	64	123.24	172.54	104	200.02	280.03
25	48.38	67.73	65	125.16	175.22	105	201.96	282.75
26	50.29	70.41	66	127.08	177.91	106	203.87	285.42
27	52.21	73.10	67	129.00	180.60	107	205.79	288.10
28	54.14	75.79	68	130.91	183.28	108	207.70	290.78
29	56.05	78.48	69	132.83	185.97	109	209.62	293.46
30	57.97	81.16	70	134.76	188.66	110	211.53	296.15
31	59.89	83.85	71	136.68	191.35	111	213.45	298.83
32	61.81	86.54	72	138.60	194.05	112	215.37	301.52
33	63.73	89.23	73	140.52	196.72	113	217.29	304.21
34	65.65	91.91	74	142.44	199.42	114	219.21	306.90
35	67.57	94.60	75	144.36	202.10	115	221.14	309.59
36	69.49	97.29	76	146.28	204.79	116	223.06	312.28
37	71.41	99.97	77	148.19	207.47	117	224.99	314.98
38	73.33	102.66	78	150.11	210.16	118	226.91	317.68
39	75.25	105.35	79	152.04	212.85	119	228.84	320.38
40	77.17	108.04	80	153.96	215.54	120	230.73	323.02



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	232.66	325.73	148	284.48	398.27	175	336.33	470.86
122	234.59	328.43	149	286.45	401.03	176	338.26	473.56
123	236.48	331.08	150	288.36	403.71	177	340.19	476.27
124	238.42	333.79	151	290.27	406.38	178	342.13	478.98
125	240.35	336.50	152	292.19	409.06	179	343.98	481.57
126	242.25	339.15	153	294.10	411.74	180	345.92	484.28
127	244.19	341.86	154	296.01	414.42	181	347.85	487.00
128	246.13	344.58	155	297.93	417.10	182	349.79	489.71
129	248.02	347.23	156	299.85	419.78	183	351.73	492.43
130	249.97	349.95	157	301.76	422.47	184	353.58	495.02
131	251.86	352.61	158	303.68	425.15	185	355.52	497.73
132	253.76	355.26	159	305.60	427.84	186	357.47	500.46
133	255.71	357.99	160	307.52	430.52	187	359.41	503.18
134	257.60	360.65	161	309.44	433.21	188	361.26	505.77
135	259.55	363.38	162	311.36	435.90	189	363.21	508.49
136	261.45	366.04	163	313.28	438.59	190	365.15	511.22
137	263.41	368.77	164	315.20	441.28	191	367.10	513.94
138	265.31	371.43	165	317.12	443.97	192	368.95	516.53
139	267.21	374.10	166	319.05	446.67	193	370.90	519.26
140	269.12	376.76	167	320.97	449.36	194	372.85	521.99
141	271.07	379.50	168	322.90	452.06	195	374.70	524.58
142	272.98	382.17	169	324.83	454.76	196	376.66	527.32
143	274.88	384.84	170	326.75	457.46	197	378.61	530.05
144	276.85	387.59	171	328.68	460.16	198	380.46	532.64
145	278.75	390.26	172	330.61	462.86	199	382.42	535.38
146	280.66	392.93	173	332.46	465.45	200	384.37	538.12
147	282.57	395.60	174	334.39	468.15	201- 1.92 2.69 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.92 บาท/ตัน

2.69 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.78	5.30	41	80.14	112.20	81	157.97	221.15
2	5.62	7.87	42	82.09	114.93	82	159.90	223.86
3	7.46	10.45	43	84.03	117.64	83	161.85	226.59
4	9.30	13.02	44	85.98	120.37	84	163.79	229.30
5	11.14	15.59	45	87.93	123.10	85	165.75	232.05
6	12.98	18.17	46	89.87	125.82	86	167.69	234.76
7	14.82	20.75	47	91.82	128.54	87	169.63	237.48
8	16.66	23.32	48	93.76	131.26	88	171.57	240.19
9	18.50	25.89	49	95.71	133.99	89	173.51	242.91
10	20.34	28.47	50	97.65	136.71	90	175.48	245.67
11	22.17	31.04	51	99.60	139.44	91	177.42	248.39
12	24.01	33.62	52	101.54	142.16	92	179.35	251.08
13	25.85	36.19	53	103.48	144.88	93	181.29	253.81
14	27.69	38.77	54	105.43	147.60	94	183.24	256.54
15	29.57	41.39	55	107.38	150.33	95	185.20	259.28
16	31.51	44.12	56	109.32	153.05	96	187.15	262.01
17	33.46	46.84	57	111.26	155.77	97	189.08	264.71
18	35.40	49.56	58	113.21	158.49	98	191.04	267.45
19	37.35	52.29	59	115.16	161.22	99	192.97	270.15
20	39.29	55.01	60	117.11	163.95	100	194.93	272.90
21	41.24	57.73	61	119.05	166.67	101	196.86	275.60
22	43.18	60.46	62	120.99	169.39	102	198.82	278.35
23	45.13	63.18	63	122.94	172.12	103	200.76	281.06
24	47.07	65.90	64	124.89	174.84	104	202.69	283.77
25	49.02	68.63	65	126.83	177.56	105	204.66	286.52
26	50.96	71.35	66	128.78	180.29	106	206.60	289.24
27	52.91	74.07	67	130.72	183.01	107	208.54	291.95
28	54.86	76.80	68	132.66	185.73	108	210.48	294.67
29	56.80	79.52	69	134.61	188.45	109	212.42	297.39
30	58.75	82.24	70	136.55	191.18	110	214.36	300.11
31	60.69	84.97	71	138.50	193.90	111	216.30	302.83
32	62.64	87.69	72	140.45	196.64	112	218.25	305.55
33	64.58	90.41	73	142.39	199.35	113	220.20	308.27
34	66.53	93.14	74	144.35	202.08	114	222.14	311.00
35	68.47	95.86	75	146.29	204.80	115	224.09	313.73
36	70.42	98.58	76	148.23	207.52	116	226.04	316.46
37	72.36	101.30	77	150.17	210.24	117	227.99	319.19
38	74.31	104.03	78	152.12	212.97	118	229.95	321.92
39	76.26	106.76	79	154.07	215.69	119	231.90	324.65
40	78.20	109.48	80	156.01	218.42	120	233.81	327.38



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	235.77	330.08	148	288.28	403.60	175	340.82	477.15
122	237.73	332.82	149	290.28	406.39	176	342.78	479.90
123	239.65	335.50	150	292.22	409.10	177	344.74	482.64
124	241.61	338.25	151	294.16	411.82	178	346.70	485.39
125	243.57	340.99	152	296.09	414.53	179	348.58	488.01
126	245.49	343.68	153	298.03	417.25	180	350.54	490.76
127	247.45	346.43	154	299.97	419.96	181	352.51	493.51
128	249.42	349.18	155	301.91	422.68	182	354.47	496.26
129	251.34	351.87	156	303.85	425.40	183	356.44	499.01
130	253.31	354.63	157	305.80	428.12	184	358.31	501.64
131	255.23	357.32	158	307.74	430.84	185	360.28	504.39
132	257.15	360.01	159	309.68	433.56	186	362.25	507.15
133	259.12	362.77	160	311.63	436.28	187	364.22	509.91
134	261.05	365.47	161	313.57	439.00	188	366.09	512.53
135	263.02	368.23	162	315.52	441.73	189	368.06	515.29
136	264.95	370.93	163	317.47	444.45	190	370.04	518.05
137	266.93	373.70	164	319.42	447.18	191	372.01	520.82
138	268.86	376.40	165	321.36	449.91	192	373.89	523.44
139	270.78	379.10	166	323.31	452.64	193	375.86	526.21
140	272.71	381.80	167	325.26	455.37	194	377.84	528.98
141	274.70	384.58	168	327.22	458.10	195	379.71	531.60
142	276.63	387.28	169	329.17	460.84	196	381.69	534.37
143	278.56	389.98	170	331.12	463.57	197	383.67	537.14
144	280.55	392.77	171	333.08	466.31	198	385.55	539.77
145	282.48	395.47	172	335.03	469.05	199	387.53	542.54
146	284.41	398.18	173	336.91	471.67	200	389.51	545.32
147	286.35	400.89	174	338.87	474.41	201- 1.95 2.73 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.95 บาท/ตัน

2.73 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.81	5.33	41	81.20	113.68	81	160.05	224.07
2	5.67	7.94	42	83.17	116.44	82	162.01	226.81
3	7.54	10.55	43	85.14	119.19	83	163.99	229.58
4	9.40	13.16	44	87.11	121.95	84	165.95	232.33
5	11.27	15.77	45	89.08	124.71	85	167.93	235.10
6	13.13	18.39	46	91.06	127.48	86	169.90	237.85
7	15.00	21.00	47	93.03	130.24	87	171.86	240.61
8	16.86	23.61	48	94.99	132.99	88	173.83	243.36
9	18.73	26.22	49	96.97	135.75	89	175.80	246.12
10	20.59	28.83	50	98.94	138.51	90	177.79	248.91
11	22.46	31.44	51	100.91	141.27	91	179.76	251.67
12	24.32	34.05	52	102.88	144.03	92	181.71	254.39
13	26.19	36.66	53	104.85	146.78	93	183.68	257.16
14	28.05	39.27	54	106.82	149.54	94	185.66	259.92
15	29.95	41.93	55	108.79	152.31	95	187.64	262.69
16	31.92	44.69	56	110.76	155.06	96	189.62	265.46
17	33.89	47.45	57	112.73	157.82	97	191.57	268.20
18	35.86	50.21	58	114.70	160.58	98	193.55	270.98
19	37.84	52.97	59	116.67	163.34	99	195.51	273.71
20	39.81	55.73	60	118.65	166.11	100	197.50	276.49
21	41.78	58.49	61	120.62	168.87	101	199.45	279.23
22	43.75	61.25	62	122.59	171.62	102	201.44	282.02
23	45.72	64.01	63	124.56	174.38	103	203.40	284.76
24	47.69	66.77	64	126.53	177.15	104	205.36	287.51
25	49.66	69.53	65	128.50	179.89	105	207.36	290.30
26	51.63	72.28	66	130.47	182.66	106	209.32	293.05
27	53.60	75.04	67	132.44	185.42	107	211.29	295.80
28	55.58	77.81	68	134.41	188.17	108	213.25	298.55
29	57.54	80.56	69	136.38	190.93	109	215.22	301.31
30	59.52	83.32	70	138.35	193.69	110	217.19	304.06
31	61.49	86.08	71	140.33	196.46	111	219.16	306.82
32	63.46	88.84	72	142.30	199.23	112	221.13	309.58
33	65.43	91.60	73	144.27	201.97	113	223.10	312.34
34	67.40	94.36	74	146.25	204.75	114	225.07	315.10
35	69.37	97.12	75	148.21	207.50	115	227.05	317.87
36	71.34	99.88	76	150.18	210.26	116	229.02	320.63
37	73.31	102.64	77	152.15	213.01	117	231.00	323.40
38	75.28	105.40	78	154.12	215.77	118	232.98	326.17
39	77.26	108.16	79	156.10	218.53	119	234.96	328.94
40	79.23	110.92	80	158.07	221.30	120	236.90	331.68



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพลาถลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	238.88	334.43	148	292.09	408.92	175	345.32	483.45
122	240.86	337.21	149	294.11	411.75	176	347.31	486.23
123	242.81	339.93	150	296.07	414.50	177	349.29	489.01
124	244.79	342.71	151	298.04	417.25	178	351.28	491.79
125	246.78	345.49	152	300.00	420.00	179	353.18	494.45
126	248.72	348.21	153	301.96	422.75	180	355.17	497.24
127	250.71	351.00	154	303.93	425.50	181	357.16	500.02
128	252.71	353.79	155	305.90	428.26	182	359.15	502.81
129	254.65	356.51	156	307.86	431.01	183	361.14	505.60
130	256.65	359.31	157	309.83	433.76	184	363.04	508.26
131	258.60	362.03	158	311.80	436.52	185	365.03	511.05
132	260.54	364.76	159	313.77	439.28	186	367.03	513.84
133	262.54	367.56	160	315.74	442.04	187	369.02	516.63
134	264.49	370.29	161	317.71	444.80	188	370.92	519.29
135	266.49	373.09	162	319.68	447.56	189	372.92	522.09
136	268.45	375.82	163	321.66	450.32	190	374.92	524.89
137	270.45	378.63	164	323.63	453.08	191	376.92	527.69
138	272.40	381.36	165	325.60	455.85	192	378.82	530.35
139	274.36	384.10	166	327.58	458.61	193	380.82	533.15
140	276.31	386.84	167	329.56	461.38	194	382.83	535.96
141	278.32	389.65	168	331.53	464.15	195	384.73	538.62
142	280.28	392.39	169	333.51	466.92	196	386.73	541.42
143	282.23	395.13	170	335.49	469.69	197	388.74	544.23
144	284.25	397.95	171	337.47	472.46	198	390.64	546.89
145	286.21	400.69	172	339.45	475.24	199	392.64	549.70
146	288.17	403.43	173	341.35	477.90	200	394.65	552.51
147	290.13	406.18	174	343.34	480.67	201-	1.97	2.76
							1000	ต่อ กม.
							@	ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

1.97 บาท/ตัน

2.76 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.83	5.37	41	82.25	115.15	81	162.13	226.98
2	5.73	8.02	42	84.25	117.95	82	164.11	229.76
3	7.62	10.66	43	86.24	120.74	83	166.12	232.57
4	9.51	13.31	44	88.24	123.54	84	168.11	235.35
5	11.40	15.95	45	90.24	126.33	85	170.12	238.16
6	13.29	18.60	46	92.24	129.13	86	172.11	240.95
7	15.18	21.25	47	94.23	131.93	87	174.10	243.74
8	17.07	23.89	48	96.22	134.71	88	176.09	246.53
9	18.96	26.54	49	98.23	137.52	89	178.08	249.32
10	20.85	29.19	50	100.22	140.31	90	180.10	252.14
11	22.74	31.84	51	102.22	143.11	91	182.10	254.94
12	24.63	34.48	52	104.21	145.90	92	184.07	257.70
13	26.52	37.13	53	106.21	148.69	93	186.07	260.50
14	28.41	39.78	54	108.21	151.49	94	188.08	263.31
15	30.34	42.47	55	110.21	154.29	95	190.08	266.11
16	32.33	45.27	56	112.20	157.08	96	192.08	268.92
17	34.33	48.06	57	114.19	159.87	97	194.06	271.69
18	36.33	50.86	58	116.19	162.67	98	196.07	274.50
19	38.32	53.65	59	118.19	165.47	99	198.05	277.28
20	40.32	56.45	60	120.19	168.27	100	200.07	280.09
21	42.32	59.25	61	122.19	171.06	101	202.05	282.87
22	44.31	62.04	62	124.18	173.85	102	204.06	285.69
23	46.31	64.84	63	126.18	176.65	103	206.05	288.47
24	48.31	67.63	64	128.18	179.45	104	208.04	291.25
25	50.30	70.43	65	130.17	182.23	105	210.06	294.08
26	52.30	73.22	66	132.17	185.04	106	212.05	296.86
27	54.30	76.02	67	134.16	187.83	107	214.04	299.65
28	56.30	78.81	68	136.16	190.62	108	216.03	302.44
29	58.29	81.61	69	138.15	193.42	109	218.02	305.23
30	60.29	84.40	70	140.15	196.21	110	220.02	308.02
31	62.28	87.20	71	142.15	199.01	111	222.01	310.81
32	64.28	89.99	72	144.15	201.82	112	224.01	313.61
33	66.28	92.79	73	146.14	204.60	113	226.00	316.41
34	68.27	95.58	74	148.15	207.41	114	228.00	319.20
35	70.27	98.38	75	150.14	210.20	115	230.00	322.00
36	72.27	101.18	76	152.14	212.99	116	232.00	324.81
37	74.26	103.97	77	154.13	215.78	117	234.01	327.61
38	76.26	106.76	78	156.13	218.58	118	236.01	330.42
39	78.26	109.56	79	158.13	221.38	119	238.02	333.22
40	80.25	112.36	80	160.13	224.18	120	239.98	336.05



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	241.99	338.79	148	295.89	414.25	175	349.82	489.75
122	244.00	341.60	149	297.94	417.12	176	351.83	492.56
123	245.97	344.35	150	299.93	419.90	177	353.84	495.38
124	247.98	347.17	151	301.92	422.68	178	355.85	498.20
125	249.99	349.99	152	303.91	425.47	179	357.78	500.89
126	251.96	352.75	153	305.90	428.26	180	359.79	503.71
127	253.98	355.57	154	307.89	431.04	181	361.81	506.53
128	256.00	358.39	155	309.88	433.83	182	363.83	509.36
129	257.97	361.16	156	311.87	436.62	183	365.84	512.18
130	259.99	363.98	157	313.87	439.41	184	367.77	514.88
131	261.96	366.75	158	315.86	442.21	185	369.79	517.70
132	263.94	369.51	159	317.86	445.00	186	371.81	520.53
133	265.96	372.34	160	319.85	447.79	187	373.83	523.36
134	267.94	375.11	161	321.85	450.59	188	375.76	526.06
135	269.96	377.95	162	323.85	453.39	189	377.78	528.89
136	271.94	380.72	163	325.85	456.18	190	379.80	531.72
137	273.97	383.56	164	327.84	458.98	191	381.83	534.56
138	275.95	386.33	165	329.85	461.78	192	383.76	537.26
139	277.93	389.10	166	331.85	464.59	193	385.78	540.10
140	279.91	391.87	167	333.85	467.39	194	387.81	542.94
141	281.95	394.72	168	335.85	470.19	195	389.74	545.63
142	283.93	397.50	169	337.86	473.00	196	391.77	548.47
143	285.91	400.27	170	339.86	475.81	197	393.80	551.32
144	287.95	403.13	171	341.87	478.61	198	395.72	554.01
145	289.93	405.91	172	343.88	481.43	199	397.76	556.86
146	291.92	408.69	173	345.80	484.12	200	399.79	559.71
147	293.90	411.47	174	347.81	486.93	201- 2.00 2.80 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.00 บาท/ตัน

2.80 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.86	5.40	41	83.30	116.63	81	164.21	229.89
2	5.78	8.09	42	85.33	119.46	82	166.22	232.71
3	7.69	10.77	43	87.35	122.28	83	168.25	235.55
4	9.61	13.45	44	89.37	125.12	84	170.27	238.37
5	11.52	16.13	45	91.39	127.95	85	172.30	241.22
6	13.44	18.82	46	93.42	130.79	86	174.32	244.04
7	15.36	21.50	47	95.44	133.62	87	176.33	246.87
8	17.27	24.18	48	97.46	136.44	88	178.35	249.69
9	19.19	26.87	49	99.48	139.28	89	180.37	252.52
10	21.11	29.55	50	101.51	142.11	90	182.42	255.38
11	23.02	32.23	51	103.53	144.94	91	184.44	258.21
12	24.94	34.91	52	105.55	147.77	92	186.44	261.01
13	26.86	37.60	53	107.57	150.60	93	188.46	263.85
14	28.77	40.28	54	109.59	153.43	94	190.49	266.69
15	30.72	43.01	55	111.62	156.27	95	192.52	269.53
16	32.75	45.84	56	113.64	159.09	96	194.55	272.37
17	34.77	48.67	57	115.66	161.92	97	196.56	275.18
18	36.79	51.51	58	117.68	164.75	98	198.59	278.03
19	38.81	54.34	59	119.71	167.59	99	200.60	280.84
20	40.83	57.17	60	121.73	170.43	100	202.64	283.69
21	42.86	60.00	61	123.75	173.25	101	204.64	286.50
22	44.88	62.83	62	125.77	176.08	102	206.68	289.36
23	46.90	65.66	63	127.80	178.92	103	208.70	292.18
24	48.92	68.49	64	129.82	181.75	104	210.71	294.99
25	50.95	71.33	65	131.84	184.57	105	212.75	297.86
26	52.97	74.15	66	133.87	187.41	106	214.77	300.68
27	54.99	76.99	67	135.89	190.24	107	216.79	303.50
28	57.01	79.82	68	137.91	193.07	108	218.80	306.33
29	59.03	82.65	69	139.93	195.90	109	220.82	309.15
30	61.06	85.48	70	141.95	198.73	110	222.84	311.98
31	63.08	88.31	71	143.98	201.57	111	224.86	314.81
32	65.10	91.14	72	146.01	204.41	112	226.88	317.64
33	67.12	93.97	73	148.02	207.23	113	228.91	320.47
34	69.15	96.81	74	150.05	210.07	114	230.93	323.31
35	71.17	99.64	75	152.07	212.90	115	232.96	326.14
36	73.19	102.47	76	154.09	215.72	116	234.99	328.98
37	75.21	105.30	77	156.11	218.55	117	237.01	331.82
38	77.24	108.13	78	158.13	221.38	118	239.04	334.66
39	79.26	110.97	79	160.16	224.22	119	241.07	337.50
40	81.28	113.79	80	162.18	227.06	120	243.07	340.29



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	245.10	343.14	148	299.69	419.57	175	354.32	496.04
122	247.13	345.99	149	301.77	422.48	176	356.35	498.89
123	249.13	348.78	150	303.78	425.30	177	358.39	501.75
124	251.17	351.63	151	305.80	428.12	178	360.43	504.60
125	253.20	354.49	152	307.81	430.94	179	362.38	507.33
126	255.20	357.28	153	309.83	433.76	180	364.42	510.19
127	257.24	360.14	154	311.85	436.58	181	366.46	513.05
128	259.29	363.00	155	313.86	439.41	182	368.50	515.90
129	261.28	365.80	156	315.88	442.23	183	370.55	518.77
130	263.33	368.66	157	317.90	445.06	184	372.50	521.50
131	265.33	371.46	158	319.92	447.89	185	374.54	524.36
132	267.33	374.26	159	321.94	450.72	186	376.59	527.22
133	269.38	377.13	160	323.96	453.55	187	378.64	530.09
134	271.38	379.93	161	325.99	456.38	188	380.59	532.82
135	273.43	382.81	162	328.01	459.21	189	382.64	535.69
136	275.44	385.61	163	330.03	462.05	190	384.69	538.56
137	277.49	388.49	164	332.06	464.88	191	386.74	541.43
138	279.50	391.29	165	334.09	467.72	192	388.69	544.17
139	281.50	394.10	166	336.11	470.56	193	390.74	547.04
140	283.51	396.91	167	338.14	473.40	194	392.80	549.92
141	285.57	399.80	168	340.17	476.24	195	394.75	552.65
142	287.58	402.61	169	342.20	479.08	196	396.80	555.53
143	289.58	405.42	170	344.23	481.92	197	398.86	558.41
144	291.65	408.31	171	346.26	484.77	198	400.81	561.14
145	293.66	411.12	172	348.30	487.61	199	402.87	564.02
146	295.67	413.94	173	350.25	490.35	200	404.93	566.91
147	297.68	416.76	174	352.28	493.19	201-	2.02	2.83
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.02 บาท/ตัน

2.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.89	5.44	41	84.36	118.10	81	166.29	232.81
2	5.83	8.16	42	86.41	120.97	82	168.33	235.66
3	7.77	10.88	43	88.45	123.83	83	170.39	238.54
4	9.71	13.60	44	90.50	126.70	84	172.42	241.39
5	11.65	16.31	45	92.55	129.57	85	174.48	244.28
6	13.60	19.03	46	94.60	132.44	86	176.53	247.14
7	15.54	21.75	47	96.65	135.31	87	178.57	250.00
8	17.48	24.47	48	98.69	138.17	88	180.61	252.86
9	19.42	27.19	49	100.74	141.04	89	182.66	255.72
10	21.36	29.91	50	102.79	143.91	90	184.73	258.62
11	23.30	32.63	51	104.84	146.78	91	186.78	261.49
12	25.25	35.35	52	106.89	149.64	92	188.80	264.32
13	27.19	38.07	53	108.93	152.50	93	190.85	267.20
14	29.13	40.78	54	110.98	155.37	94	192.91	270.07
15	31.11	43.55	55	113.03	158.25	95	194.96	272.95
16	33.16	46.42	56	115.08	161.11	96	197.02	275.83
17	35.20	49.29	57	117.12	163.97	97	199.05	278.67
18	37.25	52.15	58	119.17	166.84	98	201.11	281.55
19	39.30	55.02	59	121.22	169.71	99	203.14	284.40
20	41.35	57.89	60	123.28	172.59	100	205.21	287.29
21	43.40	60.76	61	125.32	175.45	101	207.24	290.14
22	45.44	63.62	62	127.37	178.31	102	209.31	293.03
23	47.49	66.49	63	129.42	181.18	103	211.34	295.88
24	49.54	69.36	64	131.47	184.05	104	213.38	298.74
25	51.59	72.23	65	133.51	186.91	105	215.45	301.63
26	53.64	75.09	66	135.56	189.79	106	217.49	304.49
27	55.68	77.96	67	137.61	192.65	107	219.54	307.35
28	57.73	80.83	68	139.65	195.51	108	221.58	310.21
29	59.78	83.69	69	141.70	198.38	109	223.62	313.07
30	61.83	86.56	70	143.75	201.25	110	225.67	315.94
31	63.88	89.43	71	145.80	204.12	111	227.72	318.80
32	65.92	92.29	72	147.86	207.00	112	229.76	321.67
33	67.97	95.16	73	149.90	209.85	113	231.81	324.54
34	70.02	98.03	74	151.95	212.73	114	233.86	327.41
35	72.07	100.89	75	154.00	215.60	115	235.91	330.28
36	74.12	103.77	76	156.04	218.46	116	237.97	333.15
37	76.16	106.63	77	158.09	221.32	117	240.02	336.03
38	78.21	109.50	78	160.14	224.19	118	242.08	338.91
39	80.26	112.37	79	162.19	227.06	119	244.13	341.79
40	82.31	115.23	80	164.24	229.93	120	246.15	344.67



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	248.21	347.49	148	303.50	424.90	175	358.81	502.34
122	250.27	350.38	149	305.60	427.84	176	360.88	505.23
123	252.29	353.21	150	307.64	430.69	177	362.94	508.11
124	254.35	356.09	151	309.68	433.55	178	365.00	511.00
125	256.42	358.98	152	311.72	436.41	179	366.98	513.77
126	258.44	361.81	153	313.76	439.27	180	369.05	516.66
127	260.51	364.71	154	315.80	442.13	181	371.11	519.56
128	262.57	367.60	155	317.85	444.99	182	373.18	522.45
129	264.60	370.44	156	319.89	447.85	183	375.25	525.35
130	266.67	373.34	157	321.94	450.71	184	377.23	528.12
131	268.70	376.17	158	323.98	453.57	185	379.30	531.02
132	270.72	379.01	159	326.03	456.44	186	381.37	533.92
133	272.80	381.92	160	328.08	459.31	187	383.44	536.82
134	274.82	384.75	161	330.12	462.17	188	385.42	539.59
135	276.90	387.66	162	332.17	465.04	189	387.49	542.49
136	278.93	390.50	163	334.22	467.91	190	389.57	545.40
137	281.01	393.42	164	336.27	470.78	191	391.65	548.31
138	283.04	396.26	165	338.33	473.66	192	393.62	551.07
139	285.07	399.10	166	340.38	476.53	193	395.70	553.98
140	287.11	401.95	167	342.43	479.41	194	397.78	556.90
141	289.19	404.87	168	344.49	482.28	195	399.76	559.66
142	291.23	407.72	169	346.54	485.16	196	401.84	562.58
143	293.26	410.56	170	348.60	488.04	197	403.92	565.49
144	295.35	413.49	171	350.66	490.92	198	405.90	568.26
145	297.39	416.34	172	352.72	493.80	199	407.99	571.18
146	299.42	419.19	173	354.69	496.57	200	410.07	574.10
147	301.46	422.04	174	356.75	499.45	201- 2.05 2.87 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.05 บาท/ตัน

2.87 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.91	5.48	41	85.41	119.58	81	168.37	235.72
2	5.88	8.23	42	87.49	122.48	82	170.44	238.61
3	7.85	10.99	43	89.56	125.38	83	172.52	241.53
4	9.81	13.74	44	91.63	128.29	84	174.58	244.42
5	11.78	16.49	45	93.71	131.19	85	176.67	247.34
6	13.75	19.25	46	95.78	134.10	86	178.74	250.23
7	15.72	22.00	47	97.86	137.00	87	180.80	253.13
8	17.68	24.76	48	99.93	139.90	88	182.87	256.02
9	19.65	27.51	49	102.00	142.80	89	184.95	258.92
10	21.62	30.27	50	104.08	145.71	90	187.04	261.86
11	23.59	33.02	51	106.15	148.61	91	189.12	264.76
12	25.56	35.78	52	108.22	151.51	92	191.17	267.64
13	27.52	38.53	53	110.29	154.41	93	193.24	270.54
14	29.49	41.29	54	112.37	157.32	94	195.32	273.45
15	31.49	44.09	55	114.45	160.22	95	197.40	276.37
16	33.57	46.99	56	116.52	163.12	96	199.49	279.28
17	35.64	49.90	57	118.59	166.02	97	201.54	282.16
18	37.71	52.80	58	120.66	168.93	98	203.63	285.08
19	39.79	55.70	59	122.74	171.83	99	205.69	287.96
20	41.86	58.61	60	124.82	174.75	100	207.78	290.89
21	43.94	61.51	61	126.89	177.64	101	209.84	293.77
22	46.01	64.41	62	128.96	180.55	102	211.93	296.70
23	48.08	67.32	63	131.04	183.45	103	213.99	299.59
24	50.16	70.22	64	133.11	186.36	104	216.06	302.48
25	52.23	73.12	65	135.18	189.25	105	218.15	305.41
26	54.30	76.03	66	137.26	192.16	106	220.22	308.31
27	56.38	78.93	67	139.33	195.06	107	222.29	311.20
28	58.45	81.84	68	141.40	197.96	108	224.36	314.10
29	60.53	84.74	69	143.47	200.86	109	226.42	316.99
30	62.60	87.64	70	145.55	203.77	110	228.50	319.89
31	64.67	90.54	71	147.63	206.68	111	230.57	322.80
32	66.75	93.45	72	149.71	209.59	112	232.64	325.70
33	68.82	96.35	73	151.77	212.48	113	234.72	328.60
34	70.89	99.25	74	153.86	215.40	114	236.79	331.51
35	72.97	102.15	75	155.92	218.29	115	238.87	334.42
36	75.04	105.06	76	158.00	221.19	116	240.95	337.33
37	77.11	107.96	77	160.07	224.09	117	243.03	340.24
38	79.19	110.86	78	162.14	227.00	118	245.11	343.15
39	81.27	113.77	79	164.22	229.90	119	247.19	346.07
40	83.34	116.67	80	166.29	232.81	120	249.28	348.98



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	251.32	351.85	148	307.30	430.22	175	363.31	508.64
122	253.41	354.77	149	309.43	433.20	176	365.40	511.56
123	255.45	357.63	150	311.49	436.09	177	367.49	514.48
124	257.54	360.56	151	313.56	438.98	178	369.58	517.41
125	259.63	363.48	152	315.63	441.88	179	371.58	520.21
126	261.68	366.35	153	317.69	444.77	180	373.67	523.14
127	263.77	369.28	154	319.76	447.67	181	375.76	526.07
128	265.86	372.21	155	321.83	450.56	182	377.86	529.00
129	267.91	375.08	156	323.90	453.46	183	379.95	531.93
130	270.01	378.02	157	325.97	456.36	184	381.96	534.74
131	272.06	380.89	158	328.04	459.26	185	384.05	537.67
132	274.11	383.76	159	330.11	462.16	186	386.15	540.61
133	276.21	386.70	160	332.19	465.06	187	388.25	543.55
134	278.27	389.57	161	334.26	467.97	188	390.25	546.35
135	280.37	392.52	162	336.34	470.87	189	392.35	549.29
136	282.43	395.40	163	338.41	473.78	190	394.45	552.23
137	284.53	398.35	164	340.49	476.68	191	396.56	555.18
138	286.59	401.23	165	342.57	479.59	192	398.56	557.98
139	288.65	404.10	166	344.65	482.50	193	400.66	560.93
140	290.70	406.98	167	346.72	485.41	194	402.77	563.88
141	292.82	409.94	168	348.80	488.33	195	404.77	566.68
142	294.88	412.83	169	350.89	491.24	196	406.88	569.63
143	296.93	415.71	170	352.97	494.16	197	408.99	572.58
144	299.05	418.67	171	355.05	497.07	198	410.99	575.39
145	301.11	421.56	172	357.14	499.99	199	413.10	578.34
146	303.18	424.45	173	359.14	502.80	200	415.21	581.30
147	305.24	427.33	174	361.22	505.71	201- 2.08 2.91 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.08 บาท/ตัน

2.91 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.94	5.51	41	86.47	121.05	81	170.46	238.64
2	5.93	8.30	42	88.57	123.99	82	172.54	241.56
3	7.92	11.09	43	90.66	126.93	83	174.65	244.51
4	9.92	13.88	44	92.76	129.87	84	176.74	247.44
5	11.91	16.67	45	94.86	132.81	85	178.85	250.40
6	13.90	19.47	46	96.97	135.75	86	180.95	253.33
7	15.90	22.26	47	99.06	138.69	87	183.04	256.26
8	17.89	25.05	48	101.16	141.62	88	185.14	259.19
9	19.88	27.84	49	103.26	144.57	89	187.23	262.13
10	21.88	30.63	50	105.36	147.51	90	189.35	265.10
11	23.87	33.42	51	107.46	150.45	91	191.46	268.04
12	25.86	36.21	52	109.56	153.38	92	193.53	270.95
13	27.86	39.00	53	111.66	156.32	93	195.64	273.89
14	29.85	41.79	54	113.76	159.26	94	197.74	276.84
15	31.88	44.63	55	115.86	162.20	95	199.85	279.78
16	33.98	47.57	56	117.96	165.14	96	201.95	282.73
17	36.08	50.51	57	120.05	168.07	97	204.04	285.65
18	38.18	53.45	58	122.15	171.01	98	206.15	288.61
19	40.28	56.39	59	124.26	173.96	99	208.23	291.52
20	42.38	59.33	60	126.36	176.90	100	210.35	294.48
21	44.48	62.27	61	128.46	179.84	101	212.43	297.40
22	46.57	65.20	62	130.55	182.78	102	214.55	300.37
23	48.68	68.15	63	132.65	185.72	103	216.64	303.29
24	50.77	71.08	64	134.76	188.66	104	218.73	306.22
25	52.87	74.02	65	136.85	191.59	105	220.85	309.19
26	54.97	76.96	66	138.96	194.54	106	222.94	312.12
27	57.07	79.90	67	141.05	197.47	107	225.04	315.05
28	59.17	82.84	68	143.15	200.41	108	227.13	317.98
29	61.27	85.78	69	145.25	203.35	109	229.23	320.92
30	63.37	88.72	70	147.35	206.29	110	231.32	323.85
31	65.47	91.66	71	149.45	209.23	111	233.42	326.79
32	67.57	94.60	72	151.56	212.18	112	235.52	329.73
33	69.67	97.54	73	153.65	215.11	113	237.62	332.67
34	71.77	100.48	74	155.76	218.06	114	239.72	335.61
35	73.87	103.41	75	157.85	220.99	115	241.82	338.55
36	75.97	106.36	76	159.95	223.93	116	243.93	341.50
37	78.07	109.29	77	162.05	226.86	117	246.03	344.45
38	80.17	112.23	78	164.15	229.80	118	248.14	347.40
39	82.27	115.18	79	166.25	232.75	119	250.25	350.35
40	84.37	118.11	80	168.35	235.69	120	252.32	353.25



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	254.43	356.20	148	311.11	435.55	175	367.81	514.93
122	256.54	359.16	149	313.26	438.56	176	369.92	517.89
123	258.61	362.06	150	315.35	441.49	177	372.04	520.85
124	260.73	365.02	151	317.44	444.42	178	374.15	523.81
125	262.84	367.98	152	319.53	447.34	179	376.18	526.65
126	264.92	370.88	153	321.63	450.28	180	378.30	529.62
127	267.03	373.85	154	323.72	453.21	181	380.42	532.58
128	269.15	376.82	155	325.81	456.14	182	382.54	535.55
129	271.23	379.72	156	327.91	459.07	183	384.66	538.52
130	273.35	382.69	157	330.01	462.01	184	386.68	541.36
131	275.43	385.60	158	332.10	464.94	185	388.81	544.33
132	277.51	388.51	159	334.20	467.88	186	390.93	547.30
133	279.63	391.49	160	336.30	470.82	187	393.05	550.28
134	281.71	394.40	161	338.40	473.76	188	395.08	553.12
135	283.84	397.38	162	340.50	476.70	189	397.21	556.09
136	285.92	400.29	163	342.60	479.64	190	399.34	559.07
137	288.05	403.28	164	344.70	482.59	191	401.46	562.05
138	290.14	406.19	165	346.81	485.53	192	403.49	564.89
139	292.22	409.11	166	348.91	488.48	193	405.62	567.87
140	294.30	412.02	167	351.02	491.42	194	407.75	570.86
141	296.44	415.02	168	353.12	494.37	195	409.78	573.70
142	298.52	417.93	169	355.23	497.32	196	411.92	576.68
143	300.61	420.85	170	357.34	500.27	197	414.05	579.67
144	302.75	423.85	171	359.45	503.23	198	416.08	582.51
145	304.84	426.78	172	361.56	506.18	199	418.22	585.50
146	306.93	429.70	173	363.59	509.02	200	420.35	588.49
147	309.02	432.62	174	365.70	511.98	201- 2.10 2.94 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.10 บาท/ตัน

2.94 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.96	5.55	41	87.52	122.53	81	172.54	241.55
2	5.98	8.38	42	89.65	125.51	82	174.65	244.51
3	8.00	11.20	43	91.77	128.47	83	176.78	247.50
4	10.02	14.03	44	93.90	131.45	84	178.90	250.46
5	12.04	16.85	45	96.02	134.43	85	181.04	253.45
6	14.06	19.68	46	98.15	137.41	86	183.16	256.42
7	16.08	22.51	47	100.27	140.38	87	185.28	259.39
8	18.10	25.33	48	102.39	143.35	88	187.40	262.36
9	20.12	28.16	49	104.52	146.33	89	189.52	265.33
10	22.13	30.99	50	106.65	149.30	90	191.67	268.33
11	24.15	33.81	51	108.77	152.28	91	193.79	271.31
12	26.17	36.64	52	110.89	155.25	92	195.90	274.26
13	28.19	39.47	53	113.02	158.23	93	198.03	277.24
14	30.21	42.29	54	115.14	161.20	94	200.16	280.22
15	32.27	45.17	55	117.27	164.18	95	202.29	283.20
16	34.39	48.15	56	119.39	167.15	96	204.42	286.19
17	36.52	51.12	57	121.52	170.12	97	206.53	289.14
18	38.64	54.10	58	123.64	173.10	98	208.67	292.13
19	40.77	57.07	59	125.77	176.08	99	210.78	295.09
20	42.89	60.05	60	127.90	179.06	100	212.92	298.08
21	45.02	63.02	61	130.02	182.03	101	215.03	301.04
22	47.14	66.00	62	132.15	185.01	102	217.17	304.04
23	49.27	68.97	63	134.27	187.98	103	219.29	307.00
24	51.39	71.95	64	136.40	190.96	104	221.40	309.96
25	53.52	74.92	65	138.52	193.93	105	223.55	312.97
26	55.64	77.90	66	140.65	196.91	106	225.67	315.93
27	57.77	80.87	67	142.77	199.88	107	227.79	318.90
28	59.89	83.85	68	144.90	202.85	108	229.91	321.87
29	62.02	86.82	69	147.02	205.83	109	232.03	324.84
30	64.14	89.80	70	149.15	208.81	110	234.15	327.81
31	66.27	92.77	71	151.28	211.79	111	236.27	330.78
32	68.39	95.75	72	153.41	214.77	112	238.40	333.76
33	70.52	98.72	73	155.52	217.73	113	240.52	336.73
34	72.64	101.70	74	157.66	220.72	114	242.65	339.71
35	74.77	104.67	75	159.78	223.69	115	244.78	342.69
36	76.89	107.65	76	161.90	226.66	116	246.91	345.67
37	79.02	110.62	77	164.03	229.64	117	249.04	348.66
38	81.14	113.60	78	166.15	232.61	118	251.17	351.64
39	83.27	116.58	79	168.28	235.59	119	253.31	354.63
40	85.39	119.55	80	170.41	238.57	120	255.40	357.56



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	257.54	360.55	148	314.91	440.87	175	372.31	521.23
122	259.68	363.55	149	317.09	443.92	176	374.45	524.22
123	261.77	366.48	150	319.20	446.88	177	376.59	527.22
124	263.91	369.48	151	321.32	449.85	178	378.73	530.22
125	266.05	372.48	152	323.44	452.81	179	380.78	533.09
126	268.15	375.41	153	325.56	455.78	180	382.92	536.09
127	270.30	378.42	154	327.68	458.75	181	385.07	539.09
128	272.44	381.42	155	329.80	461.72	182	387.21	542.10
129	274.54	384.36	156	331.92	464.69	183	389.36	545.10
130	276.69	387.37	157	334.04	467.66	184	391.41	547.98
131	278.80	390.31	158	336.16	470.63	185	393.56	550.99
132	280.90	393.26	159	338.29	473.60	186	395.71	553.99
133	283.05	396.27	160	340.41	476.58	187	397.86	557.00
134	285.16	399.22	161	342.54	479.55	188	399.91	559.88
135	287.31	402.24	162	344.66	482.53	189	402.07	562.89
136	289.42	405.18	163	346.79	485.51	190	404.22	565.91
137	291.58	408.21	164	348.92	488.49	191	406.37	568.92
138	293.68	411.16	165	351.05	491.47	192	408.43	571.80
139	295.79	414.11	166	353.18	494.45	193	410.58	574.82
140	297.90	417.06	167	355.31	497.43	194	412.74	577.84
141	300.06	420.09	168	357.44	500.42	195	414.79	580.71
142	302.17	423.04	169	359.57	503.40	196	416.95	583.73
143	304.28	426.00	170	361.71	506.39	197	419.11	586.76
144	306.45	429.04	171	363.84	509.38	198	421.17	589.63
145	308.57	431.99	172	365.98	512.37	199	423.33	592.66
146	310.68	434.95	173	368.03	515.24	200	425.49	595.69
147	312.79	437.91	174	370.17	518.24	201- 2.13 2.98 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.13 บาท/ตัน

2.98 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.99	5.58	41	88.57	124.00	81	174.62	244.47
2	6.03	8.45	42	90.73	127.02	82	176.76	247.46
3	8.08	11.31	43	92.87	130.02	83	178.92	250.48
4	10.12	14.17	44	95.03	133.04	84	181.06	253.48
5	12.17	17.03	45	97.18	136.05	85	183.22	256.51
6	14.21	19.90	46	99.33	139.06	86	185.37	259.51
7	16.26	22.76	47	101.48	142.07	87	187.51	262.52
8	18.30	25.62	48	103.63	145.08	88	189.66	265.52
9	20.35	28.49	49	105.78	148.09	89	191.81	268.53
10	22.39	31.35	50	107.93	151.10	90	193.98	271.57
11	24.44	34.21	51	110.08	154.12	91	196.13	274.59
12	26.48	37.07	52	112.23	157.12	92	198.26	277.57
13	28.53	39.94	53	114.38	160.13	93	200.42	280.58
14	30.57	42.80	54	116.53	163.14	94	202.57	283.60
15	32.65	45.71	55	118.69	166.16	95	204.73	286.62
16	34.80	48.72	56	120.83	169.17	96	206.89	289.64
17	36.95	51.73	57	122.98	172.18	97	209.02	292.63
18	39.10	54.74	58	125.13	175.19	98	211.18	295.66
19	41.25	57.76	59	127.29	178.20	99	213.32	298.65
20	43.40	60.77	60	129.44	181.22	100	215.49	301.68
21	45.56	63.78	61	131.59	184.23	101	217.62	304.67
22	47.71	66.79	62	133.74	187.24	102	219.79	307.71
23	49.86	69.80	63	135.89	190.25	103	221.93	310.71
24	52.01	72.81	64	138.05	193.27	104	224.07	313.70
25	54.16	75.82	65	140.19	196.27	105	226.25	316.75
26	56.31	78.83	66	142.35	199.29	106	228.39	319.75
27	58.46	81.84	67	144.49	202.29	107	230.54	322.75
28	60.61	84.86	68	146.64	205.30	108	232.68	325.75
29	62.76	87.87	69	148.79	208.31	109	234.83	328.76
30	64.91	90.88	70	150.95	211.32	110	236.98	331.77
31	67.06	93.89	71	153.10	214.34	111	239.13	334.78
32	69.21	96.90	72	155.26	217.36	112	241.28	337.79
33	71.37	99.91	73	157.40	220.36	113	243.43	340.80
34	73.52	102.92	74	159.56	223.39	114	245.58	343.81
35	75.67	105.93	75	161.71	226.39	115	247.74	346.83
36	77.82	108.95	76	163.85	229.40	116	249.89	349.85
37	79.97	111.95	77	166.00	232.41	117	252.05	352.87
38	82.12	114.97	78	168.16	235.42	118	254.21	355.89
39	84.27	117.98	79	170.31	238.43	119	256.37	358.91
40	86.42	120.99	80	172.46	241.45	120	258.49	361.88



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	260.65	364.91	148	318.71	446.20	175	376.80	527.53
122	262.81	367.94	149	320.92	449.28	176	378.97	530.56
123	264.93	370.91	150	323.06	452.28	177	381.13	533.59
124	267.10	373.94	151	325.20	455.28	178	383.30	536.62
125	269.27	376.97	152	327.34	458.28	179	385.38	539.53
126	271.39	379.95	153	329.49	461.29	180	387.55	542.57
127	273.56	382.99	154	331.63	464.29	181	389.72	545.61
128	275.73	386.03	155	333.78	467.29	182	391.89	548.65
129	277.86	389.00	156	335.93	470.30	183	394.06	551.69
130	280.03	392.05	157	338.08	473.31	184	396.14	554.60
131	282.16	395.03	158	340.22	476.31	185	398.32	557.64
132	284.29	398.01	159	342.37	479.32	186	400.49	560.69
133	286.47	401.06	160	344.52	482.33	187	402.67	563.73
134	288.60	404.04	161	346.68	485.35	188	404.75	566.64
135	290.78	407.09	162	348.83	488.36	189	406.92	569.69
136	292.91	410.08	163	350.98	491.37	190	409.10	572.74
137	295.10	413.13	164	353.13	494.39	191	411.28	575.79
138	297.23	416.12	165	355.29	497.40	192	413.36	578.71
139	299.36	419.11	166	357.44	500.42	193	415.54	581.76
140	301.50	422.10	167	359.60	503.44	194	417.73	584.82
141	303.69	425.16	168	361.76	506.46	195	419.81	587.73
142	305.82	428.15	169	363.92	509.48	196	421.99	590.79
143	307.96	431.14	170	366.08	512.51	197	424.18	593.85
144	310.15	434.22	171	368.24	515.53	198	426.26	596.76
145	312.29	437.21	172	370.40	518.56	199	428.44	599.82
146	314.43	440.21	173	372.48	521.47	200	430.63	602.89
147	316.57	443.20	174	374.64	524.50	201- 2.15 3.01 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @.		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.15 บาท/ตัน

3.01 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร




(ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ, ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.01	5.62	41	89.63	125.48	81	176.70	247.38
2	6.08	8.52	42	91.81	128.53	82	178.87	250.41
3	8.16	11.42	43	93.98	131.57	83	181.05	253.47
4	10.23	14.32	44	96.16	134.62	84	183.22	256.50
5	12.30	17.21	45	98.33	137.67	85	185.41	259.57
6	14.37	20.11	46	100.51	140.72	86	187.58	262.61
7	16.44	23.01	47	102.69	143.76	87	189.75	265.65
8	18.51	25.91	48	104.86	146.80	88	191.92	268.69
9	20.58	28.81	49	107.04	149.86	89	194.09	271.73
10	22.65	31.71	50	109.22	152.90	90	196.29	274.81
11	24.72	34.61	51	111.39	155.95	91	198.47	277.86
12	26.79	37.50	52	113.57	158.99	92	200.63	280.88
13	28.86	40.40	53	115.74	162.04	93	202.81	283.93
14	30.93	43.30	54	117.92	165.09	94	204.99	286.98
15	33.04	46.25	55	120.10	168.14	95	207.17	290.04
16	35.21	49.30	56	122.27	171.18	96	209.35	293.10
17	37.39	52.34	57	124.45	174.23	97	211.51	296.12
18	39.57	55.39	58	126.62	177.27	98	213.70	299.18
19	41.74	58.44	59	128.80	180.33	99	215.86	302.21
20	43.92	61.49	60	130.99	183.38	100	218.06	305.28
21	46.10	64.53	61	133.16	186.42	101	220.22	308.31
22	48.27	67.58	62	135.33	189.47	102	222.41	311.38
23	50.45	70.63	63	137.51	192.52	103	224.58	314.41
24	52.62	73.67	64	139.69	195.57	104	226.75	317.44
25	54.80	76.72	65	141.86	198.60	105	228.95	320.52
26	56.98	79.77	66	144.04	201.66	106	231.12	323.56
27	59.15	82.82	67	146.22	204.70	107	233.29	326.60
28	61.33	85.87	68	148.39	207.75	108	235.46	329.64
29	63.51	88.91	69	150.57	210.79	109	237.63	332.68
30	65.68	91.96	70	152.75	213.84	110	239.80	335.73
31	67.86	95.00	71	154.93	216.90	111	241.98	338.77
32	70.04	98.05	72	157.11	219.95	112	244.16	341.82
33	72.21	101.10	73	159.28	222.99	113	246.33	344.87
34	74.39	104.15	74	161.46	226.05	114	248.51	347.92
35	76.57	107.19	75	163.63	229.09	115	250.69	350.97
36	78.74	110.24	76	165.81	232.13	116	252.87	354.02
37	80.92	113.29	77	167.98	235.18	117	255.06	357.08
38	83.10	116.33	78	170.16	238.22	118	257.24	360.13
39	85.28	119.39	79	172.34	241.27	119	259.42	363.19
40	87.45	122.43	80	174.52	244.33	120	261.57	366.20



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	263.76	369.26	148	322.52	451.52	175	381.30	533.82
122	265.95	372.33	149	324.74	454.64	176	383.49	536.89
123	268.10	375.33	150	326.91	457.68	177	385.68	539.96
124	270.29	378.40	151	329.08	460.71	178	387.88	543.03
125	272.48	381.47	152	331.25	463.75	179	389.98	545.97
126	274.63	384.48	153	333.42	466.79	180	392.18	549.05
127	276.83	387.56	154	335.59	469.83	181	394.37	552.12
128	279.02	390.63	155	337.76	472.87	182	396.57	555.19
129	281.18	393.65	156	339.94	475.91	183	398.77	558.27
130	283.38	396.73	157	342.11	478.96	184	400.87	561.22
131	285.53	399.74	158	344.29	482.00	185	403.07	564.30
132	287.68	402.76	159	346.46	485.04	186	405.27	567.38
133	289.89	405.84	160	348.64	488.09	187	407.47	570.46
134	292.04	408.86	161	350.81	491.14	188	409.58	573.41
135	294.25	411.95	162	352.99	494.19	189	411.78	576.49
136	296.41	414.97	163	355.17	497.24	190	413.98	579.58
137	298.62	418.06	164	357.35	500.29	191	416.19	582.67
138	300.78	421.09	165	359.53	503.34	192	418.30	585.61
139	302.94	424.11	166	361.71	506.39	193	420.50	588.70
140	305.10	427.13	167	363.89	509.45	194	422.71	591.80
141	307.31	430.24	168	366.08	512.51	195	424.82	594.74
142	309.47	433.26	169	368.26	515.56	196	427.03	597.84
143	311.63	436.29	170	370.44	518.62	197	429.24	600.93
144	313.86	439.40	171	372.63	521.68	198	431.34	603.88
145	316.02	442.43	172	374.82	524.75	199	433.56	606.98
146	318.18	445.46	173	376.92	527.69	200	435.77	610.08
147	320.35	448.49	174	379.11	530.76	201- 2.18 3.05		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.18 บาท/ตัน

3.05 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.04	5.66	41	90.68	126.95	81	178.78	250.30
2	6.14	8.59	42	92.89	130.04	82	180.97	253.36
3	8.23	11.53	43	95.08	133.11	83	183.18	256.46
4	10.33	14.46	44	97.29	136.20	84	185.38	259.53
5	12.42	17.39	45	99.49	139.29	85	187.59	262.63
6	14.52	20.33	46	101.70	142.37	86	189.79	265.70
7	16.62	23.26	47	103.90	145.46	87	191.98	268.78
8	18.71	26.20	48	106.09	148.53	88	194.18	271.86
9	20.81	29.13	49	108.30	151.62	89	196.38	274.94
10	22.91	32.07	50	110.50	154.70	90	198.61	278.05
11	25.00	35.00	51	112.71	157.79	91	200.81	281.13
12	27.10	37.94	52	114.90	160.87	92	202.99	284.19
13	29.19	40.87	53	117.10	163.95	93	205.20	287.27
14	31.29	43.81	54	119.31	167.03	94	207.40	290.36
15	33.42	46.79	55	121.51	170.12	95	209.61	293.46
16	35.62	49.87	56	123.71	173.20	96	211.82	296.55
17	37.83	52.96	57	125.91	176.28	97	214.01	299.61
18	40.03	56.04	58	128.12	179.36	98	216.22	302.71
19	42.23	59.12	59	130.32	182.45	99	218.41	305.77
20	44.43	62.21	60	132.53	185.54	100	220.63	308.88
21	46.64	65.29	61	134.73	188.62	101	222.81	311.94
22	48.84	68.37	62	136.93	191.70	102	225.03	315.05
23	51.04	71.46	63	139.13	194.78	103	227.23	318.12
24	53.24	74.54	64	141.34	197.87	104	229.42	321.19
25	55.44	77.62	65	143.53	200.94	105	231.64	324.30
26	57.65	80.70	66	145.74	204.04	106	233.84	327.38
27	59.85	83.79	67	147.94	207.11	107	236.04	330.45
28	62.05	86.87	68	150.14	210.19	108	238.23	333.53
29	64.25	89.95	69	152.34	213.28	109	240.43	336.60
30	66.46	93.04	70	154.54	216.36	110	242.63	339.68
31	68.66	96.12	71	156.75	219.45	111	244.83	342.76
32	70.86	99.20	72	158.96	222.54	112	247.03	345.85
33	73.06	102.29	73	161.15	225.61	113	249.24	348.93
34	75.26	105.37	74	163.36	228.71	114	251.44	352.02
35	77.46	108.45	75	165.56	231.79	115	253.65	355.11
36	79.67	111.54	76	167.76	234.87	116	255.85	358.20
37	81.87	114.62	77	169.96	237.95	117	258.06	361.29
38	84.07	117.70	78	172.16	241.03	118	260.27	364.38
39	86.28	120.79	79	174.37	244.12	119	262.48	367.48
40	88.48	123.87	80	176.57	247.20	120	264.65	370.52



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	266.87	373.61	148	326.32	456.85	175	385.80	540.12
122	269.08	376.72	149	328.57	460.00	176	388.02	543.22
123	271.26	379.76	150	330.77	463.07	177	390.23	546.33
124	273.47	382.86	151	332.96	466.15	178	392.45	549.43
125	275.69	385.97	152	335.16	469.22	179	394.58	552.42
126	277.87	389.02	153	337.35	472.30	180	396.80	555.52
127	280.09	392.13	154	339.55	475.37	181	399.02	558.63
128	282.31	395.24	155	341.75	478.45	182	401.24	561.74
129	284.49	398.29	156	343.95	481.53	183	403.47	564.86
130	286.72	401.40	157	346.15	484.60	184	405.60	567.84
131	288.90	404.45	158	348.35	487.68	185	407.82	570.95
132	291.08	407.51	159	350.55	490.76	186	410.05	574.07
133	293.31	410.63	160	352.75	493.85	187	412.28	577.19
134	295.49	413.68	161	354.95	496.93	188	414.41	580.17
135	297.72	416.81	162	357.15	500.02	189	416.64	583.29
136	299.90	419.86	163	359.36	503.10	190	418.87	586.41
137	302.14	422.99	164	361.56	506.19	191	421.10	589.54
138	304.32	426.05	165	363.77	509.28	192	423.23	592.52
139	306.51	429.11	166	365.98	512.37	193	425.46	595.65
140	308.69	432.17	167	368.18	515.46	194	427.70	598.78
141	310.93	435.31	168	370.39	518.55	195	429.83	601.76
142	313.12	438.37	169	372.60	521.64	196	432.06	604.89
143	315.31	441.43	170	374.81	524.74	197	434.30	608.02
144	317.56	444.58	171	377.03	527.84	198	436.43	611.01
145	319.75	447.64	172	379.24	530.93	199	438.67	614.14
146	321.94	450.71	173	381.37	533.92	200	440.91	617.28
147	324.13	453.78	174	383.58	537.02	201- 2.20 3.09 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.20 บาท/ตัน

3.09 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.07	5.69	41	91.73	128.43	81	180.86	253.21
2	6.19	8.66	42	93.96	131.55	82	183.08	256.31
3	8.31	11.63	43	96.19	134.66	83	185.32	259.44
4	10.43	14.60	44	98.42	137.79	84	187.54	262.55
5	12.55	17.57	45	100.65	140.91	85	189.78	265.69
6	14.67	20.54	46	102.88	144.03	86	192.00	268.80
7	16.80	23.52	47	105.10	147.15	87	194.22	271.91
8	18.92	26.49	48	107.33	150.26	88	196.44	275.02
9	21.04	29.46	49	109.56	153.38	89	198.67	278.14
10	23.16	32.43	50	111.79	156.50	90	200.92	281.29
11	25.28	35.40	51	114.02	159.62	91	203.15	284.41
12	27.41	38.37	52	116.24	162.74	92	205.35	287.50
13	29.53	41.34	53	118.47	165.85	93	207.59	290.62
14	31.65	44.31	54	120.70	168.97	94	209.82	293.75
15	33.81	47.33	55	122.93	172.10	95	212.05	296.87
16	36.03	50.45	56	125.15	175.21	96	214.29	300.01
17	38.26	53.57	57	127.38	178.33	97	216.50	303.10
18	40.49	56.69	58	129.61	181.45	98	218.74	306.24
19	42.72	59.81	59	131.84	184.57	99	220.95	309.33
20	44.95	62.93	60	134.07	187.70	100	223.20	312.47
21	47.18	66.05	61	136.29	190.81	101	225.41	315.57
22	49.40	69.16	62	138.52	193.93	102	227.66	318.72
23	51.63	72.28	63	140.75	197.05	103	229.87	321.82
24	53.86	75.40	64	142.98	200.17	104	232.09	324.93
25	56.09	78.52	65	145.20	203.28	105	234.34	328.08
26	58.31	81.64	66	147.44	206.41	106	236.56	331.19
27	60.54	84.76	67	149.66	209.52	107	238.79	334.30
28	62.77	87.88	68	151.89	212.64	108	241.01	337.41
29	65.00	91.00	69	154.11	215.76	109	243.23	340.53
30	67.23	94.12	70	156.34	218.88	110	245.46	343.64
31	69.45	97.24	71	158.57	222.00	111	247.68	346.76
32	71.68	100.35	72	160.81	225.13	112	249.91	349.88
33	73.91	103.47	73	163.03	228.24	113	252.14	353.00
34	76.14	106.59	74	165.27	231.37	114	254.37	356.12
35	78.36	109.71	75	167.49	234.49	115	256.60	359.24
36	80.59	112.83	76	169.71	237.60	116	258.83	362.37
37	82.82	115.95	77	171.94	240.72	117	261.07	365.50
38	85.05	119.07	78	174.17	243.84	118	263.30	368.63
39	87.28	122.19	79	176.40	246.96	119	265.54	371.75
40	89.51	125.31	80	178.63	250.08	120	267.77	374.83



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	269.98	377.97
122	272.22	381.11
123	274.42	384.18
124	276.66	387.32
125	278.90	390.47
126	281.11	393.55
127	283.35	396.69
128	285.60	399.84
129	287.81	402.93
130	290.06	406.08
131	292.26	409.17
132	294.47	412.26
133	296.72	415.41
134	298.93	418.50
135	301.19	421.66
136	303.40	424.76
137	305.66	427.92
138	307.87	431.02
139	310.08	434.11
140	312.29	437.21
141	314.56	440.38
142	316.77	443.48
143	318.99	446.58
144	321.26	449.76
145	323.47	452.86
146	325.69	455.96
147	327.91	459.07

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
148	330.12	462.17
149	332.40	465.36
150	334.62	468.47
151	336.84	471.58
152	339.06	474.69
153	341.29	477.80
154	343.51	480.91
155	345.73	484.02
156	347.96	487.14
157	350.18	490.25
158	352.41	493.37
159	354.63	496.49
160	356.86	499.60
161	359.09	502.72
162	361.32	505.84
163	363.55	508.97
164	365.78	512.09
165	368.01	515.21
166	370.24	518.34
167	372.48	521.47
168	374.71	524.59
169	376.95	527.72
170	379.18	530.86
171	381.42	533.99
172	383.66	537.12
173	385.82	540.14
174	388.06	543.28

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
175	390.30	546.41
176	392.54	549.55
177	394.78	552.69
178	397.03	555.84
179	399.18	558.86
180	401.43	562.00
181	403.67	565.14
182	405.92	568.29
183	408.17	571.44
184	410.33	574.46
185	412.58	577.61
186	414.83	580.76
187	417.08	583.92
188	419.24	586.94
189	421.49	590.09
190	423.75	593.25
191	426.01	596.41
192	428.16	599.43
193	430.42	602.59
194	432.68	605.76
195	434.84	608.78
196	437.10	611.94
197	439.36	615.11
198	441.52	618.13
199	443.79	621.30
200	446.05	624.47
201- 1000	2.23 ต่อ กม.	3.12 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.23 บาท/ตัน

3.12 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร



(ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.09	5.73	41	92.79	129.90	81	182.95	256.12
2	6.24	8.73	42	95.04	133.06	82	185.19	259.26
3	8.39	11.74	43	97.29	136.21	83	187.45	262.43
4	10.53	14.75	44	99.55	139.37	84	189.69	265.57
5	12.68	17.75	45	101.80	142.52	85	191.96	268.74
6	14.83	20.76	46	104.06	145.68	86	194.21	271.89
7	16.98	23.77	47	106.31	148.84	87	196.46	275.04
8	19.12	26.77	48	108.56	151.98	88	198.71	278.19
9	21.27	29.78	49	110.82	155.15	89	200.96	281.34
10	23.42	32.79	50	113.07	158.30	90	203.23	284.53
11	25.57	35.79	51	115.33	161.46	91	205.49	287.68
12	27.71	38.80	52	117.58	164.61	92	207.72	290.81
13	29.86	41.81	53	119.83	167.76	93	209.98	293.97
14	32.01	44.81	54	122.08	170.92	94	212.23	297.13
15	34.19	47.87	55	124.34	174.08	95	214.49	300.29
16	36.45	51.02	56	126.59	177.23	96	216.76	303.46
17	38.70	54.18	57	128.84	180.38	97	218.99	306.59
18	40.95	57.33	58	131.10	183.54	98	221.26	309.76
19	43.21	60.49	59	133.35	186.69	99	223.50	312.90
20	45.46	63.65	60	135.61	189.86	100	225.77	316.07
21	47.71	66.80	61	137.86	193.01	101	228.01	319.21
22	49.97	69.95	62	140.11	196.16	102	230.28	322.39
23	52.22	73.11	63	142.37	199.32	103	232.52	325.53
24	54.47	76.26	64	144.63	202.48	104	234.76	328.67
25	56.73	79.42	65	146.87	205.62	105	237.04	331.86
26	58.98	82.57	66	149.13	208.79	106	239.29	335.00
27	61.24	85.73	67	151.38	211.94	107	241.54	338.15
28	63.49	88.89	68	153.63	215.09	108	243.78	341.30
29	65.74	92.04	69	155.89	218.24	109	246.03	344.45
30	68.00	95.20	70	158.14	221.40	110	248.29	347.60
31	70.25	98.35	71	160.40	224.56	111	250.54	350.75
32	72.50	101.51	72	162.66	227.72	112	252.79	353.91
33	74.76	104.66	73	164.90	230.87	113	255.04	357.06
34	77.01	107.82	74	167.17	234.04	114	257.30	360.22
35	79.26	110.97	75	169.42	237.18	115	259.56	363.38
36	81.52	114.13	76	171.67	240.33	116	261.82	366.54
37	83.77	117.28	77	173.92	243.49	117	264.08	369.71
38	86.03	120.44	78	176.17	246.64	118	266.34	372.87
39	88.28	123.60	79	178.43	249.80	119	268.60	376.04
40	90.53	126.75	80	180.69	252.96	120	270.82	379.15



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	273.09	382.32	148	333.93	467.50	175	394.79	552.71
122	275.35	385.49	149	336.23	470.73	176	397.06	555.89
123	277.58	388.61	150	338.48	473.87	177	399.33	559.06
124	279.85	391.79	151	340.72	477.01	178	401.60	562.24
125	282.12	394.96	152	342.97	480.16	179	403.78	565.30
126	284.34	398.08	153	345.22	483.31	180	406.05	568.48
127	286.62	401.26	154	347.47	486.45	181	408.33	571.66
128	288.89	404.45	155	349.72	489.60	182	410.60	574.84
129	291.12	407.57	156	351.96	492.75	183	412.87	578.02
130	293.40	410.76	157	354.22	495.90	184	415.06	581.08
131	295.63	413.88	158	356.47	499.05	185	417.33	584.27
132	297.86	417.00	159	358.72	502.21	186	419.61	587.45
133	300.14	420.20	160	360.97	505.36	187	421.89	590.64
134	302.37	423.32	161	363.23	508.52	188	424.07	593.70
135	304.66	426.52	162	365.48	511.67	189	426.35	596.89
136	306.89	429.65	163	367.74	514.83	190	428.63	600.09
137	309.18	432.85	164	369.99	517.99	191	430.92	603.28
138	311.42	435.98	165	372.25	521.15	192	433.10	606.34
139	313.65	439.11	166	374.51	524.31	193	435.38	609.54
140	315.89	442.24	167	376.77	527.47	194	437.67	612.74
141	318.18	445.45	168	379.03	530.64	195	439.85	615.79
142	320.42	448.59	169	381.29	533.80	196	442.14	618.99
143	322.66	451.72	170	383.55	536.97	197	444.43	622.20
144	324.96	454.94	171	385.81	540.14	198	446.61	625.26
145	327.20	458.08	172	388.08	543.31	199	448.90	628.46
146	329.44	461.22	173	390.26	546.37	200	451.19	631.67
147	331.68	464.36	174	392.53	549.54	201- 2.26 3.16 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ 2.26 บาท/ตัน
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม. 3.16 บาท/ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 67.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.12	5.76	41	93.84	131.38	81	185.03	259.04
2	6.29	8.81	42	96.12	134.57	82	187.29	262.21
3	8.46	11.85	43	98.40	137.76	83	189.58	265.42
4	10.64	14.89	44	100.68	140.95	84	191.85	268.59
5	12.81	17.93	45	102.96	144.14	85	194.15	271.80
6	14.98	20.98	46	105.24	147.34	86	196.42	274.99
7	17.16	24.02	47	107.52	150.53	87	198.69	278.17
8	19.33	27.06	48	109.79	153.71	88	200.97	281.35
9	21.50	30.10	49	112.08	156.91	89	203.24	284.54
10	23.68	33.15	50	114.36	160.10	90	205.55	287.76
11	25.85	36.19	51	116.64	163.29	91	207.83	290.96
12	28.02	39.23	52	118.91	166.48	92	210.08	294.12
13	30.20	42.27	53	121.19	169.67	93	212.37	297.31
14	32.37	45.32	54	123.47	172.86	94	214.65	300.51
15	34.58	48.41	55	125.75	176.06	95	216.94	303.71
16	36.86	51.60	56	128.03	179.24	96	219.22	306.91
17	39.14	54.79	57	130.31	182.43	97	221.49	310.08
18	41.42	57.98	58	132.59	185.62	98	223.78	313.29
19	43.70	61.17	59	134.87	188.82	99	226.04	316.46
20	45.97	64.36	60	137.15	192.02	100	228.34	319.67
21	48.25	67.56	61	139.43	195.20	101	230.60	322.84
22	50.53	70.75	62	141.71	198.39	102	232.90	326.06
23	52.81	73.94	63	143.99	201.58	103	235.17	329.23
24	55.09	77.13	64	146.27	204.78	104	237.44	332.41
25	57.37	80.32	65	148.54	207.96	105	239.74	335.64
26	59.65	83.51	66	150.83	211.16	106	242.01	338.82
27	61.93	86.70	67	153.10	214.35	107	244.29	342.00
28	64.21	89.90	68	155.38	217.53	108	246.56	345.18
29	66.49	93.08	69	157.66	220.72	109	248.84	348.37
30	68.77	96.28	70	159.94	223.92	110	251.11	351.56
31	71.05	99.47	71	162.22	227.11	111	253.39	354.75
32	73.33	102.66	72	164.51	230.31	112	255.67	357.94
33	75.61	105.85	73	166.78	233.49	113	257.95	361.13
34	77.88	109.04	74	169.07	236.70	114	260.23	364.32
35	80.16	112.23	75	171.34	239.88	115	262.51	367.52
36	82.45	115.42	76	173.62	243.07	116	264.80	370.72
37	84.72	118.61	77	175.90	246.26	117	267.08	373.92
38	87.00	121.80	78	178.18	249.45	118	269.37	377.12
39	89.29	125.00	79	180.46	252.64	119	271.66	380.32
40	91.56	128.19	80	182.74	255.84	120	273.91	383.47



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	276.20	386.68	148	337.73	472.82	175	399.29	559.01
122	278.49	389.88	149	340.06	476.09	176	401.58	562.22
123	280.74	393.04	150	342.33	479.27	177	403.88	565.43
124	283.03	396.25	151	344.60	482.45	178	406.17	568.64
125	285.33	399.46	152	346.88	485.63	179	408.38	571.74
126	287.58	402.62	153	349.15	488.81	180	410.68	574.95
127	289.88	405.83	154	351.42	491.99	181	412.98	578.17
128	292.18	409.05	155	353.70	495.18	182	415.28	581.39
129	294.44	412.21	156	355.97	498.36	183	417.58	584.61
130	296.74	415.44	157	358.25	501.55	184	419.79	587.70
131	299.00	418.59	158	360.53	504.74	185	422.09	590.92
132	301.25	421.75	159	362.81	507.93	186	424.39	594.15
133	303.56	424.98	160	365.08	511.12	187	426.70	597.37
134	305.82	428.15	161	367.36	514.31	188	428.90	600.47
135	308.13	431.38	162	369.64	517.50	189	431.21	603.69
136	310.39	434.54	163	371.93	520.70	190	433.52	606.92
137	312.70	437.78	164	374.21	523.89	191	435.82	610.15
138	314.96	440.95	165	376.49	527.09	192	438.03	613.25
139	317.22	444.11	166	378.77	530.28	193	440.34	616.48
140	319.49	447.28	167	381.06	533.48	194	442.65	619.72
141	321.81	450.53	168	383.35	536.68	195	444.86	622.81
142	324.07	453.70	169	385.63	539.89	196	447.18	626.05
143	326.34	456.87	170	387.92	543.09	197	449.49	629.29
144	328.66	460.12	171	390.21	546.29	198	451.70	632.38
145	330.93	463.30	172	392.50	549.50	199	454.02	635.62
146	333.19	466.47	173	394.71	552.59	200	456.33	638.87
147	335.46	469.65	174	397.00	555.80	201- 2.28 3.19 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.28 บาท/ตัน

3.19 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.14	5.80	41	94.89	132.85	81	187.11	261.95
2	6.34	8.88	42	97.20	136.08	82	189.40	265.16
3	8.54	11.96	43	99.50	139.30	83	191.72	268.40
4	10.74	15.04	44	101.81	142.54	84	194.01	271.62
5	12.94	18.11	45	104.12	145.76	85	196.33	274.86
6	15.14	21.19	46	106.42	148.99	86	198.63	278.08
7	17.34	24.27	47	108.73	152.22	87	200.93	281.30
8	19.54	27.35	48	111.03	155.44	88	203.23	284.52
9	21.73	30.43	49	113.34	158.67	89	205.53	287.74
10	23.93	33.51	50	115.64	161.90	90	207.86	291.00
11	26.13	36.58	51	117.95	165.13	91	210.16	294.23
12	28.33	39.66	52	120.25	168.35	92	212.45	297.43
13	30.53	42.74	53	122.55	171.57	93	214.76	300.66
14	32.73	45.82	54	124.86	174.80	94	217.07	303.89
15	34.96	48.95	55	127.17	178.03	95	219.38	307.13
16	37.27	52.18	56	129.47	181.26	96	221.69	310.37
17	39.57	55.40	57	131.77	184.48	97	223.98	313.57
18	41.88	58.63	58	134.08	187.71	98	226.30	316.81
19	44.18	61.86	59	136.39	190.94	99	228.59	320.02
20	46.49	65.08	60	138.70	194.17	100	230.91	323.27
21	48.79	68.31	61	141.00	197.40	101	233.20	326.48
22	51.10	71.54	62	143.30	200.62	102	235.52	329.73
23	53.40	74.77	63	145.61	203.85	103	237.81	332.94
24	55.71	77.99	64	147.92	207.08	104	240.11	336.15
25	58.01	81.22	65	150.21	210.30	105	242.44	339.41
26	60.32	84.45	66	152.52	213.53	106	244.74	342.63
27	62.62	87.67	67	154.83	216.76	107	247.04	345.85
28	64.93	90.90	68	157.13	219.98	108	249.34	349.07
29	67.23	94.13	69	159.43	223.21	109	251.64	352.29
30	69.54	97.36	70	161.74	226.44	110	253.94	355.51
31	71.84	100.58	71	164.05	229.67	111	256.24	358.74
32	74.15	103.81	72	166.36	232.90	112	258.55	361.97
33	76.45	107.04	73	168.66	236.12	113	260.85	365.19
34	78.76	110.26	74	170.97	239.36	114	263.16	368.42
35	81.06	113.49	75	173.27	242.58	115	265.47	371.66
36	83.37	116.72	76	175.57	245.80	116	267.78	374.89
37	85.67	119.94	77	177.88	249.03	117	270.09	378.13
38	87.98	123.17	78	180.18	252.26	118	272.40	381.36
39	90.29	126.40	79	182.49	255.49	119	274.72	384.60
40	92.59	129.63	80	184.80	258.72	120	276.99	387.79



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
121	279.31	391.03	148	341.53	478.15	175	403.79	565.30
122	281.62	394.27	149	343.89	481.45	176	406.11	568.55
123	283.90	397.46	150	346.19	484.66	177	408.43	571.80
124	286.22	400.71	151	348.49	487.88	178	410.75	575.05
125	288.54	403.96	152	350.78	491.10	179	412.98	578.18
126	290.82	407.15	153	353.08	494.32	180	415.31	581.43
127	293.15	410.40	154	355.38	497.53	181	417.63	584.68
128	295.47	413.66	155	357.68	500.76	182	419.95	587.94
129	297.75	416.85	156	359.98	503.98	183	422.28	591.19
130	300.08	420.11	157	362.29	507.20	184	424.51	594.32
131	302.36	423.31	158	364.59	510.42	185	426.84	597.58
132	304.65	426.50	159	366.89	513.65	186	429.17	600.84
133	306.98	429.77	160	369.20	516.87	187	431.50	604.10
134	309.26	432.97	161	371.50	520.10	188	433.74	607.23
135	311.60	436.24	162	373.81	523.33	189	436.07	610.49
136	313.88	439.44	163	376.11	526.56	190	438.40	613.76
137	316.22	442.71	164	378.42	529.79	191	440.73	617.03
138	318.51	445.91	165	380.73	533.02	192	442.97	620.16
139	320.80	449.12	166	383.04	536.26	193	445.30	623.42
140	323.09	452.32	167	385.35	539.49	194	447.64	626.70
141	325.43	455.60	168	387.66	542.73	195	449.87	629.82
142	327.72	458.81	169	389.98	545.97	196	452.21	633.10
143	330.01	462.01	170	392.29	549.21	197	454.55	636.38
144	332.36	465.30	171	394.60	552.45	198	456.79	639.50
145	334.65	468.51	172	396.92	555.69	199	459.13	642.78
146	336.95	471.72	173	399.15	558.82	200	461.47	646.06
147	339.24	474.94	174	401.47	562.06	201- 2.31 3.23 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็น กม.ละ

2.31 บาท/ตัน

3.23 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
สำหรับน้ำมันดีเซลราคา 40.00 - 69.99 บาทต่อลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.26	0.16	0.19	1.42	1.46
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.96	0.46	0.58	3.42	3.54
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.55	0.66	0.83	5.21	5.37
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	17.99	3.47	4.34	21.46	22.33
	บดทับ	ลบม. แน่น	33.03	7.92	9.90	40.95	42.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	17.76	2.93	3.66	20.69	21.42
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.67	1.70	2.13	8.37	8.80
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	31.73	3.34	4.18	35.07	35.91
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	37.55	5.04	6.30	42.59	43.85
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	50.16	4.66	5.82	54.82	55.98
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	66.00	19.00	23.75	85.00	89.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	25.55	6.36	7.95	31.92	33.51
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.47	1.01	1.27	8.48	8.73
	บดทับ	ลบม. แน่น	39.64	9.50	11.88	49.14	51.52
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.05	1.91	2.38	15.95	16.43
	บดทับ	ลบม. แน่น	46.49	15.33	19.16	61.82	65.65
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	15.96	2.91	3.64	18.87	19.60
	บดทับ	ลบม. แน่น	57.57	19.10	23.87	76.67	81.45
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.09	1.30	1.63	7.40	7.72
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	8.11	1.51	1.89	9.62	10.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	9.91	2.47	3.09	12.38	13.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	8.73	1.25	1.56	9.98	10.29
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	7.26	0.54	0.68	7.80	7.93
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	6.62	0.77	0.96	7.39	7.58
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	15.40	1.94	2.43	17.34	17.82
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	21.28	2.68	3.35	23.96	24.63
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	31.63	3.99	4.98	35.62	36.62
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	46.33	5.84	7.30	52.17	53.63
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.65	0.49	0.61	2.14	2.26
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.27	0.68	0.84	2.95	
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.38	1.00	1.26	4.39	
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	4.95	1.47	1.84	6.43	



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	472.01	16.77	20.97	488.78	492.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	12.41	2.56	3.20	14.97	15.61
	บนผิวแตกไคต์	ตรม.	9.38	2.10	2.63	11.49	12.01
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	189.45	34.07	42.59	223.52	232.04
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	14.81	1.52	1.90	16.33	16.71
	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.09	1.92	2.41	10.02	10.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.76	2.45	3.06	24.21	24.82
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.87	2.34	2.92	15.20	15.79
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.05	0.71	0.88	8.76	8.93
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	36.75	11.03	13.78	47.78	50.53
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	40.26	3.53	4.41	43.79	44.67
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	40.43	11.03	13.78	51.45	54.21
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	40.26	3.53	4.41	43.79	44.67
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	24.99	10.73	13.41	35.72	38.40
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	31.24	13.41	16.76	44.64	48.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	41.65	17.88	22.34	59.53	64.00
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.11	1.93	2.41	13.04	13.53
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.61	0.36	0.45	2.98	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	39.34	5.56	6.94	44.89	46.28
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	51.81	7.06	8.82	58.86	60.63
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	62.69	7.75	9.68	70.44	72.38
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	75.95	8.59	10.74	84.54	86.68
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	11.87	1.72	2.15	13.58	14.01
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	13.85	2.00	2.50	15.85	16.35



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชูดอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.28	0.16	0.19	1.43	1.47
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.99	0.46	0.58	3.45	3.57
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.60	0.66	0.83	5.26	5.43
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	18.21	3.47	4.34	21.68	22.55
	บดทับ	ลบม. แน่น	33.48	7.92	9.90	41.40	43.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	17.94	2.93	3.66	20.88	21.61
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.75	1.70	2.13	8.45	8.88
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	32.12	3.34	4.18	35.46	36.30
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	38.00	5.04	6.30	43.04	44.30
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	50.59	4.66	5.82	55.25	56.41
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	66.95	19.00	23.75	85.95	90.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	25.86	6.36	7.95	32.22	33.81
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.55	1.01	1.27	8.56	8.81
	บดทับ	ลบม. แน่น	40.18	9.50	11.88	49.68	52.06
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.20	1.91	2.38	16.11	16.59
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.11	15.33	19.16	62.44	66.27
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	16.11	2.91	3.64	19.01	19.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	58.35	19.10	23.87	77.45	82.22
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.17	1.30	1.63	7.47	7.80
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.21	1.51	1.89	9.72	10.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.03	2.47	3.09	12.50	13.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	8.83	1.25	1.56	10.08	10.39
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	7.39	0.54	0.68	7.93	8.06
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	6.74	0.77	0.96	7.51	7.70
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	15.66	1.94	2.43	17.60	18.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	21.63	2.68	3.35	24.32	24.99
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	32.17	3.99	4.98	36.15	37.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	47.11	5.84	7.30	52.95	54.41
12	งานเคลือบหิน ขี้ดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.28
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.98	3.12
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.68
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.85



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	482.79	16.77	20.97	499.56	503.76
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวใหม่ได้	ตรม.	12.58	2.56	3.20	15.14	15.78
	บนผิวเก่าได้	ตรม.	9.49	2.10	2.63	11.60	12.12
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	192.91	34.07	42.59	226.98	235.50
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	15.09	1.52	1.90	16.61	16.99
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.14	1.92	2.41	10.07	10.55
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.00	2.45	3.06	24.45	25.07
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.09	2.34	2.92	15.43	16.01
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.19	0.71	0.88	8.89	9.07
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	37.15	11.03	13.78	48.18	50.94
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	40.94	3.53	4.41	44.46	45.35
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	40.87	11.03	13.78	51.90	54.65
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	40.94	3.53	4.41	44.46	45.35
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.13	10.73	13.41	35.86	38.54
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	31.42	13.41	16.76	44.82	48.17
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	41.89	17.88	22.34	59.76	64.23
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.29	1.93	2.41	13.22	13.70
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.66	0.36	0.45	3.02	3.11
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	39.66	5.56	6.94	45.22	46.60
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	52.19	7.06	8.82	59.24	61.01
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	63.16	7.75	9.68	70.91	72.84
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	76.52	8.59	10.74	85.11	87.25
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	12.06	1.72	2.15	13.78	14.21
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	14.07	2.00	2.50	16.07	16.58



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดค่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.29	0.16	0.19	1.44	1.48
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.02	0.46	0.58	3.49	3.60
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.65	0.66	0.83	5.31	5.48
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	18.42	3.47	4.34	21.90	22.76
	บดทับ	ลบม. แน่น	33.93	7.92	9.90	41.85	43.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.13	2.93	3.66	21.06	21.80
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินหุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	32.51	3.34	4.18	35.85	36.68
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	38.45	5.04	6.30	43.49	44.75
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	51.02	4.66	5.82	55.68	56.85
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	67.89	19.00	23.75	86.89	91.64
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	26.16	6.36	7.95	32.53	34.12
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.63	1.01	1.27	8.64	8.90
	บดทับ	ลบม. แน่น	40.72	9.50	11.88	50.22	52.60
5	งานไหล่ทางลูกวิ่งผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.36	1.91	2.38	16.27	16.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.74	15.33	19.16	63.06	66.90
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	16.25	2.91	3.64	19.16	19.89
	บดทับ	ลบม. แน่น	59.13	19.10	23.87	78.23	83.00
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.25	1.30	1.63	7.55	7.88
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.31	1.51	1.89	9.82	10.20
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.15	2.47	3.09	12.62	13.24
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	8.93	1.25	1.56	10.17	10.48
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	7.52	0.54	0.68	8.06	8.19
10	งานลาดยางแตกไค้ด	ตรม.	6.86	0.77	0.96	7.63	7.82
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	15.92	1.94	2.43	17.86	18.34
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	21.99	2.68	3.35	24.67	25.34
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	32.70	3.99	4.98	36.69	37.68
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	47.89	5.84	7.30	53.73	55.19
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.68	0.49	0.61	2.17	2.29
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.32	0.68	0.84	3.00	3.17
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.46	1.00	1.26	4.46	4.72
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.06	1.47	1.84	6.53	6.90



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	493.57	16.77	20.97	510.35	514.54
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	12.74	2.56	3.20	15.30	15.94
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	9.60	2.10	2.63	11.71	12.23
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	196.38	34.07	42.59	230.45	238.97
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	15.37	1.52	1.90	16.88	17.26
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.19	1.92	2.41	10.11	10.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.25	2.45	3.06	24.70	25.31
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.32	2.34	2.92	15.65	16.24
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.32	0.71	0.88	9.03	9.20
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	37.56	11.03	13.78	48.58	51.34
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	41.61	3.53	4.41	45.14	46.02
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	41.31	11.03	13.78	52.34	55.09
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	41.61	3.53	4.41	45.14	46.02
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.27	10.73	13.41	36.00	38.68
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	31.59	13.41	16.76	45.00	48.35
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	42.12	17.88	22.34	60.00	64.47
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.46	1.93	2.41	13.39	13.87
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.70	0.36	0.45	3.06	3.15
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	39.98	5.56	6.94	45.54	46.93
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	52.57	7.06	8.82	59.63	61.39
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	63.63	7.75	9.68	71.37	73.31
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	77.08	8.59	10.74	85.67	87.82
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	12.26	1.72	2.15	13.97	14.40
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	14.30	2.00	2.50	16.30	16.80



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.30	0.16	0.19	1.46	1.50
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.06	0.46	0.58	3.52	3.63
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.70	0.66	0.83	5.37	5.53
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	18.64	3.47	4.34	22.11	22.98
	บดทับ	ลบม. แน่น	34.38	7.92	9.90	42.30	44.28
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.32	2.93	3.66	21.25	21.98
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.91	1.70	2.13	8.61	9.04
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	32.89	3.34	4.18	36.23	37.07
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	38.90	5.04	6.30	43.94	45.20
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	51.45	4.66	5.82	56.11	57.28
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	68.84	19.00	23.75	87.84	92.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	26.47	6.36	7.95	32.83	34.42
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.71	1.01	1.27	8.73	8.98
	บดทับ	ลบม. แน่น	41.26	9.50	11.88	50.76	53.14
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.52	1.91	2.38	16.42	16.90
	บดทับ	ลบม. แน่น	48.36	15.33	19.16	63.69	67.52
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	16.39	2.91	3.64	19.30	20.03
	บดทับ	ลบม. แน่น	59.91	19.10	23.87	79.00	83.78
7	งานตัดแต่งชั้นบนโค	ลบม. แน่น	6.32	1.30	1.63	7.63	7.95
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.41	1.51	1.89	9.92	10.30
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.28	2.47	3.09	12.75	13.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.03	1.25	1.56	10.27	10.58
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	7.65	0.54	0.68	8.19	8.32
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	6.98	0.77	0.96	7.75	7.94
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	16.18	1.94	2.43	18.12	18.60
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	22.35	2.68	3.35	25.03	25.70
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	33.24	3.99	4.98	37.22	38.22
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	48.68	5.84	7.30	54.51	55.97
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.35	0.68	0.84	3.03	3.19
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.49	1.00	1.26	4.50	4.75
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.12	1.47	1.84	6.59	6.96



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	504.36	16.77	20.97	521.13	525.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	12.91	2.56	3.20	15.47	16.11
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	9.72	2.10	2.63	11.82	12.34
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	199.84	34.07	42.59	233.91	242.43
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	15.64	1.52	1.90	17.16	17.54
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.24	1.92	2.41	10.16	10.64
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.49	2.45	3.06	24.94	25.55
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.54	2.34	2.92	15.88	16.46
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.46	0.71	0.88	9.16	9.34
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	37.96	11.03	13.78	48.98	51.74
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	42.29	3.53	4.41	45.82	46.70
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	41.76	11.03	13.78	52.78	55.54
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	42.29	3.53	4.41	45.82	46.70
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.42	10.73	13.41	36.14	38.82
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	31.77	13.41	16.76	45.18	48.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	42.36	17.88	22.34	60.24	64.70
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.63	1.93	2.41	13.56	14.04
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.75	0.36	0.45	3.11	3.20
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	40.31	5.56	6.94	45.86	47.25
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	52.95	7.06	8.82	60.01	61.77
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	64.09	7.75	9.68	71.84	73.78
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	77.65	8.59	10.74	86.24	88.39
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	12.45	1.72	2.15	14.17	14.60
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	14.52	2.00	2.50	16.53	17.03



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดคอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.31	0.16	0.19	1.47	1.51
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.09	0.46	0.58	3.55	3.67
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.76	0.66	0.83	5.42	5.58
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบม. หลวม	18.86	3.47	4.34	22.33	23.19
	บดทับ	ลบม. แน่น	34.83	7.92	9.90	42.75	44.73
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบม. ปกติ	18.51	2.93	3.66	21.44	22.17
	- ดัก	ลบม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.70	9.12
	หินผุ - ชุดตัด	ลบม. ปกติ	33.28	3.34	4.18	36.62	37.45
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	39.35	5.04	6.30	44.39	45.65
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	51.89	4.66	5.82	56.55	57.71
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	69.79	19.00	23.75	88.79	93.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบม. หลวม	26.77	6.36	7.95	33.13	34.72
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.80	1.01	1.27	8.81	9.06
	บดทับ	ลบม. แน่น	41.80	9.50	11.88	51.30	53.68
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.67	1.91	2.38	16.58	17.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	48.98	15.33	19.16	64.31	68.14
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	16.53	2.91	3.64	19.44	20.17
	บดทับ	ลบม. แน่น	60.68	19.10	23.87	79.78	84.56
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.40	1.30	1.63	7.70	8.03
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตรม.	8.51	1.51	1.89	10.02	10.40
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.40	2.47	3.09	12.87	13.49
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.12	1.25	1.56	10.37	10.68
9	งานลาดยางไทม์ไคร้ด	ตรม.	7.78	0.54	0.68	8.32	8.45
10	งานลาดยางแตกไคร้ด	ตรม.	7.10	0.77	0.96	7.87	8.06
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	16.44	1.94	2.43	18.38	18.86
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	22.71	2.68	3.35	25.39	26.06
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	33.77	3.99	4.98	37.76	38.75
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	49.46	5.84	7.30	55.30	56.76
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.37	0.68	0.84	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.53	1.00	1.26	4.54	4.79
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	6.99



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	515.14	16.77	20.97	531.91	536.11
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	13.08	2.56	3.20	15.63	16.27
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	9.83	2.10	2.63	11.93	12.45
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	203.31	34.07	42.59	237.38	245.90
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	15.92	1.52	1.90	17.44	17.82
	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.29	1.92	2.41	10.21	10.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.73	2.45	3.06	25.19	25.80
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.76	2.34	2.92	16.10	16.68
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.59	0.71	0.88	9.30	9.47
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	38.36	11.03	13.78	49.39	52.14
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	42.96	3.53	4.41	46.49	47.37
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	42.20	11.03	13.78	53.22	55.98
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	42.96	3.53	4.41	46.49	47.37
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.56	10.73	13.41	36.28	38.96
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	31.95	13.41	16.76	45.35	48.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	42.60	17.88	22.34	60.47	64.94
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.80	1.93	2.41	13.73	14.22
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.79	0.36	0.45	3.15	3.24
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	40.63	5.56	6.94	46.19	47.57
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	53.33	7.06	8.82	60.39	62.15
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	64.56	7.75	9.68	72.31	74.24
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	78.22	8.59	10.74	86.81	88.96
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	12.64	1.72	2.15	14.36	14.79
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	14.75	2.00	2.50	16.75	17.25



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.33	0.16	0.19	1.48	1.52
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.12	0.46	0.58	3.58	3.70
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.81	0.66	0.83	5.47	5.64
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	19.07	3.47	4.34	22.54	23.41
	บดทับ	ลบม. แน่น	35.28	7.92	9.90	43.20	45.18
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.70	2.93	3.66	21.63	22.36
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.07	1.70	2.13	8.78	9.20
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	33.67	3.34	4.18	37.01	37.84
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	39.80	5.04	6.30	44.84	46.09
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	52.32	4.66	5.82	56.98	58.14
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	70.74	19.00	23.75	89.74	94.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	27.07	6.36	7.95	33.44	35.03
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.88	1.01	1.27	8.89	9.15
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.34	9.50	11.88	51.84	54.22
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.83	1.91	2.38	16.73	17.21
	บดทับ	ลบม. แน่น	49.61	15.33	19.16	64.93	68.76
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	16.68	2.91	3.64	19.59	20.31
	บดทับ	ลบม. แน่น	61.46	19.10	23.87	80.56	85.33
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.48	1.30	1.63	7.78	8.11
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตรม.	8.61	1.51	1.89	10.12	10.50
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.52	2.47	3.09	13.00	13.61
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.22	1.25	1.56	10.47	10.78
9	งานลาดยางไพรมไค้ด	ตรม.	7.90	0.54	0.68	8.44	8.58
10	งานลาดยางเทคไค้ด	ตรม.	7.22	0.77	0.96	7.99	8.18
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	16.70	1.94	2.43	18.64	19.12
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	23.07	2.68	3.35	25.75	26.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	34.30	3.99	4.98	38.29	39.29
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	50.24	5.84	7.30	56.08	57.54
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.40	0.68	0.84	3.08	
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.57	1.00	1.26	4.57	
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.23	1.47	1.84	6.70	



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	525.92	16.77	20.97	542.70	546.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	13.24	2.56	3.20	15.80	16.44
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	9.94	2.10	2.63	12.04	12.56
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	206.77	34.07	42.59	240.84	249.36
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	16.19	1.52	1.90	17.71	18.09
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.33	1.92	2.41	10.26	10.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.98	2.45	3.06	25.43	26.04
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.99	2.34	2.92	16.32	16.91
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.73	0.71	0.88	9.43	9.61
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	38.76	11.03	13.78	49.79	52.55
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	43.64	3.53	4.41	47.17	48.05
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	42.64	11.03	13.78	53.67	56.42
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	43.64	3.53	4.41	47.17	48.05
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.70	10.73	13.41	36.43	39.11
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	32.12	13.41	16.76	45.53	48.88
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	42.83	17.88	22.34	60.71	65.18
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.98	1.93	2.41	13.91	14.39
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.83	0.36	0.45	3.20	3.29
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	40.95	5.56	6.94	46.51	47.90
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	53.72	7.06	8.82	60.77	62.54
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	65.02	7.75	9.68	72.77	74.71
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	78.79	8.59	10.74	87.38	89.53
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	12.84	1.72	2.15	14.55	14.98
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	14.98	2.00	2.50	16.98	17.48



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาซูดอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.34	0.16	0.19	1.49	1.53
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.15	0.46	0.58	3.62	3.73
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.86	0.66	0.83	5.52	5.69
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	19.29	3.47	4.34	22.76	23.63
	บดทับ	ลบม. แน่น	35.74	7.92	9.90	43.65	45.63
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.88	2.93	3.66	21.82	22.55
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.16	1.70	2.13	8.86	9.28
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	34.05	3.34	4.18	37.39	38.23
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	40.24	5.04	6.30	45.28	46.54
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	52.75	4.66	5.82	57.41	58.58
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	71.69	19.00	23.75	90.69	95.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	27.38	6.36	7.95	33.74	35.33
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.96	1.01	1.27	8.98	9.23
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.88	9.50	11.88	52.39	54.76
5	งานไถล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.98	1.91	2.38	16.89	17.37
	บดทับ	ลบม. แน่น	50.23	15.33	19.16	65.56	69.39
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	16.82	2.91	3.64	19.73	20.46
	บดทับ	ลบม. แน่น	62.24	19.10	23.87	81.34	86.11
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.55	1.30	1.63	7.86	8.18
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.71	1.51	1.89	10.22	10.60
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.65	2.47	3.09	13.12	13.74
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.32	1.25	1.56	10.56	10.88
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	8.03	0.54	0.68	8.57	8.71
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	7.34	0.77	0.96	8.11	8.30
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	16.96	1.94	2.43	18.90	19.38
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	23.43	2.68	3.35	26.11	26.78
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	34.84	3.99	4.98	38.82	39.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	51.02	5.84	7.30	56.86	58.32
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.75	0.49	0.61	2.24	2.37
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.42	0.68	0.84	3.10	3.26
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.60	1.00	1.26	4.60	4.86
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.28	1.47	1.84	6.75	7.12



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	536.71	16.77	20.97	553.48	557.67
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวใหม่ไค้ด	ตรม.	13.41	2.56	3.20	15.96	16.60
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	10.05	2.10	2.63	12.15	12.67
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	210.24	34.07	42.59	244.31	252.83
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	16.47	1.52	1.90	17.99	18.37
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.38	1.92	2.41	10.31	10.79
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.22	2.45	3.06	25.67	26.29
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.21	2.34	2.92	16.55	17.13
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.86	0.71	0.88	9.57	9.75
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	39.17	11.03	13.78	50.19	52.95
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	44.32	3.53	4.41	47.85	48.73
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	43.08	11.03	13.78	54.11	56.87
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	44.32	3.53	4.41	47.85	48.73
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.84	10.73	13.41	36.57	39.25
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	32.30	13.41	16.76	45.71	49.06
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	43.07	17.88	22.34	60.95	65.41
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	12.15	1.93	2.41	14.08	14.56
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.88	0.36	0.45	3.24	3.33
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	41.28	5.56	6.94	46.83	48.22
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	54.10	7.06	8.82	61.15	62.92
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	65.49	7.75	9.68	73.24	75.17
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	79.36	8.59	10.74	87.95	90.09
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	13.03	1.72	2.15	14.75	15.18
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	15.20	2.00	2.50	17.21	17.71



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่าจ้าง (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.35	0.16	0.19	1.51	1.55
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.18	0.46	0.58	3.65	3.76
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.91	0.66	0.83	5.57	5.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	19.50	3.47	4.34	22.97	23.84
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.19	7.92	9.90	44.11	46.08
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.07	2.93	3.66	22.00	22.74
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.24	1.70	2.13	8.94	9.36
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	34.44	3.34	4.18	37.78	38.61
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	40.69	5.04	6.30	45.73	46.99
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	53.19	4.66	5.82	57.84	59.01
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	72.63	19.00	23.75	91.63	96.38
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	27.68	6.36	7.95	34.04	35.63
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.05	1.01	1.27	9.06	9.31
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.42	9.50	11.88	52.93	55.30
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.14	1.91	2.38	17.04	17.52
	บดทับ	ลบม. แน่น	50.85	15.33	19.16	66.18	70.01
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	16.96	2.91	3.64	19.87	20.60
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.01	19.10	23.87	82.11	86.89
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.63	1.30	1.63	7.93	8.26
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.81	1.51	1.89	10.32	10.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.77	2.47	3.09	13.24	13.86
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.42	1.25	1.56	10.66	10.97
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	8.16	0.54	0.68	8.70	8.84
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	7.46	0.77	0.96	8.23	8.42
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	17.22	1.94	2.43	19.16	19.64
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	23.79	2.68	3.35	26.47	27.14
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	35.37	3.99	4.98	39.36	40.35
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	51.81	5.84	7.30	57.64	59.10
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.45	0.68	0.84	3.13	3.29
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.64	1.00	1.26	4.65	4.90
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.80	7.17



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	547.49	16.77	20.97	564.26	568.46
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	13.57	2.56	3.20	16.13	16.77
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	10.16	2.10	2.63	12.26	12.78
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	213.70	34.07	42.59	247.77	256.29
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	16.75	1.52	1.90	18.26	18.64
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.43	1.92	2.41	10.35	10.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.47	2.45	3.06	25.92	26.53
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.44	2.34	2.92	16.77	17.36
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.00	0.71	0.88	9.70	9.88
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	39.57	11.03	13.78	50.59	53.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	44.99	3.53	4.41	48.52	49.40
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	43.53	11.03	13.78	54.55	57.31
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	44.99	3.53	4.41	48.52	49.40
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.98	10.73	13.41	36.71	39.39
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	32.48	13.41	16.76	45.89	49.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	43.31	17.88	22.34	61.18	65.65
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	12.32	1.93	2.41	14.25	14.73
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.92	0.36	0.45	3.28	3.37
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	41.60	5.56	6.94	47.16	48.54
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	54.48	7.06	8.82	61.54	63.30
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	65.96	7.75	9.68	73.70	75.64
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	79.93	8.59	10.74	88.52	90.66
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	13.22	1.72	2.15	14.94	15.37
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	15.43	2.00	2.50	17.43	17.93



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.37	0.16	0.19	1.52	1.56
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.22	0.46	0.58	3.68	3.80
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.97	0.66	0.83	5.63	5.79
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	19.72	3.47	4.34	23.19	24.06
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.64	7.92	9.90	44.56	46.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.26	2.93	3.66	22.19	22.92
	- ดัก	ลบม. หลวม	7.32	1.70	2.13	9.02	9.45
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	34.82	3.34	4.18	38.17	39.00
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	41.14	5.04	6.30	46.18	47.44
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	53.62	4.66	5.82	58.28	59.44
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	73.58	19.00	23.75	92.58	97.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	27.98	6.36	7.95	34.35	35.94
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.13	1.01	1.27	9.14	9.39
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.96	9.50	11.88	53.47	55.84
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.30	1.91	2.38	17.20	17.68
	บดทับ	ลบม. แน่น	51.48	15.33	19.16	66.80	70.63
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	17.10	2.91	3.64	20.01	20.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.79	19.10	23.87	82.89	87.67
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.71	1.30	1.63	8.01	8.34
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	8.91	1.51	1.89	10.43	10.80
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.89	2.47	3.09	13.37	13.99
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.51	1.25	1.56	10.76	11.07
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	8.29	0.54	0.68	8.83	8.97
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	7.57	0.77	0.96	8.35	8.54
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	17.48	1.94	2.43	19.42	19.90
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	24.15	2.68	3.35	26.83	27.50
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	35.91	3.99	4.98	39.89	40.89
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	52.59	5.84	7.30	58.43	59.89
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.47	0.68	0.84	3.15	3.32
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.68	1.00	1.26	4.68	4.94
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	558.28	16.77	20.97	575.05	579.24
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	13.74	2.56	3.20	16.29	16.93
	บนผิวแตกไคต์	ตรม.	10.27	2.10	2.63	12.37	12.89
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	217.17	34.07	42.59	251.24	259.76
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	17.02	1.52	1.90	18.54	18.92
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.48	1.92	2.41	10.40	10.88
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.71	2.45	3.06	26.16	26.78
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.66	2.34	2.92	17.00	17.58
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.13	0.71	0.88	9.84	10.02
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	39.97	11.03	13.78	51.00	53.75
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	45.67	3.53	4.41	49.20	50.08
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	43.97	11.03	13.78	54.99	57.75
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	45.67	3.53	4.41	49.20	50.08
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.13	10.73	13.41	36.85	39.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	32.66	13.41	16.76	46.06	49.42
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	43.54	17.88	22.34	61.42	65.89
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	12.49	1.93	2.41	14.42	14.91
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.97	0.36	0.45	3.33	3.42
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	41.92	5.56	6.94	47.48	48.87
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	54.86	7.06	8.82	61.92	63.68
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	66.42	7.75	9.68	74.17	76.11
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	80.49	8.59	10.74	89.08	91.23
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	13.42	1.72	2.15	15.14	15.56
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	15.66	2.00	2.50	17.66	18.16



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.38	0.16	0.19	1.53	1.57
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.25	0.46	0.58	3.71	3.83
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.02	0.66	0.83	5.68	5.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	19.93	3.47	4.34	23.40	24.27
	บดทับ	ลบม. แน่น	37.09	7.92	9.90	45.01	46.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.45	2.93	3.66	22.38	23.11
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.40	1.70	2.13	9.10	9.53
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	35.21	3.34	4.18	38.55	39.39
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	41.59	5.04	6.30	46.63	47.89
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	54.05	4.66	5.82	58.71	59.87
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	74.53	19.00	23.75	93.53	98.28
4	งานวัสดุตัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	28.29	6.36	7.95	34.65	36.24
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.21	1.01	1.27	9.22	9.48
	บดทับ	ลบม. แน่น	44.51	9.50	11.88	54.01	56.38
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.45	1.91	2.38	17.36	17.83
	บดทับ	ลบม. แน่น	52.10	15.33	19.16	67.43	71.26
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	17.25	2.91	3.64	20.16	20.88
	บดทับ	ลบม. แน่น	64.57	19.10	23.87	83.67	88.44
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.78	1.30	1.63	8.09	8.41
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.01	1.51	1.89	10.53	10.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.02	2.47	3.09	13.49	14.11
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.61	1.25	1.56	10.86	11.17
9	งานลาดยางไพรม์ไค	ตรม.	8.42	0.54	0.68	8.96	9.09
10	งานลาดยางแทคไค	ตรม.	7.69	0.77	0.96	8.47	8.66
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	17.74	1.94	2.43	19.68	20.16
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	24.51	2.68	3.35	27.19	27.86
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	36.44	3.99	4.98	40.43	41.42
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	53.37	5.84	7.30	59.21	60.67
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.50	0.68	0.84	3.17	3.34
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.72	1.00	1.26	4.72	4.97
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	569.06	16.77	20.97	585.83	590.02
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	13.90	2.56	3.20	16.46	17.10
	บนผิวเทค ไค้ด	ตรม.	10.38	2.10	2.63	12.48	13.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	220.63	34.07	42.59	254.70	263.22
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	17.30	1.52	1.90	18.82	19.20
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.53	1.92	2.41	10.45	10.93
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.95	2.45	3.06	26.41	27.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.88	2.34	2.92	17.22	17.81
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.27	0.71	0.88	9.97	10.15
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	40.37	11.03	13.78	51.40	54.16
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	46.35	3.53	4.41	49.87	50.76
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	44.41	11.03	13.78	55.44	58.19
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	46.35	3.53	4.41	49.87	50.76
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.27	10.73	13.41	36.99	39.67
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	32.83	13.41	16.76	46.24	49.59
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	43.78	17.88	22.34	61.66	66.12
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	12.67	1.93	2.41	14.60	15.08
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.01	0.36	0.45	3.37	3.46
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	42.25	5.56	6.94	47.80	49.19
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	55.24	7.06	8.82	62.30	64.06
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	66.89	7.75	9.68	74.64	76.57
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	81.06	8.59	10.74	89.65	91.80
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	13.61	1.72	2.15	15.33	15.76
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	15.88	2.00	2.50	17.88	18.39



ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคด						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.39	0.16	0.19	1.55	1.58
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.28	0.46	0.58	3.74	3.86
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.07	0.66	0.83	5.73	5.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	20.15	3.47	4.34	23.62	24.49
	บดทับ	ลบม. แน่น	37.54	7.92	9.90	45.46	47.44
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.64	2.93	3.66	22.57	23.30
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.48	1.70	2.13	9.18	9.61
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	35.60	3.34	4.18	38.94	39.77
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	42.04	5.04	6.30	47.08	48.34
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	54.48	4.66	5.82	59.14	60.31
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	75.48	19.00	23.75	94.48	99.23
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	28.59	6.36	7.95	34.95	36.55
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.29	1.01	1.27	9.31	9.56
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.05	9.50	11.88	54.55	56.92
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.61	1.91	2.38	17.51	17.99
	บดทับ	ลบม. แน่น	52.72	15.33	19.16	68.05	71.88
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	17.39	2.91	3.64	20.30	21.03
	บดทับ	ลบม. แน่น	65.35	19.10	23.87	84.44	89.22
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.86	1.30	1.63	8.16	8.49
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.11	1.51	1.89	10.63	11.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.14	2.47	3.09	13.61	14.23
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.71	1.25	1.56	10.96	11.27
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	8.55	0.54	0.68	9.09	9.22
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	7.81	0.77	0.96	8.59	8.78
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	18.00	1.94	2.43	19.94	20.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	24.87	2.68	3.35	27.55	28.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	36.97	3.99	4.98	40.96	41.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	54.15	5.84	7.30	59.99	61.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.52	0.68	0.84	3.20	
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.75	1.00	1.26	4.76	
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.50	1.47	1.84	6.97	



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	579.84	16.77	20.97	596.61	600.81
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	14.07	2.56	3.20	16.63	17.27
	บนผิวแตกไคต์	ตรม.	10.49	2.10	2.63	12.59	13.11
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	224.10	34.07	42.59	258.17	266.69
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	17.57	1.52	1.90	19.09	19.47
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.57	1.92	2.41	10.50	10.98
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.20	2.45	3.06	26.65	27.26
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.11	2.34	2.92	17.45	18.03
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.40	0.71	0.88	10.11	10.29
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	40.78	11.03	13.78	51.80	54.56
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	47.02	3.53	4.41	50.55	51.43
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	44.85	11.03	13.78	55.88	58.64
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	47.02	3.53	4.41	50.55	51.43
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.41	10.73	13.41	37.14	39.82
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.01	13.41	16.76	46.42	49.77
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	44.02	17.88	22.34	61.89	66.36
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	12.84	1.93	2.41	14.77	15.25
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.05	0.36	0.45	3.42	3.51
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	42.57	5.56	6.94	48.13	49.51
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	55.63	7.06	8.82	62.68	64.45
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	67.35	7.75	9.68	75.10	77.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	81.63	8.59	10.74	90.22	92.37
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	13.81	1.72	2.15	15.52	15.95
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	16.11	2.00	2.50	18.11	18.61



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.40	0.16	0.19	1.56	1.60
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.31	0.46	0.58	3.78	3.89
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.12	0.66	0.83	5.78	5.95
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	20.36	3.47	4.34	23.84	24.70
	บดทับ	ลบม. แน่น	37.99	7.92	9.90	45.91	47.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.82	2.93	3.66	22.75	23.49
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.56	1.70	2.13	9.26	9.69
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	35.98	3.34	4.18	39.32	40.16
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	42.49	5.04	6.30	47.53	48.79
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	54.92	4.66	5.82	59.57	60.74
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	76.42	19.00	23.75	95.42	100.17
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	28.89	6.36	7.95	35.26	36.85
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.38	1.01	1.27	9.39	9.64
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.59	9.50	11.88	55.09	57.47
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.76	1.91	2.38	17.67	18.14
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.35	15.33	19.16	68.67	72.50
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	17.53	2.91	3.64	20.44	21.17
	บดทับ	ลบม. แน่น	66.12	19.10	23.87	85.22	90.00
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.94	1.30	1.63	8.24	8.57
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตรม.	9.21	1.51	1.89	10.73	11.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.27	2.47	3.09	13.74	14.36
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.81	1.25	1.56	11.05	11.36
9	งานลาดยางโพรมีไคต์	ตรม.	8.68	0.54	0.68	9.22	9.35
10	งานลาดยางแทคไคต์	ตรม.	7.93	0.77	0.96	8.70	8.90
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	18.26	1.94	2.43	20.20	20.68
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	25.23	2.68	3.35	27.91	28.58
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	37.51	3.99	4.98	41.50	42.49
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	54.94	5.84	7.30	60.77	62.23
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.55	0.68	0.84	3.22	3.39
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.79	1.00	1.26	4.79	5.05
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	590.63	16.77	20.97	607.40	611.59
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	14.23	2.56	3.20	16.79	17.43
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	10.60	2.10	2.63	12.70	13.22
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	227.56	34.07	42.59	261.63	270.15
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	17.85	1.52	1.90	19.37	19.75
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.62	1.92	2.41	10.55	11.03
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยา	เมตร	24.44	2.45	3.06	26.90	27.51
	ค่าหยอดคยารอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.33	2.34	2.92	17.67	18.25
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.54	0.71	0.88	10.25	10.42
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	41.18	11.03	13.78	52.20	54.96
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	47.70	3.53	4.41	51.23	52.11
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	45.30	11.03	13.78	56.32	59.08
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	47.70	3.53	4.41	51.23	52.11
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.55	10.73	13.41	37.28	39.96
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.19	13.41	16.76	46.60	49.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	44.25	17.88	22.34	62.13	66.60
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.01	1.93	2.41	14.94	15.43
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.10	0.36	0.45	3.46	3.55
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	42.89	5.56	6.94	48.45	49.84
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	56.01	7.06	8.82	63.06	64.83
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	67.82	7.75	9.68	75.57	77.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	82.20	8.59	10.74	90.79	92.94
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	14.00	1.72	2.15	15.72	16.15
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	16.33	2.00	2.50	18.34	18.84



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.42	0.16	0.19	1.57	1.61
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.35	0.46	0.58	3.81	3.92
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.17	0.66	0.83	5.84	6.00
2	งานคั่นคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	20.58	3.47	4.34	24.05	24.92
	บดทับ	ลบม. แน่น	38.44	7.92	9.90	46.36	48.34
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.01	2.93	3.66	22.94	23.67
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.64	1.70	2.13	9.34	9.77
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	36.37	3.34	4.18	39.71	40.55
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	42.94	5.04	6.30	47.97	49.23
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	55.35	4.66	5.82	60.01	61.17
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	77.37	19.00	23.75	96.37	101.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	29.20	6.36	7.95	35.56	37.15
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.46	1.01	1.27	9.47	9.73
	บดทับ	ลบม. แน่น	46.13	9.50	11.88	55.63	58.01
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.92	1.91	2.38	17.82	18.30
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.97	15.33	19.16	69.30	73.13
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	17.68	2.91	3.64	20.59	21.31
	บดทับ	ลบม. แน่น	66.90	19.10	23.87	86.00	90.77
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.01	1.30	1.63	8.32	8.64
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	9.31	1.51	1.89	10.83	11.20
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.39	2.47	3.09	13.86	14.48
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.91	1.25	1.56	11.15	11.46
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	8.81	0.54	0.68	9.35	9.48
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	8.05	0.77	0.96	8.82	9.02
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	18.52	1.94	2.43	20.46	20.94
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	25.59	2.68	3.35	28.27	28.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	38.04	3.99	4.98	42.03	43.03
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	55.72	5.84	7.30	61.56	63.02
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.57	0.68	0.84	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.83	1.00	1.26	4.83	5.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.61	1.47	1.84	7.08	7.45



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	601.41	16.77	20.97	618.18	622.37
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	14.40	2.56	3.20	16.96	17.60
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	10.71	2.10	2.63	12.81	13.34
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	231.03	34.07	42.59	265.10	273.61
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	18.13	1.52	1.90	19.64	20.02
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.67	1.92	2.41	10.59	11.07
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.69	2.45	3.06	27.14	27.75
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.56	2.34	2.92	17.89	18.48
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.67	0.71	0.88	10.38	10.56
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	41.58	11.03	13.78	52.61	55.36
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	48.37	3.53	4.41	51.90	52.78
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	45.74	11.03	13.78	56.77	59.52
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	48.37	3.53	4.41	51.90	52.78
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.69	10.73	13.41	37.42	40.10
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.37	13.41	16.76	46.77	50.13
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	44.49	17.88	22.34	62.37	66.83
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.18	1.93	2.41	15.12	15.60
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.14	0.36	0.45	3.50	3.59
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	43.22	5.56	6.94	48.77	50.16
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	56.39	7.06	8.82	63.45	65.21
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	68.29	7.75	9.68	76.03	77.97
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	82.77	8.59	10.74	91.36	93.51
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	14.19	1.72	2.15	15.91	16.34
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	16.56	2.00	2.50	18.56	19.06



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.43	0.16	0.19	1.58	1.62
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.38	0.46	0.58	3.84	3.96
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.23	0.66	0.83	5.89	6.05
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	20.79	3.47	4.34	24.27	25.13
	บดทับ	ลบม. แน่น	38.89	7.92	9.90	46.81	48.79
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.20	2.93	3.66	23.13	23.86
	- ดัก	ลบม. หลวม	7.72	1.70	2.13	9.43	9.85
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	36.76	3.34	4.18	40.10	40.93
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	43.38	5.04	6.30	48.42	49.68
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	55.78	4.66	5.82	60.44	61.60
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	78.32	19.00	23.75	97.32	102.07
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	29.50	6.36	7.95	35.87	37.46
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.54	1.01	1.27	9.55	9.81
	บดทับ	ลบม. แน่น	46.67	9.50	11.88	56.17	58.55
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.07	1.91	2.38	17.98	18.46
	บดทับ	ลบม. แน่น	54.59	15.33	19.16	69.92	73.75
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	17.82	2.91	3.64	20.73	21.46
	บดทับ	ลบม. แน่น	67.68	19.10	23.87	86.78	91.55
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.09	1.30	1.63	8.39	8.72
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.41	1.51	1.89	10.93	11.30
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.51	2.47	3.09	13.99	14.60
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.00	1.25	1.56	11.25	11.56
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	8.93	0.54	0.68	9.48	9.61
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.17	0.77	0.96	8.94	9.14
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	18.78	1.94	2.43	20.72	21.20
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	25.95	2.68	3.35	28.63	29.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	38.58	3.99	4.98	42.56	43.56
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	56.50	5.84	7.30	62.34	63.80
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.88	0.49	0.61	2.37	2.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.60	0.68	0.84	3.27	3.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.86	1.00	1.26	4.87	5.12
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.66	1.47	1.84	7.13	7.50



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	612.19	16.77	20.97	628.96	633.16
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	14.56	2.56	3.20	17.12	17.76
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	10.82	2.10	2.63	12.92	13.45
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	234.49	34.07	42.59	268.56	277.08
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	18.40	1.52	1.90	19.92	20.30
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.72	1.92	2.41	10.64	11.12
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.93	2.45	3.06	27.38	28.00
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.78	2.34	2.92	18.12	18.70
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.81	0.71	0.88	10.52	10.69
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	41.98	11.03	13.78	53.01	55.77
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	49.05	3.53	4.41	52.58	53.46
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	46.18	11.03	13.78	57.21	59.96
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	49.05	3.53	4.41	52.58	53.46
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.84	10.73	13.41	37.56	40.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.54	13.41	16.76	46.95	50.30
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	44.73	17.88	22.34	62.60	67.07
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.36	1.93	2.41	15.29	15.77
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.19	0.36	0.45	3.55	3.64
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	43.54	5.56	6.94	49.09	50.48
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	56.77	7.06	8.82	63.83	65.59
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	68.75	7.75	9.68	76.50	78.44
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	83.34	8.59	10.74	91.93	94.07
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	14.39	1.72	2.15	16.11	16.53
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	16.79	2.00	2.50	18.79	19.29



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.44	0.16	0.19	1.60	1.64
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.41	0.46	0.58	3.87	3.99
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.28	0.66	0.83	5.94	6.11
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	21.01	3.47	4.34	24.48	25.35
	บดทับ	ลบม. แน่น	39.34	7.92	9.90	47.26	49.24
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.39	2.93	3.66	23.32	24.05
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.81	1.70	2.13	9.51	9.93
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	37.14	3.34	4.18	40.48	41.32
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	43.83	5.04	6.30	48.87	50.13
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	56.21	4.66	5.82	60.87	62.04
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	79.27	19.00	23.75	98.27	103.02
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	29.81	6.36	7.95	36.17	37.76
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.63	1.01	1.27	9.64	9.89
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.21	9.50	11.88	56.71	59.09
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.23	1.91	2.38	18.14	18.61
	บดทับ	ลบม. แน่น	55.22	15.33	19.16	70.54	74.37
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	17.96	2.91	3.64	20.87	21.60
	บดทับ	ลบม. แน่น	68.45	19.10	23.87	87.55	92.33
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.17	1.30	1.63	8.47	8.79
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.51	1.51	1.89	11.03	11.40
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.64	2.47	3.09	14.11	14.73
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.10	1.25	1.56	11.35	11.66
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	9.06	0.54	0.68	9.60	9.74
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	8.29	0.77	0.96	9.06	9.26
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	19.04	1.94	2.43	20.98	21.46
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	26.31	2.68	3.35	28.99	29.66
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	39.11	3.99	4.98	43.10	44.09
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	57.28	5.84	7.30	63.12	64.58
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.62	0.68	0.84	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.90	1.00	1.26	4.91	5.16
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.19	7.55



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	622.98	16.77	20.97	639.75	643.94
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	14.73	2.56	3.20	17.29	17.93
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	10.93	2.10	2.63	13.03	13.56
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	237.95	34.07	42.59	272.03	280.54
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	18.68	1.52	1.90	20.20	20.58
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.76	1.92	2.41	10.69	11.17
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.18	2.45	3.06	27.63	28.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.01	2.34	2.92	18.34	18.93
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.95	0.71	0.88	10.65	10.83
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	42.39	11.03	13.78	53.41	56.17
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	49.73	3.53	4.41	53.25	54.14
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	46.63	11.03	13.78	57.65	60.41
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	49.73	3.53	4.41	53.25	54.14
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.98	10.73	13.41	37.70	40.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.72	13.41	16.76	47.13	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	44.96	17.88	22.34	62.84	67.31
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.53	1.93	2.41	15.46	15.94
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.23	0.36	0.45	3.59	3.68
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	43.86	5.56	6.94	49.42	50.81
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	57.15	7.06	8.82	64.21	65.97
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	69.22	7.75	9.68	76.97	78.90
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	83.90	8.59	10.74	92.49	94.64
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	14.58	1.72	2.15	16.30	16.73
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	17.01	2.00	2.50	19.02	19.52



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.45	0.16	0.19	1.61	1.65
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.44	0.46	0.58	3.91	4.02
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.33	0.66	0.83	5.99	6.16
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	21.23	3.47	4.34	24.70	25.56
	บดทับ	ลบม. แน่น	39.79	7.92	9.90	47.71	49.69
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.57	2.93	3.66	23.51	24.24
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.89	1.70	2.13	9.59	10.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	37.53	3.34	4.18	40.87	41.71
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	44.28	5.04	6.30	49.32	50.58
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	56.65	4.66	5.82	61.31	62.47
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	80.21	19.00	23.75	99.21	103.96
4	งานวัสดุตัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	30.11	6.36	7.95	36.47	38.06
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.71	1.01	1.27	9.72	9.97
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.75	9.50	11.88	57.25	59.63
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.39	1.91	2.38	18.29	18.77
	บดทับ	ลบม. แน่น	55.84	15.33	19.16	71.17	75.00
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	18.10	2.91	3.64	21.01	21.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	69.23	19.10	23.87	88.33	93.11
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.24	1.30	1.63	8.55	8.87
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตรม.	9.61	1.51	1.89	11.13	11.50
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.76	2.47	3.09	14.23	14.85
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.20	1.25	1.56	11.44	11.76
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	9.19	0.54	0.68	9.73	9.87
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.41	0.77	0.96	9.18	9.38
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	19.30	1.94	2.43	21.24	21.72
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	26.66	2.68	3.35	29.35	30.02
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	39.65	3.99	4.98	43.63	44.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	58.07	5.84	7.30	63.90	65.36
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.92	0.49	0.61	2.41	2.52
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.65	0.68	0.84	3.32	3.46
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.94	1.00	1.26	4.94	5.20
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.77	1.47	1.84	7.24	7.61



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	633.76	16.77	20.97	650.53	654.72
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	14.89	2.56	3.20	17.45	18.09
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	11.04	2.10	2.63	13.14	13.67
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	241.42	34.07	42.59	275.49	284.01
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	18.95	1.52	1.90	20.47	20.85
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.81	1.92	2.41	10.74	11.22
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.42	2.45	3.06	27.87	28.48
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.23	2.34	2.92	18.57	19.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.08	0.71	0.88	10.79	10.96
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	42.79	11.03	13.78	53.81	56.57
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	50.40	3.53	4.41	53.93	54.81
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	47.07	11.03	13.78	58.09	60.85
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	50.40	3.53	4.41	53.93	54.81
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.12	10.73	13.41	37.85	40.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.90	13.41	16.76	47.31	50.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	45.20	17.88	22.34	63.08	67.54
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.70	1.93	2.41	15.63	16.12
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.27	0.36	0.45	3.64	3.73
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	44.19	5.56	6.94	49.74	51.13
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	57.54	7.06	8.82	64.59	66.36
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	69.68	7.75	9.68	77.43	79.37
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	84.47	8.59	10.74	93.06	95.21
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	14.78	1.72	2.15	16.49	16.92
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	17.24	2.00	2.50	19.24	19.74



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.47	0.16	0.19	1.62	1.66
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.48	0.46	0.58	3.94	4.05
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.38	0.66	0.83	6.04	6.21
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	21.44	3.47	4.34	24.91	25.78
	บดทับ	ลบม. แน่น	40.24	7.92	9.90	48.16	50.14
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.76	2.93	3.66	23.69	24.43
	- ดัก	ลบม. หลวม	7.97	1.70	2.13	9.67	10.10
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	37.92	3.34	4.18	41.26	42.09
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	44.73	5.04	6.30	49.77	51.03
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	57.08	4.66	5.82	61.74	62.90
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	81.16	19.00	23.75	100.16	104.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	30.41	6.36	7.95	36.78	38.37
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.79	1.01	1.27	9.80	10.06
	บดทับ	ลบม. แน่น	48.29	9.50	11.88	57.79	60.17
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.54	1.91	2.38	18.45	18.92
	บดทับ	ลบม. แน่น	56.46	15.33	19.16	71.79	75.62
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	18.25	2.91	3.64	21.16	21.88
	บดทับ	ลบม. แน่น	70.01	19.10	23.87	89.11	93.88
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.32	1.30	1.63	8.62	8.95
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.71	1.51	1.89	11.23	11.60
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.88	2.47	3.09	14.36	14.98
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.30	1.25	1.56	11.54	11.85
9	งานราดยางไทม์โค้ด	ตรม.	9.32	0.54	0.68	9.86	10.00
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	8.53	0.77	0.96	9.30	9.49
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	19.56	1.94	2.43	21.50	21.98
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	27.02	2.68	3.35	29.70	30.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	40.18	3.99	4.98	44.17	45.16
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	58.85	5.84	7.30	64.69	66.15
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.93	0.49	0.61	2.42	2.55
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.67	0.68	0.84	3.35	3.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.98	1.00	1.26	4.98	5.23
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.82	1.47	1.84	7.29	7.66



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	644.54	16.77	20.97	661.32	665.51
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	15.06	2.56	3.20	17.62	18.26
	บนผิวเทคไค้ด	ตรม.	11.15	2.10	2.63	13.25	13.78
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	244.88	34.07	42.59	278.96	287.47
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	19.23	1.52	1.90	20.75	21.13
	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.86	1.92	2.41	10.78	11.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.66	2.45	3.06	28.12	28.73
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.45	2.34	2.92	18.79	19.37
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.22	0.71	0.88	10.92	11.10
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	43.19	11.03	13.78	54.22	56.97
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	51.08	3.53	4.41	54.61	55.49
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	47.51	11.03	13.78	58.54	61.29
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	51.08	3.53	4.41	54.61	55.49
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.26	10.73	13.41	37.99	40.67
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.08	13.41	16.76	47.48	50.84
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	45.44	17.88	22.34	63.31	67.78
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.87	1.93	2.41	15.81	16.29
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.32	0.36	0.45	3.68	3.77
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	44.51	5.56	6.94	50.06	51.45
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	57.92	7.06	8.82	64.97	66.74
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	70.15	7.75	9.68	77.90	79.84
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	85.04	8.59	10.74	93.63	95.78
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	14.97	1.72	2.15	16.69	17.12
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	17.47	2.00	2.50	19.47	19.97



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.48	0.16	0.19	1.63	1.67
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.51	0.46	0.58	3.97	4.09
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.44	0.66	0.83	6.10	6.26
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	21.66	3.47	4.34	25.13	26.00
	บดทับ	ลบม. แน่น	40.69	7.92	9.90	48.61	50.59
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.95	2.93	3.66	23.88	24.61
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.05	1.70	2.13	9.75	10.18
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	38.30	3.34	4.18	41.64	42.48
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	45.18	5.04	6.30	50.22	51.48
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	57.51	4.66	5.82	62.17	63.34
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	82.11	19.00	23.75	101.11	105.86
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	30.72	6.36	7.95	37.08	38.67
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.87	1.01	1.27	9.89	10.14
	บดทับ	ลบม. แน่น	48.83	9.50	11.88	58.34	60.71
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.70	1.91	2.38	18.60	19.08
	บดทับ	ลบม. แน่น	57.09	15.33	19.16	72.41	76.24
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	18.39	2.91	3.64	21.30	22.03
	บดทับ	ลบม. แน่น	70.79	19.10	23.87	89.89	94.66
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.40	1.30	1.63	8.70	9.02
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.81	1.51	1.89	11.33	11.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.01	2.47	3.09	14.48	15.10
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.39	1.25	1.56	11.64	11.95
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	9.45	0.54	0.68	9.99	10.13
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	8.65	0.77	0.96	9.42	9.61
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	19.82	1.94	2.43	21.76	22.24
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	27.38	2.68	3.35	30.06	30.73
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	40.71	3.99	4.98	44.70	45.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	59.63	5.84	7.30	65.47	66.93
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.95	0.49	0.61	2.44	2.54
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.70	0.68	0.84	3.37	3.54
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.01	1.00	1.26	5.02	5.27
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.88	1.47	1.84	7.35	7.72



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	655.33	16.77	20.97	672.10	676.29
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	15.23	2.56	3.20	17.78	18.42
	บนผิวแตกไคต์	ตรม.	11.26	2.10	2.63	13.36	13.89
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	248.35	34.07	42.59	282.42	290.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	19.51	1.52	1.90	21.02	21.40
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.91	1.92	2.41	10.83	11.31
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.91	2.45	3.06	28.36	28.97
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.68	2.34	2.92	19.01	19.60
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.35	0.71	0.88	11.06	11.23
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	43.59	11.03	13.78	54.62	57.38
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	51.76	3.53	4.41	55.28	56.17
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	47.95	11.03	13.78	58.98	61.74
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	51.76	3.53	4.41	55.28	56.17
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.40	10.73	13.41	38.13	40.81
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.25	13.41	16.76	47.66	51.01
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	45.67	17.88	22.34	63.55	68.02
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.05	1.93	2.41	15.98	16.46
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.36	0.36	0.45	3.72	3.81
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	44.83	5.56	6.94	50.39	51.78
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	58.30	7.06	8.82	65.36	67.12
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	70.62	7.75	9.68	78.36	80.30
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	85.61	8.59	10.74	94.20	96.35
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	15.16	1.72	2.15	16.88	17.31
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	17.69	2.00	2.50	19.69	20.19



ตารางค่าเนิ่นการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.49	0.16	0.19	1.65	1.69
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.54	0.46	0.58	4.00	4.12
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.49	0.66	0.83	6.15	6.31
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	21.87	3.47	4.34	25.34	26.21
	บดทับ	ลบม. แน่น	41.15	7.92	9.90	49.06	51.04
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	21.14	2.93	3.66	24.07	24.80
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.13	1.70	2.13	9.83	10.26
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	38.69	3.34	4.18	42.03	42.86
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	45.63	5.04	6.30	50.67	51.92
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	57.94	4.66	5.82	62.60	63.77
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	83.06	19.00	23.75	102.06	106.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	31.02	6.36	7.95	37.38	38.97
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.96	1.01	1.27	9.97	10.22
	บดทับ	ลบม. แน่น	49.37	9.50	11.88	58.88	61.25
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.85	1.91	2.38	18.76	19.24
	บดทับ	ลบม. แน่น	57.71	15.33	19.16	73.04	76.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	18.53	2.91	3.64	21.44	22.17
	บดทับ	ลบม. แน่น	71.56	19.10	23.87	90.66	95.44
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.47	1.30	1.63	8.78	9.10
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.91	1.51	1.89	11.43	11.80
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.13	2.47	3.09	14.60	15.22
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.49	1.25	1.56	11.74	12.05
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	9.58	0.54	0.68	10.12	10.25
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.77	0.77	0.96	9.54	9.73
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	20.08	1.94	2.43	22.02	22.50
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	27.74	2.68	3.35	30.42	31.09
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	41.25	3.99	4.98	45.23	46.23
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	60.41	5.84	7.30	66.25	67.71
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.97	0.49	0.61	2.46	2.57
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.72	0.68	0.84	3.40	3.61
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.05	1.00	1.26	5.05	5.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.93	1.47	1.84	7.40	7.77



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	666.11	16.77	20.97	682.88	687.08
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	15.39	2.56	3.20	17.95	18.59
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	11.37	2.10	2.63	13.47	14.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	251.81	34.07	42.59	285.89	294.40
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	19.78	1.52	1.90	21.30	21.68
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.96	1.92	2.41	10.88	11.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.15	2.45	3.06	28.60	29.22
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.90	2.34	2.92	19.24	19.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.49	0.71	0.88	11.19	11.37
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	44.00	11.03	13.78	55.02	57.78
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	52.43	3.53	4.41	55.96	56.84
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	48.40	11.03	13.78	59.42	62.18
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	52.43	3.53	4.41	55.96	56.84
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.55	10.73	13.41	38.27	40.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.43	13.41	16.76	47.84	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	45.91	17.88	22.34	63.79	68.25
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.22	1.93	2.41	16.15	16.63
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.40	0.36	0.45	3.77	3.86
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	45.16	5.56	6.94	50.71	52.10
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	58.68	7.06	8.82	65.74	67.50
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	71.08	7.75	9.68	78.83	80.77
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	86.18	8.59	10.74	94.77	96.92
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	15.36	1.72	2.15	17.07	17.50
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	17.92	2.00	2.50	19.92	20.42



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.50	0.16	0.19	1.66	1.70
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.57	0.46	0.58	4.04	4.15
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.54	0.66	0.83	6.20	6.37
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	22.09	3.47	4.34	25.56	26.43
	บดทับ	ลบม. แน่น	41.60	7.92	9.90	49.51	51.49
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	21.33	2.93	3.66	24.26	24.99
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.21	1.70	2.13	9.91	10.34
	หินหุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	39.07	3.34	4.18	42.42	43.25
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	46.07	5.04	6.30	51.11	52.37
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	58.38	4.66	5.82	63.04	64.20
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	84.00	19.00	23.75	103.00	107.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	31.32	6.36	7.95	37.69	39.28
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.04	1.01	1.27	10.05	10.30
	บดทับ	ลบม. แน่น	49.92	9.50	11.88	59.42	61.79
5	งานไหล่ทางลูกกรอง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.01	1.91	2.38	18.91	19.39
	บดทับ	ลบม. แน่น	58.33	15.33	19.16	73.66	77.49
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	18.68	2.91	3.64	21.58	22.31
	บดทับ	ลบม. แน่น	72.34	19.10	23.87	91.44	96.21
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.55	1.30	1.63	8.85	9.18
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรอง 10 ซม.	ตรม.	10.01	1.51	1.89	11.53	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.26	2.47	3.09	14.73	15.35
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.59	1.25	1.56	11.84	12.15
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	9.71	0.54	0.68	10.25	10.38
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.89	0.77	0.96	9.66	9.85
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	20.34	1.94	2.43	22.28	22.76
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	28.10	2.68	3.35	30.78	31.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	41.78	3.99	4.98	45.77	46.77
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	61.20	5.84	7.30	67.03	68.49
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.99	0.49	0.61	2.48	2.60
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.75	0.68	0.84	3.42	3.59
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.09	1.00	1.26	5.09	5.34
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.99	1.47	1.84	7.46	7.83



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	676.89	16.77	20.97	693.67	697.86
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	15.56	2.56	3.20	18.11	18.75
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	11.48	2.10	2.63	13.58	14.11
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	255.28	34.07	42.59	289.35	297.87
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	20.06	1.52	1.90	21.58	21.96
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.00	1.92	2.41	10.93	11.41
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.40	2.45	3.06	28.85	29.46
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.13	2.34	2.92	19.46	20.05
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.62	0.71	0.88	11.33	11.50
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	44.40	11.03	13.78	55.42	58.18
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	53.11	3.53	4.41	56.64	57.52
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	48.84	11.03	13.78	59.86	62.62
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	53.11	3.53	4.41	56.64	57.52
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.69	10.73	13.41	38.41	41.09
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.61	13.41	16.76	48.02	51.37
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	46.15	17.88	22.34	64.02	68.49
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.39	1.93	2.41	16.32	16.81
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.45	0.36	0.45	3.81	3.90
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	45.48	5.56	6.94	51.03	52.42
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	59.06	7.06	8.82	66.12	67.88
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	71.55	7.75	9.68	79.30	81.23
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	86.75	8.59	10.74	95.34	97.48
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	15.55	1.72	2.15	17.27	17.70
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	18.14	2.00	2.50	20.15	20.65



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาซุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.52	0.16	0.19	1.67	1.71
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.60	0.46	0.58	4.07	4.18
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.59	0.66	0.83	6.25	6.42
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	22.30	3.47	4.34	25.77	26.64
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.05	7.92	9.90	49.97	51.95
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	21.51	2.93	3.66	24.44	25.18
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.29	1.70	2.13	9.99	10.42
	หินหุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	39.46	3.34	4.18	42.80	43.64
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	46.52	5.04	6.30	51.56	52.82
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	58.81	4.66	5.82	63.47	64.63
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	84.95	19.00	23.75	103.95	108.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	31.63	6.36	7.95	37.99	39.58
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.12	1.01	1.27	10.13	10.39
	บดทับ	ลบม. แน่น	50.46	9.50	11.88	59.96	62.33
5	งานไหล่ทางลูกกรอง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.17	1.91	2.38	19.07	19.55
	บดทับ	ลบม. แน่น	58.96	15.33	19.16	74.28	78.11
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	18.82	2.91	3.64	21.73	22.45
	บดทับ	ลบม. แน่น	73.12	19.10	23.87	92.22	96.99
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.63	1.30	1.63	8.93	9.25
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรอง 10 ซม.	ตรม.	10.11	1.51	1.89	11.63	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.38	2.47	3.09	14.85	15.47
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.69	1.25	1.56	11.93	12.24
9	งานราดยางโพรมีไคด	ตรม.	9.84	0.54	0.68	10.38	10.51
10	งานราดยางแทคไคด	ตรม.	9.01	0.77	0.96	9.78	9.97
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	20.60	1.94	2.43	22.54	23.02
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	28.46	2.68	3.35	31.14	31.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	42.32	3.99	4.98	46.30	47.30
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	61.98	5.84	7.30	67.82	69.28
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.01	0.49	0.61	2.50	
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.77	0.68	0.84	3.45	
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.12	1.00	1.26	5.12	
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.04	1.47	1.84	7.51	



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	687.68	16.77	20.97	704.45	708.64
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	15.72	2.56	3.20	18.28	18.92
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	11.59	2.10	2.63	13.69	14.22
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	258.74	34.07	42.59	292.81	301.33
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	20.33	1.52	1.90	21.85	22.23
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.05	1.92	2.41	10.98	11.46
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.64	2.45	3.06	29.09	29.71
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.35	2.34	2.92	19.69	20.27
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.76	0.71	0.88	11.46	11.64
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	44.80	11.03	13.78	55.83	58.58
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	53.78	3.53	4.41	57.31	58.19
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	49.28	11.03	13.78	60.31	63.06
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	53.78	3.53	4.41	57.31	58.19
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.83	10.73	13.41	38.55	41.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.79	13.41	16.76	48.19	51.55
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	46.38	17.88	22.34	64.26	68.73
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.56	1.93	2.41	16.50	16.98
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.49	0.36	0.45	3.86	3.95
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	45.80	5.56	6.94	51.36	52.75
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	59.45	7.06	8.82	66.50	68.27
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	72.01	7.75	9.68	79.76	81.70
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	87.32	8.59	10.74	95.91	98.05
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	15.75	1.72	2.15	17.46	17.89
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	18.37	2.00	2.50	20.37	20.87



ตารางดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.53	0.16	0.19	1.69	1.72
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.64	0.46	0.58	4.10	4.22
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.64	0.66	0.83	6.31	6.47
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	22.52	3.47	4.34	25.99	26.86
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.50	7.92	9.90	50.42	52.40
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	21.70	2.93	3.66	24.63	25.37
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.37	1.70	2.13	10.08	10.50
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	39.85	3.34	4.18	43.19	44.02
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	46.97	5.04	6.30	52.01	53.27
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	59.24	4.66	5.82	63.90	65.07
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	85.90	19.00	23.75	104.90	109.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	31.93	6.36	7.95	38.30	39.89
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.20	1.01	1.27	10.22	10.47
	บดทับ	ลบม. แน่น	51.00	9.50	11.88	60.50	62.88
5	งานไหล่ทางลูกเรียงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.32	1.91	2.38	19.23	19.70
	บดทับ	ลบม. แน่น	59.58	15.33	19.16	74.90	78.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	18.96	2.91	3.64	21.87	22.60
	บดทับ	ลบม. แน่น	73.90	19.10	23.87	92.99	97.77
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.70	1.30	1.63	9.01	9.33
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	10.21	1.51	1.89	11.73	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.50	2.47	3.09	14.98	15.59
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.79	1.25	1.56	12.03	12.34
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	9.97	0.54	0.68	10.51	10.64
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	9.13	0.77	0.96	9.90	10.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	20.86	1.94	2.43	22.80	23.28
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	28.82	2.68	3.35	31.50	32.17
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	42.85	3.99	4.98	46.84	47.83
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	62.76	5.84	7.30	68.60	70.06
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.03	0.49	0.61	2.51	2.60
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.80	0.68	0.84	3.47	3.64
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.16	1.00	1.26	5.17	5.42
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.09	1.47	1.84	7.57	7.93



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	698.46	16.77	20.97	715.23	719.43
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว ACหนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	15.89	2.56	3.20	18.45	19.08
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	11.70	2.10	2.63	13.80	14.33
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	262.21	34.07	42.59	296.28	304.80
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	20.61	1.52	1.90	22.13	22.51
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.10	1.92	2.41	11.02	11.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.89	2.45	3.06	29.34	29.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.57	2.34	2.92	19.91	20.49
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.89	0.71	0.88	11.60	11.77
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	45.20	11.03	13.78	56.23	58.99
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	54.46	3.53	4.41	57.99	58.87
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	49.73	11.03	13.78	60.75	63.51
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	54.46	3.53	4.41	57.99	58.87
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.97	10.73	13.41	38.70	41.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.96	13.41	16.76	48.37	51.72
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	46.62	17.88	22.34	64.49	68.96
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.74	1.93	2.41	16.67	17.15
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.54	0.36	0.45	3.90	3.99
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	46.13	5.56	6.94	51.68	53.07
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	59.83	7.06	8.82	66.88	68.65
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	72.48	7.75	9.68	80.23	82.17
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	87.88	8.59	10.74	96.47	98.62
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	15.94	1.72	2.15	17.66	18.09
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	18.60	2.00	2.50	20.60	21.10



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.54	0.16	0.19	1.70	1.74
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.67	0.46	0.58	4.13	4.25
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.70	0.66	0.83	6.36	6.52
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	22.73	3.47	4.34	26.21	27.07
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.95	7.92	9.90	50.87	52.85
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	21.89	2.93	3.66	24.82	25.55
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.45	1.70	2.13	10.16	10.58
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	40.23	3.34	4.18	43.57	44.41
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	47.42	5.04	6.30	52.46	53.72
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบม. ปกติ	59.67	4.66	5.82	64.33	65.50
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	86.85	19.00	23.75	105.85	110.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	32.24	6.36	7.95	38.60	40.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.29	1.01	1.27	10.30	10.55
	บดทับ	ลบม. แน่น	51.54	9.50	11.88	61.04	63.42
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.48	1.91	2.38	19.38	19.86
	บดทับ	ลบม. แน่น	60.20	15.33	19.16	75.53	79.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.10	2.91	3.64	22.01	22.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	74.67	19.10	23.87	93.77	98.55
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.78	1.30	1.63	9.08	9.41
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	10.31	1.51	1.89	11.83	12.20
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.63	2.47	3.09	15.10	15.72
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.88	1.25	1.56	12.13	12.44
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	10.09	0.54	0.68	10.64	10.77
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	9.25	0.77	0.96	10.02	10.21
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	21.12	1.94	2.43	23.06	23.54
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	29.18	2.68	3.35	31.86	32.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	43.39	3.99	4.98	47.37	48.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	63.54	5.84	7.30	69.38	70.84
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.04	0.49	0.61	2.53	2.64
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.82	0.68	0.84	3.50	3.67
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.20	1.00	1.26	5.20	5.46
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.15	1.47	1.84	7.62	7.99



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	709.24	16.77	20.97	726.02	730.21
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตรม.	16.05	2.56	3.20	18.61	19.25
	บนผิวเทคโค้ด	ตรม.	11.81	2.10	2.63	13.91	14.44
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	265.67	34.07	42.59	299.74	308.26
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	20.89	1.52	1.90	22.40	22.78
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.15	1.92	2.41	11.07	11.55
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.13	2.45	3.06	29.58	30.19
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.80	2.34	2.92	20.13	20.72
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.03	0.71	0.88	11.73	11.91
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	45.61	11.03	13.78	56.63	59.39
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	55.14	3.53	4.41	58.66	59.55
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	50.17	11.03	13.78	61.19	63.95
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	55.14	3.53	4.41	58.66	59.55
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.11	10.73	13.41	38.84	41.52
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	35.14	13.41	16.76	48.55	51.90
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	46.86	17.88	22.34	64.73	69.20
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.91	1.93	2.41	16.84	17.32
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.58	0.36	0.45	3.94	4.03
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	46.45	5.56	6.94	52.00	53.39
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	60.21	7.06	8.82	67.27	69.03
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	72.95	7.75	9.68	80.69	82.63
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	88.45	8.59	10.74	97.04	99.19
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	16.13	1.72	2.15	17.85	18.28
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	18.82	2.00	2.50	20.83	21.33



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.56	0.16	0.19	1.71	1.75
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.70	0.46	0.58	4.16	4.28
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.75	0.66	0.83	6.41	6.58
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	22.95	3.47	4.34	26.42	27.29
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.40	7.92	9.90	51.32	53.30
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	22.08	2.93	3.66	25.01	25.74
	- ดัก	ลบม. หลวม	8.54	1.70	2.13	10.24	10.66
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	40.62	3.34	4.18	43.96	44.80
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	47.87	5.04	6.30	52.91	54.17
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.11	4.66	5.82	64.77	65.93
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	87.79	19.00	23.75	106.79	111.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	32.54	6.36	7.95	38.90	40.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.37	1.01	1.27	10.38	10.64
	บดทับ	ลบม. แน่น	52.08	9.50	11.88	61.58	63.96
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.63	1.91	2.38	19.54	20.01
	บดทับ	ลบม. แน่น	60.82	15.33	19.16	76.15	79.98
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.25	2.91	3.64	22.16	22.88
	บดทับ	ลบม. แน่น	75.45	19.10	23.87	94.55	99.32
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	7.86	1.30	1.63	9.16	9.48
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตรม.	10.41	1.51	1.89	11.93	12.30
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.75	2.47	3.09	15.22	15.84
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.98	1.25	1.56	12.23	12.54
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	10.22	0.54	0.68	10.76	10.90
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	9.37	0.77	0.96	10.14	10.33
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	21.38	1.94	2.43	23.32	23.80
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	29.54	2.68	3.35	32.22	32.89
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	43.92	3.99	4.98	47.91	48.90
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	64.32	5.84	7.30	70.16	71.62
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.06	0.49	0.61	2.55	2.67
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.85	0.68	0.84	3.52	3.69
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.23	1.00	1.26	5.24	5.46
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.20	1.47	1.84	7.67	7.97



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	720.03	16.77	20.97	736.80	740.99
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิได้ด	ตรม.	16.22	2.56	3.20	18.78	19.42
	บนผิวแตกได้ด	ตรม.	11.92	2.10	2.63	14.02	14.55
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	269.14	34.07	42.59	303.21	311.73
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	21.16	1.52	1.90	22.68	23.06
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.20	1.92	2.41	11.12	11.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.37	2.45	3.06	29.83	30.44
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.02	2.34	2.92	20.36	20.94
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.16	0.71	0.88	11.87	12.04
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	46.01	11.03	13.78	57.03	59.79
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	55.81	3.53	4.41	59.34	60.22
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	50.61	11.03	13.78	61.64	64.39
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	55.81	3.53	4.41	59.34	60.22
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.26	10.73	13.41	38.98	41.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	35.32	13.41	16.76	48.73	52.08
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	47.09	17.88	22.34	64.97	69.44
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.08	1.93	2.41	17.01	17.50
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.62	0.36	0.45	3.99	4.08
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	46.77	5.56	6.94	52.33	53.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	60.59	7.06	8.82	67.65	69.41
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	73.41	7.75	9.68	81.16	83.10
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	89.02	8.59	10.74	97.61	99.76
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	16.33	1.72	2.15	18.04	18.47
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	19.05	2.00	2.50	21.05	21.55




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.57	0.16	0.19	1.72	1.76
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.73	0.46	0.58	4.20	4.31
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.80	0.66	0.83	6.46	6.63
2	งานคั่นคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	23.16	3.47	4.34	26.64	27.50
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.85	7.92	9.90	51.77	53.75
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	22.26	2.93	3.66	25.20	25.93
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.62	1.70	2.13	10.32	10.74
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	41.01	3.34	4.18	44.35	45.18
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	48.32	5.04	6.30	53.36	54.62
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.54	4.66	5.82	65.20	66.36
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	88.74	19.00	23.75	107.74	112.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	32.84	6.36	7.95	39.21	40.80
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.45	1.01	1.27	10.47	10.72
	บดทับ	ลบม. แน่น	52.62	9.50	11.88	62.12	64.50
5	งานไถ่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.79	1.91	2.38	19.69	20.17
	บดทับ	ลบม. แน่น	61.45	15.33	19.16	76.77	80.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.39	2.91	3.64	22.30	23.03
	บดทับ	ลบม. แน่น	76.23	19.10	23.87	95.33	100.10
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.93	1.30	1.63	9.24	9.56
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	10.51	1.51	1.89	12.03	12.40
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.87	2.47	3.09	15.35	15.97
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.08	1.25	1.56	12.32	12.64
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	10.35	0.54	0.68	10.89	11.03
10	งานราดยางแตกไค้ด	ตรม.	9.48	0.77	0.96	10.26	10.45
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	21.64	1.94	2.43	23.58	24.06
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	29.90	2.68	3.35	32.58	33.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	44.45	3.99	4.98	48.44	49.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	65.11	5.84	7.30	70.95	72.41
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.08	0.49	0.61	2.57	2.69
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.87	0.68	0.84	3.55	3.72
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.27	1.00	1.26	5.28	5.53
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.26	1.47	1.84	7.73	8.10



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	730.81	16.77	20.97	747.58	751.78
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	16.38	2.56	3.20	18.94	19.58
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	12.03	2.10	2.63	14.13	14.66
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	272.60	34.07	42.59	306.67	315.19
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	21.44	1.52	1.90	22.96	23.34
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.24	1.92	2.41	11.17	11.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.62	2.45	3.06	30.07	30.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.25	2.34	2.92	20.58	21.17
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.30	0.71	0.88	12.00	12.18
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	46.41	11.03	13.78	57.44	60.19
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	56.49	3.53	4.41	60.02	60.90
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	51.05	11.03	13.78	62.08	64.83
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	56.49	3.53	4.41	60.02	60.90
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.40	10.73	13.41	39.12	41.80
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	35.50	13.41	16.76	48.90	52.26
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	47.33	17.88	22.34	65.20	69.67
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.25	1.93	2.41	17.19	17.67
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.67	0.36	0.45	4.03	4.12
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	47.10	5.56	6.94	52.65	54.04
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	60.97	7.06	8.82	68.03	69.79
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	73.88	7.75	9.68	81.63	83.56
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	89.59	8.59	10.74	98.18	100.33
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	16.52	1.72	2.15	18.24	18.67
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	19.27	2.00	2.50	21.28	21.78



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

(ราคาคู่มือจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.58	0.16	0.19	1.74	1.78
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.77	0.46	0.58	4.23	4.34
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.85	0.66	0.83	6.51	6.68
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	23.38	3.47	4.34	26.85	27.72
	บดทับ	ลบม. แน่น	44.30	7.92	9.90	52.22	54.20
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	22.45	2.93	3.66	25.38	26.12
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.70	1.70	2.13	10.40	10.83
	หินหุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	41.39	3.34	4.18	44.73	45.57
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	48.77	5.04	6.30	53.80	55.06
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.97	4.66	5.82	65.63	66.80
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	89.69	19.00	23.75	108.69	113.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	33.15	6.36	7.95	39.51	41.10
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.54	1.01	1.27	10.55	10.80
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.16	9.50	11.88	62.66	65.04
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.94	1.91	2.38	19.85	20.33
	บดทับ	ลบม. แน่น	62.07	15.33	19.16	77.40	81.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.53	2.91	3.64	22.44	23.17
	บดทับ	ลบม. แน่น	77.00	19.10	23.87	96.10	100.88
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	8.01	1.30	1.63	9.31	9.64
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตรม.	10.61	1.51	1.89	12.13	12.50
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	13.00	2.47	3.09	15.47	16.09
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.18	1.25	1.56	12.42	12.73
9	งานราดยางโพรมีไคด	ตรม.	10.48	0.54	0.68	11.02	11.16
10	งานราดยางแตกไคด	ตรม.	9.60	0.77	0.96	10.38	10.57
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	21.90	1.94	2.43	23.84	24.32
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	30.26	2.68	3.35	32.94	33.61
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	44.99	3.99	4.98	48.97	49.97
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	65.89	5.84	7.30	71.73	73.19
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.10	0.49	0.61	2.59	2.71
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.90	0.68	0.84	3.57	3.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.31	1.00	1.26	5.31	5.57
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.31	1.47	1.84	7.78	8.15



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	741.60	16.77	20.97	758.37	762.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	16.55	2.56	3.20	19.11	19.75
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	12.14	2.10	2.63	14.24	14.77
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	276.07	34.07	42.59	310.14	318.66
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	21.71	1.52	1.90	23.23	23.61
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.29	1.92	2.41	11.22	11.70
	ค่าศักรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.86	2.45	3.06	30.31	30.93
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.47	2.34	2.92	20.81	21.39
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.43	0.71	0.88	12.14	12.31
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	46.81	11.03	13.78	57.84	60.60
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	57.16	3.53	4.41	60.69	61.57
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	51.50	11.03	13.78	62.52	65.28
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	57.16	3.53	4.41	60.69	61.57
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.54	10.73	13.41	39.26	41.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	35.67	13.41	16.76	49.08	52.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	47.57	17.88	22.34	65.44	69.91
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.43	1.93	2.41	17.36	17.84
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.71	0.36	0.45	4.07	4.17
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	47.42	5.56	6.94	52.97	54.36
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	61.36	7.06	8.82	68.41	70.18
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	74.35	7.75	9.68	82.09	84.03
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	90.16	8.59	10.74	98.75	100.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	16.72	1.72	2.15	18.43	18.86
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	19.50	2.00	2.50	21.50	22.00



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.59	0.16	0.19	1.75	1.79
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.80	0.46	0.58	4.26	4.38
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.91	0.66	0.83	6.57	6.73
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	23.60	3.47	4.34	27.07	27.94
	บดทับ	ลบม. แน่น	44.75	7.92	9.90	52.67	54.65
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	22.64	2.93	3.66	25.57	26.30
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.78	1.70	2.13	10.48	10.91
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	41.78	3.34	4.18	45.12	45.96
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	49.21	5.04	6.30	54.25	55.51
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	61.40	4.66	5.82	66.06	67.23
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	90.64	19.00	23.75	109.64	114.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	33.45	6.36	7.95	39.81	41.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.62	1.01	1.27	10.63	10.88
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.70	9.50	11.88	63.20	65.58
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	18.10	1.91	2.38	20.01	20.48
	บดทับ	ลบม. แน่น	62.69	15.33	19.16	78.02	81.85
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.67	2.91	3.64	22.58	23.31
	บดทับ	ลบม. แน่น	77.78	19.10	23.87	96.88	101.66
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	8.09	1.30	1.63	9.39	9.71
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	10.71	1.51	1.89	12.23	12.60
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	13.12	2.47	3.09	15.59	16.21
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.27	1.25	1.56	12.52	12.83
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	10.61	0.54	0.68	11.15	11.29
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	9.72	0.77	0.96	10.50	10.69
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	22.16	1.94	2.43	24.10	24.58
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	30.62	2.68	3.35	33.30	33.97
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	45.52	3.99	4.98	49.51	50.51
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	66.67	5.84	7.30	72.51	73.97
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.12	0.49	0.61	2.60	2.73
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.92	0.68	0.84	3.60	3.76
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.35	1.00	1.26	5.35	5.61
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.37	1.47	1.84	7.84	8.21



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	752.38	16.77	20.97	769.15	773.34
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	16.71	2.56	3.20	19.27	19.91
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	12.25	2.10	2.63	14.35	14.88
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	279.53	34.07	42.59	313.60	322.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	21.99	1.52	1.90	23.51	23.89
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.34	1.92	2.41	11.26	11.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.11	2.45	3.06	30.56	31.17
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.69	2.34	2.92	21.03	21.61
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.57	0.71	0.88	12.27	12.45
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	47.22	11.03	13.78	58.24	61.00
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	57.84	3.53	4.41	61.37	62.25
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	51.94	11.03	13.78	62.96	65.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	57.84	3.53	4.41	61.37	62.25
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.68	10.73	13.41	39.41	42.09
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	35.85	13.41	16.76	49.26	52.61
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	47.80	17.88	22.34	65.68	70.15
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.60	1.93	2.41	17.53	18.01
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.76	0.36	0.45	4.12	4.21
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	47.74	5.56	6.94	53.30	54.69
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	61.74	7.06	8.82	68.79	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	74.81	7.75	9.68	82.56	84.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	90.73	8.59	10.74	99.32	101.46
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	16.91	1.72	2.15	18.63	19.06
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	19.73	2.00	2.50	21.73	22.23



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถาป้าจุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.61	0.16	0.19	1.76	1.80
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.83	0.46	0.58	4.29	4.41
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.96	0.66	0.83	6.62	6.78
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	23.81	3.47	4.34	27.28	28.15
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.20	7.92	9.90	53.12	55.10
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	22.83	2.93	3.66	25.76	26.49
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.86	1.70	2.13	10.56	10.99
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	42.17	3.34	4.18	45.51	46.34
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	49.66	5.04	6.30	54.70	55.96
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	61.84	4.66	5.82	66.50	67.66
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	91.58	19.00	23.75	110.58	115.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	33.75	6.36	7.95	40.12	41.71
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.70	1.01	1.27	10.71	10.97
	บดทับ	ลบม. แน่น	54.24	9.50	11.88	63.75	66.12
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	18.26	1.91	2.38	20.16	20.64
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.32	15.33	19.16	78.64	82.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.82	2.91	3.64	22.73	23.45
	บดทับ	ลบม. แน่น	78.56	19.10	23.87	97.66	102.43
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	8.16	1.30	1.63	9.47	9.79
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	10.81	1.51	1.89	12.33	12.71
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	13.25	2.47	3.09	15.72	16.34
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.37	1.25	1.56	12.62	12.93
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	10.74	0.54	0.68	11.28	11.41
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	9.84	0.77	0.96	10.61	10.81
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	22.42	1.94	2.43	24.36	24.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	30.98	2.68	3.35	33.66	34.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	46.06	3.99	4.98	50.04	51.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	67.45	5.84	7.30	73.29	74.75
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.13	0.49	0.61	2.62	2.74
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.95	0.68	0.84	3.62	3.79
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.38	1.00	1.26	5.39	5.64
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.42	1.47	1.84	7.89	8.26



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	763.16	16.77	20.97	779.93	784.13
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	16.88	2.56	3.20	19.44	20.08
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	12.36	2.10	2.63	14.47	14.99
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	283.00	34.07	42.59	317.07	325.59
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	22.27	1.52	1.90	23.78	24.16
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.39	1.92	2.41	11.31	11.79
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.35	2.45	3.06	30.80	31.41
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.92	2.34	2.92	21.25	21.84
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.70	0.71	0.88	12.41	12.59
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	47.62	11.03	13.78	58.64	61.40
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	58.52	3.53	4.41	62.05	62.93
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	52.38	11.03	13.78	63.41	66.16
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	58.52	3.53	4.41	62.05	62.93
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.82	10.73	13.41	39.55	42.23
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	36.03	13.41	16.76	49.44	52.79
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	48.04	17.88	22.34	65.91	70.38
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.77	1.93	2.41	17.70	18.19
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.80	0.36	0.45	4.16	4.25
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	48.07	5.56	6.94	53.62	55.01
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	62.12	7.06	8.82	69.18	70.94
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	75.28	7.75	9.68	83.03	84.96
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	91.29	8.59	10.74	99.88	102.03
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	17.10	1.72	2.15	18.82	19.25
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	19.95	2.00	2.50	21.96	22.46



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดค่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.62	0.16	0.19	1.77	1.81
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.86	0.46	0.58	4.33	4.44
	ขนาดหนัก	ตรม.	6.01	0.66	0.83	6.67	6.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	24.03	3.47	4.34	27.50	28.37
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.65	7.92	9.90	53.57	55.55
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	23.02	2.93	3.66	25.95	26.68
	- ดัก	ลบม. หลวม	8.94	1.70	2.13	10.64	11.07
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	42.55	3.34	4.18	45.89	46.73
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	50.11	5.04	6.30	55.15	56.41
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	62.27	4.66	5.82	66.93	68.09
	- ดันและดัก	ลบม. หลวม	92.53	19.00	23.75	111.53	116.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	34.06	6.36	7.95	40.42	42.01
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.78	1.01	1.27	10.80	11.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	54.78	9.50	11.88	64.29	66.66
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	18.41	1.91	2.38	20.32	20.79
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.94	15.33	19.16	79.27	83.10
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.96	2.91	3.64	22.87	23.60
	บดทับ	ลบม. แน่น	79.34	19.10	23.87	98.44	103.21
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	8.24	1.30	1.63	9.54	9.87
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	10.91	1.51	1.89	12.43	12.81
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	13.37	2.47	3.09	15.84	16.46
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.47	1.25	1.56	12.71	13.03
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	10.87	0.54	0.68	11.41	11.54
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	9.96	0.77	0.96	10.73	10.93
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	22.68	1.94	2.43	24.62	25.10
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	31.34	2.68	3.35	34.02	34.69
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	46.59	3.99	4.98	50.58	51.57
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	68.24	5.84	7.30	74.08	75.53
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.15	0.49	0.61	2.64	2.76
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.97	0.68	0.84	3.65	3.82
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.42	1.00	1.26	5.43	5.68
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.47	1.47	1.84	7.95	8.31



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	773.95	16.77	20.97	790.72	794.91
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	17.04	2.56	3.20	19.60	20.24
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	12.47	2.10	2.63	14.58	15.10
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	286.46	34.07	42.59	320.53	329.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	22.54	1.52	1.90	24.06	24.44
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.43	1.92	2.41	11.36	11.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.59	2.45	3.06	31.05	31.66
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.14	2.34	2.92	21.48	22.06
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.84	0.71	0.88	12.54	12.72
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	48.02	11.03	13.78	59.05	61.80
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	59.19	3.53	4.41	62.72	63.60
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	52.82	11.03	13.78	63.85	66.61
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	59.19	3.53	4.41	62.72	63.60
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.97	10.73	13.41	39.69	42.37
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	36.21	13.41	16.76	49.61	52.97
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	48.28	17.88	22.34	66.15	70.62
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.94	1.93	2.41	17.88	18.36
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.84	0.36	0.45	4.21	4.30
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	48.39	5.56	6.94	53.94	55.33
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	62.50	7.06	8.82	69.56	71.32
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	75.74	7.75	9.68	83.49	85.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	91.86	8.59	10.74	100.45	102.60
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	17.30	1.72	2.15	19.01	19.44
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	20.18	2.00	2.50	22.18	22.68



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.63	0.16	0.19	1.79	1.83
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.90	0.46	0.58	4.36	4.47
	ขนาดหนัก	ตรม.	6.06	0.66	0.83	6.72	6.89
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	24.24	3.47	4.34	27.71	28.58
	บดทับ	ลบม. แน่น	46.10	7.92	9.90	54.02	56.00
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	23.20	2.93	3.66	26.14	26.87
	- ตัก	ลบม. หลวม	9.02	1.70	2.13	10.72	11.15
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	42.94	3.34	4.18	46.28	47.11
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	50.56	5.04	6.30	55.60	56.86
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	62.70	4.66	5.82	67.36	68.53
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	93.48	19.00	23.75	112.48	117.23
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	34.36	6.36	7.95	40.72	42.32
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.87	1.01	1.27	10.88	11.13
	บดทับ	ลบม. แน่น	55.32	9.50	11.88	64.83	67.20
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	18.57	1.91	2.38	20.47	20.95
	บดทับ	ลบม. แน่น	64.56	15.33	19.16	79.89	83.72
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	20.10	2.91	3.64	23.01	23.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	80.11	19.10	23.87	99.21	103.99
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	8.32	1.30	1.63	9.62	9.94
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	11.01	1.51	1.89	12.53	12.91
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	13.49	2.47	3.09	15.97	16.58
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.57	1.25	1.56	12.81	13.12
9	งานราดยางไพรม์ไค	ตรม.	11.00	0.54	0.68	11.54	11.67
10	งานราดยางแทคไค	ตรม.	10.08	0.77	0.96	10.85	11.05
11	งานผิวทางแบบบาง:						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	22.94	1.94	2.43	24.88	25.36
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	31.69	2.68	3.35	34.38	35.05
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	47.13	3.99	4.98	51.11	52.11
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	69.02	5.84	7.30	74.86	76.32
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.17	0.49	0.61	2.66	2.78
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	3.00	0.68	0.84	3.67	3.84
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.46	1.00	1.26	5.46	5.71
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.53	1.47	1.84	8.00	8.37



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	784.73	16.77	20.97	801.50	805.69
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	17.21	2.56	3.20	19.77	20.41
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	12.58	2.10	2.63	14.69	15.21
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	289.93	34.07	42.59	324.00	332.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	22.82	1.52	1.90	24.34	24.72
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.48	1.92	2.41	11.41	11.89
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.84	2.45	3.06	31.29	31.90
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.37	2.34	2.92	21.70	22.29
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.97	0.71	0.88	12.68	12.86
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	48.42	11.03	13.78	59.45	62.21
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แนน	59.87	3.53	4.41	63.40	64.28
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	53.27	11.03	13.78	64.29	67.05
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	59.87	3.53	4.41	63.40	64.28
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	29.11	10.73	13.41	39.83	42.51
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	36.38	13.41	16.76	49.79	53.14
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	48.51	17.88	22.34	66.39	70.86
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	16.12	1.93	2.41	18.05	18.53
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.89	0.36	0.45	4.25	4.34
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	48.71	5.56	6.94	54.27	55.66
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	62.88	7.06	8.82	69.94	71.70
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	76.21	7.75	9.68	83.96	85.89
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	92.43	8.59	10.74	101.02	103.17
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	17.49	1.72	2.15	19.21	19.64
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	20.41	2.00	2.50	22.41	22.91

