

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๘๒๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด(ตามบัญชีแนบท้าย)

- อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานแผนการดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ และได้ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับขั้นตอนและความสำคัญของการออกข้อกำหนดท้องถิ่นดังกล่าว รวมทั้งหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การติดตามผลดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จัดทำแผนการดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ ตามแบบรายงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ให้จังหวัดรวบรวมผลการดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นภาพรวมของจังหวัด โดยให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานสำหรับจังหวัดและอัปโหลดแบบรายงานดังกล่าวผ่าน Google Forms ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

/ส. เร่งรัด...

๓. เร่งรัด ติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติดังกล่าว ให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ ที่ได้รายงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวในพื้นที่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรัพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจริดา จิตราวัฒน์ โทร. ๐๘๓-๙๘๒-๖๙๖๙