

## ภาคผนวก ฉ

คุณภาพซากสุกรที่ไม่ได้รับและได้รับสารเร่งเนื้อแดง (Salbutamol)

## คุณภาพซากสุกรที่ไม่ได้รับและได้รับ สารเร่งเนื้อแดง (Salbutamol)

สุกร <b>ไม่ได้รับสาร</b>	สุกร <b>ได้รับสาร</b>
	
<p>สุกรมีชีวิต สะโพกอาจจะมีไขมันติดตาม สายเอ็นได้ แต่จะมีไขมัน ที่กล้ามเนื้อบริเวณสะโพก ไม่เด่นชัด</p>	<p>สุกรมีชีวิต สะโพกใหญ่ดูอู่งอตัน เห็นเนื้อที่กล้ามเนื้อชัดเจน</p>
	
<p>ซากสุกร ไขมันสีนวลหลังหนา</p>	<p>ซากสุกร ไขมันสีนวลหลังบาง</p>
	
<p>ตำแหน่งวัด LSQ ไขมันสีนวลหลังบริเวณ กล้ามเนื้อ gluteus medius จะหนา</p>	<p>ตำแหน่งวัด LSQ ไขมันสีนวลหลังบริเวณ กล้ามเนื้อ gluteus medius จะบางมาก</p>
	
<p>พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันนอก จะมีขนาดเล็กและมีไขมัน ที่หนา</p>	<p>พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันนอก จะมีขนาดใหญ่และมีไขมัน ที่บาง</p>
	
<p>ลักษณะสามชั้น ชั้นเนื้อแดงน้อย ชั้นไขมันหนา</p>	<p>ลักษณะสามชั้น ชั้นเนื้อแดงจะมากกว่า ชั้นไขมัน</p>